

CONTRIBUTION

A LA

FAUNE ENTOMOLOGIQUE

DU TARN.

(COLEOPTÈRES)

Par L. GAVOY

SUPPLÉMENT



CARCASSONNE

IMPRIMERIE VICTOR BONNAFOUS-THOMAS

50, RUE DE LA MAIRIE, 50

1909

CONTRIBUTION

A LA

FAUNE ENTOMOLOGIQUE DU TARN

(Coléoptères)

SUPPLÉMENT

Il y a deux ans, je publiais ici même une liste d'un millier d'espèces recueillies au cours de plusieurs excursions dans les environs de Castres. Depuis lors, j'ai eu l'occasion de faire, en septembre-octobre 1907 et 1908, un séjour de quelques semaines à Brassac et de récolter aux alentours de cette localité, dont l'altitude est de 500 mètres environ, bon nombre d'espèces qui ne figurent pas sur ma liste de 1906. En outre, j'ai eu la bonne fortune de trouver d'excellents collaborateurs en la personne de trois infatigables chercheurs qui m'ont obligeamment fourni de nombreux documents : ce sont MM. le capitaine Carpentier et A. Perrier, d'Albi et Henri Galibert, de Castres. Les notes et matériaux qu'ils ont bien voulu me communiquer constituent même l'appoint le plus sérieux du supplément que je donne aujourd'hui. On s'en rendra compte aisément par le nombre d'espèces citées que je fais suivre, comme il est juste, de l'initiale de leur nom : (C.) pour M. Carpentier, (P.) pour M. Perrier, (G.) pour M. Galibert. Ces dévoués collègues me permettront de leur adresser mes plus vifs remerciements pour leur précieuse collaboration.

Mes recherches aux environs de Brassac m'ont amené à faire, sur les espèces du genre *Carabus* que l'on y rencontre, quelques observations que je crois utile de consigner ici. Le *Carabus purpurascens* est relativement peu abondant. Tous les individus appartiennent à une sous-race du *bicinctus* BORN, si commun dans le département de l'Aude, laquelle forme le passage au vrai *purpurascens* L.

Extrait du *Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude*,
T. XX, 1909.

Le *C. calenulatus* est commun partout, dans les bois sous la mousse, dans les champs en friche sous les grosses pierres. Tous les individus appartiennent à la race *arvernus* LAPOUGE. Pourtant, j'ai vu un exemplaire, capturé dans la forêt de La Grésigne par le capitaine Carpentier, qui se rapproche beaucoup du *solidus* LAPOUGE.

Le *C. hispanus* est répandu partout et ne présente aucune différence avec les exemplaires typiques de l'Aude et de l'Aveyron.

En septembre 1906, j'ai recueilli sous la mousse, au pied d'un frêne en bordure d'une prairie dépendant de la métairie de Couzigues et à 500 mètres environ de la rive gauche de l'Agout, un exemplaire de *C. festivus*.

L'année suivante, à la même époque, j'ai retrouvé cette espèce, au nombre de 3 exemplaires, un peu plus haut, dans un petit bosquet de hêtres au midi de la même métairie.

Jusqu'ici je considère cette station comme limite extrême de l'aire de dispersion de l'insecte dans la vallée de l'Agout. Je ne l'ai pas rencontré sur la rive droite.

C. festivus se retrouve aux environs du col de la Bassine, sur la route de Brassac à Lacaune ; mais ici nous approchons de l'altitude de 1000 mètres. J'en possède un individu capturé par mon fils. Y est-il aussi abondant que dans les forêts de la Montagne Noire ? Je manque de renseignements là-dessus. Enfin, le capitaine Carpentier en a capturé une vingtaine d'exemplaires dans la Forêt de Sérénac (commune de Valence d'Albigeois), à 30 kil. d'Albi.

Tous ces divers individus sont conformes au type.

Le *C. auratus* est excessivement commun au printemps et présente de nombreuses variétés de coloration, depuis le vert le plus brillant jusqu'au noir, en passant par le cuivreux doré et le bronzé mat.

Le *C. cancellatus* est peu abondant ; il appartient à la race *aveyronensis* BEUTHIN.

Le *C. nemoralis*, très commun, ne présente que trois

variétés de couleur : bronzé brillant ou mat suivant les sexes, vert foncé et noir bleu.

Quelques erreurs de détermination ou fautes d'impression se sont glissées dans mon premier travail. Je me hâte de les rectifier.

Au lieu de *Rhizophagus depressus* F., il faut lire *R. perforatus* ER. — Brassac ! Albi (P.).

Au lieu de *Chaetocnema aridula* GYLL., lire *C. arida* FOUDR. — Les Salvages ! Mousquette (C.).

Au lieu de (*Crioceris*) *meridionalis* L., lire *Labidostomis meridionalis* LAC. — Saint-Paul !

Carcassonne, Décembre 1908.

L. GAVOY.

COLÉOPTÈRES DU TARN

CICINDELIDÆ

1. **Cicindela flexuosa** F. — Albi, bords du Tarn, à Sablas (P.).
Le Gô, Lescure (C.).

CARABIDÆ

2. **Calosoma inquisitor** L. — Forêt de la Grésigne (P.).
3. **Leistus ferrugineus** L. — Brassac !
4. **Nebria psammodes** ROSSI. — Albi, le Gô, Saint-Juéry (P.).
5. **Notiophilus quadripunctatus** DEJ., **punctulatus** WESM. —
Brassac, à Penrieu ! Forêt de Sérénac (P.).
6. **Omopron limbatus** F. — Bords du Tarn, au bac de Terssac
(P.). Albi, ruisseau des Planques, Cannabière, le
Gô (C.).
7. **Elaphrus aureus** MÜLL. — Bords du Tarn, au bac de Ters-
sac (P.). Albi, le Gô (C.).
8. **Dyschirius nitidus** SCHAU. — Bords du Tarn, au bac de
Terssac (P.). Vallon du Lézert, près Cahuzaguet ;
Ambialet (C.).
9. — **substriatus** DUFT. — Avec le précédent (P.).
10. — **æneus** DEJ. — Avec le précédent (P.). Albi, le
Gô (C.).
11. **Clivina collaris** HERBST. — Bords du Tarn, au bac de Ters-
sac (P.). Ambialet (C.).
12. **Tachypus caraboides** SCHRANCK, var : **nebulosus** ROSSI. —
Bords du Tarn, au bac de Terssac (P.). Albi, le Gô ;
Ambialet ; Saint-Juéry (C.).
13. — **Rossii** SCHAU. — Mêmes localités (P.).
14. — **flavipes** L. — Mêmes localités (P.). Biot, près
Brassac !
15. **Bembidium striatum** F. — Bords du Tarn, bac de Terssac
(P.).
16. — **lampros** HERBST. — Brassac, à Penrieu ! Albi, aux
Planques (P.).
17. — **punctulatum** DRAP. — Albi, aux Planques (C.).

18. — **fasciolatum** DUFT., var : **cœruleum** DEJ. — Albi,
Fonvialane (P.). Le Gô ; Tanus-Viaur (C.).
19. — **ripicola** DUF., var : **testaceum** DUFT. — Bords du
Tarn, au bac de Terssac (P.). Albi, le Gô ; Vallon du
Lézert, près Cahuzaguet (C.).
20. — **ustulatum** L. — Albi, le Gô ; Vallon du Lézert,
près Cahuzaguet (C.).
21. — **minimum** F., **pusillum** GYLL. — Vallon du Lézert,
près Cahuzaguet (C.).
22. — **quadriguttatum** F., var : **speculare** KÜST. — Albi,
à Saint-Quentin (P.).
23. — **octomaculatum** GOEZE, **Sturmi** PANZ. — Albi, aux
Planques (P.).
24. — **iricolor** BEDEL. — Les Salvages, bords de l'Agout !
Albi, bords du Tarn (P.).
25. **Ocys harpaloides** SERV. — Route de Mazamet aux Martyrs
(G.).
26. **Tachys sexstriatus** DUFT. — Bords du Tarn, bac de Terssac
(P.). Saint-Juéry ; Vallon du Lézert, près Cahuza-
guet (C.).
27. — **quadrisignatus** DUFT. — Albi (P.).
28. **Tachys parvulus** DEJ. — Brassac, bords de l'Agout !
29. **Anophthalmus Lespesi** FAIRM. — Grotte de Roussergues
ou de Janoye, près Penne (C.).
30. ^{Tatrabus} **Deltomerus rufipennis** DEJ. — Route d'Albi à Valdériès
(P.). La Chicane, près Roquecourbe (G.). Saint-
Juéry (C.). ^{Melocarabus (0)}
31. **Atranus collaris** MÉN. — Arthés (P.).
32. **Platynus assimilis** PAYK. — Brassac, bords de l'Agout,
sous des détritits ! Cahuzaguet, près Albi (P.). Tanus-
Viaur (C.).
33. **Agonum viduum** PANZ., var : **mœstum** DUFT. — Albi, à
Cannabières (P.).
34. **Clijbanarius dorsalis** PONT., **prasinus** THUNB. — Brassac, à
Penrieu ! Environs d'Albi (P.). Saint-Juéry (C.).
35. **Calathus piceus** MARSH. — Forêt de Nore (G.).
36. **Læmosthenes terricola** HERBST., var : **cyanescens** FAIRM. —
Brassac, à Penrieu !

37. — **oblongus** DEJ. — Brassac, bois de la Fusarié, sous les mousses !
38. **Platyderus ruficollis** MARSH. — Brassac, bois de la Fusarié, sous les mousses ! Saint-Amans ; Tour de Roquefort, près Durfort (G.).
39. **Lagarus vernalis** PANZ. — Albi (P.). Castres (G.).
40. **Poecilus Koyi** GERM. — Albi, au Pioulet (P.).
41. — **lepidus** LESKE. — Albi, à Pélissier (P.).
42. — **infuscatus** DEJ. — La Chicane, près Roquecourbe (G.).
43. **Pedius inæqualis** MARSH. — Albine (G.).
44. **Lyperosomus aterrimus** HERBST., var : **nigerrimus** DEJ. — Albi (P.). Ambialet (C.).
45. **Argutor diligens** STURM. — Ambialet (P.).
46. **Haptoderus pumilio** DEJ. — Saint-Juéry (C.). Forêt de Cayroulet (G.).
47. **Steropus madidus** F., var : **validus** DEJ. — Brassac ! Saint-Paul !
48. **Abacetus Salzmanni** GERM. — Environs d'Albi (P.). Tanus-Viaur (C.). Brassac !
49. **Amara montivaga** STURM. — Massaguel (G.).
50. — **lucida** DUFT. — Les Alberts ; Forêt d'Hautaniboul (G.).
51. — **equestris** DUFT. — Brassac !
52. — **bifrons** GYLL. — Albi, à Sablas (P.).
53. — **glabrata** DEJ. — Brassac ! Vallée de Saint-Amans au Pic de Nore (G.).
54. **Zabrus tenebrioides** GOEZE, **gibbus** F. — Castres (G.).
55. **Aristus clypeatus** ROSSI. — Albi, à Lasbordes (P.). Castres (G.). Forêt de Sérénac (C.).
56. **Ditomus fulvipes** DEJ. — Albi, à Lasbordes (P.). Castres (G.).
57. **Ophonus ditomoides** DEJ. — Albi, près du parc de Rochegude (P.).
58. — **sabulicola** PANZ. — Albi, à Fonvialane (P.).
59. — **incisus** DEJ. — La Chicane, près Roquecourbe (G.).
60. — **rupicola** STURM. — Grangeotes (G.).
61. — **cordatus** DUFT. — Albi, à Fonvialane (P.).
62. — **meridionalis** DEJ. — Albi, coteau de la Vasière (P.).
63. — **signaticornis** DUFT. — Albi (P.).

64. — **maculicornis** DUFT. — Albi (P.).
65. — **calceatus** DUFT. — Brassac !
66. **Harpalus smaragdinus** DUFT., **discoideus** ER. — Albi (P.).
67. — **rubripes** DUFT., var : **sobrinus** DEJ. — Forêt de Sérénac (P.).
68. — **rustarsis** DUFT., var : **decipiens** DEJ. — Mazamet (G.).
69. — **sulphuripes** GERM. — Peyrebrune, près Lafenasse (P.). Massaguel (G.).
70. — **pygmæus** DEJ. — Forêt de Sérénac (P.). Grangeotes (G.).
71. — **anxius** DUFT. — Brassac ! Albi (P.). Castres (G.).
72. — **modestus** DEJ. — Albi (P.).
73. — **picipennis** DUFT. — Albi, à Sablas (P.).
74. **Bradycellus verbasci** DUFT. — Albi, à Canabières (P.).
75. — **similis** DEJ. — Brassac !
76. **Stenolophus discophorus** FISCH. — Albi, la Renaudié (P.).
77. **Acupalpus meridianus** L. — Castres (G.).
78. **Badister bipustulatus** F. — Albi (P.).
79. — **peltatus** PANZ. — Albi (P.).
80. **Chlaenius velutius** DUFT. — Environs d'Albi (P.). Castres (G.). Tanus-Viaur (C.).
81. **Callistus lunatus** F. — Albi, à Saint-Quentin (P.). Burlats, Labessonnié (G.).
82. **Panagæus crux-major** L. — Castres (G.).
83. **Lebia chlorocephala** HOFFM. — Forêt de Sérénac (P.).
84. **Lyonichus quadrillum** DUFT. — Albi, à Fonvialane (P.). Le Gô, ruisseau des Planques (C.).
85. **Metabletus obscuroguttatus** DUFT. — Brassac !
86. — **foveatus** FOURCROY, **foveola** GYLL. — Brassac ! Albi, à Sablas (P.). Forêt d'Hautaniboul (G.).
87. **Blechnus nigrita** WOLL. — Brassac ! Albi, le Gô (C.).
88. — **exilis** SCHAUM. — Brassac ! Albi, la Coulié (C.).
89. — **Abeillei** BRIS. — Saint Paul ! Albi (P.).
90. **Dromius agilis** F., var : **bimaculatus** LATR. — Brassac, route de Castres, sous une écorce de frêne ! Albi (P.).
91. — **meridionalis** DEJ. — Albi, sous les écorces de platane (P.).

- 92. — **quadrimsiculatus** L. — Albi (P.).
- 93. — **bifasciatus** DEJ. — Saint-Paul !
- 94. — **nigriventris** THOMS. — Brassac !
- 95. — **sigma** ROSSI. — Saint-Juéry (P.).
- 96. **Cymindis axillaris** F. — Castres, le Causse (C.).
- 97. — **coadunata** DEJ. — Brassac, bois de la Fusarié, sous les mousses ! Forêt de Nore (G.).
- 98. **Polystichus connexus** FOURCROY, **vittatus** BRULLÉ. — La Chicane, près Roquecourbe (G.).
- 99. **Drypta dentata** ROSSI. — Albi, à Canabières (P.). Lempaut (G.).
- 100. **Brachynus crepitans** L. — Albi, aux Planques (P.). La Chicane, près Roquecourbe (G.).
- 101. — **sclopetata** F. — Saint-Paul ! Albi, aux Planques (P.). Castres (G.).
- 102. — **psophia** DEJ. — Route d'Albi à Valdériès (P.).
- 103. — **explodens** DUFT. — Brassac, à Penrieu ! Albi, aux Planques (P.). Forêt de Montaud (C.).

DYTISCIDÆ

- 104. **Halipilus obliquus** F. — Albi, à Fonlabour (P.).
- 105. — **hadius** AUBÉ. — Albi, à Fonlabour (P.).
- 106. — **ruficollis** DEGEER. — Albi, à Pélissier (P.).
- 107. — **lineatocollis** MARSH. — Albi, aux Planques (P.). Arfons (G.).
- 108. **Onemidotus rotundatus** AUBÉ. — Albi, aux Planques (P.).
- 109. **Pelobius tardus** HERBST. — Albi, aux Planques (P.). partout.
- 110. **Hyphydrus variegatus** AUBÉ. — Albi, aux Planques (P.). P. amaran.
- 111. **Deronectes bombycinus** LEPR. — Saint-Juéry (C.).
- 112. — **hispanicus** ROSENH. — Saint-Juéry ; Albi, ruisseau des Planques (C.).
- 113. **Hydroporus halensis** F. — Albi, ruisseau des Planques (P.).
- 114. — **ignotus** MULS., **epsilon** REICHE. — Albi, ruisseau des Planques, juillet (P.).
- 115. — **nigrita** F. — Albi, à Fonlabour (P.).
- 116. **Agabus guttatus** PAYK. — Albi, aux Planques (P.). Forêt de Sérénac (C.).
- 117. — **chalconotus** PANZ. — Saint-Juéry (C.).

- 118. — **nebulosus** FORSTER. — Saint-Juéry (C.).
- 119. — **maculatus** L. — Albi, aux Planques (P.).
- 120. **Ilybius fuliginosus** F. — Albi, aux Planques (P.).
- 121. **Rantus conspersus** GYLL. — Albi, à Fonlabour, dans un bassin (P.).
- 122. **Meladema coriaceum** LAP. — Saint-Juéry (C.).
- 123. **Acilius sulcatus** L. — Albi, aux Planques (P.). Montfa (G.). Saint-Juéry (C.). partout.
- 124. **Dytiscus marginalis** L. — Albi, à Fonlabour (P.). Burlats (G.). Saint-Juéry (C.).
- 125. — **punctulatus** F. — Albi, à Fonlabour (P.). Arthés (C.). Nore (G.).
- 126. — **circumflexus** F. — Albi (C.).
- 127. **Cybister laterimarginalis** DEGEER, **Roeseli** FÜSSLY. — Castres (G.). *des Planques - St. amaran.*

GYRINIDÆ

- 128. **Gyrinus Dejeani** BRULLÉ. — Albi, à Veyrières (P.).

HYDROPHILIDÆ

- 129. **Hydrous piceus** L. — Albi, près de la gare (P.). Castres (G.).
- 130. — **pistaceus** LAP. — Albi, bords du Tarn, au Pont Neuf (P.). Castres (G.).
- 131. **Helochares lividus** FORSTER. — Castres (G.).
- 132. **Laccobius regularis** REY. — Les Salvages ! Cambon ; Vallon de Ressalens, à 6 kil. S.-E. de Saint-Juéry ; Vallon du Lézert (C.).
- 133. **Limnebius picinus** MARSH. — Albi, aux Planques (P.).
- 134. **Chaetartria seminulum** PAYK. — Albi, à Canabières (C.).
- 135. **Berosus affinis** BRULLÉ. — Albi, aux Planques (P.).
- 136. **Cercyon hæmorrhoidalis** F. — Albi, aux Planques (P.).
- 137. — **quisquilius** L. — Albi, à Pioulet (P.).
- 138. — **analis** PAYK. — Albi, à Lamothe (P.).
- 139. **Sphæridium bipustulatum** F., var : **marginalum** F. — Albi, aux Planques (P.).
- 140. — **scarabæoides** L., var : **lunatum** F. — Albi, aux Planques (P.).

141. *Cœlostoma hispanicum* KÜST. — Albi, ruisseau des Planques (C.).
 142. — *orbiculare* F. — Albi, aux Planques, à Fonvialane (P.).
 143. *Helophorus granularis* L., var : *affinis* MARSH. — Albi, à Saint-Quentin, à la Renaudié (P.).
 144. *Hydrochus angustatus* GERM. — Albi, aux Planques (P.). Castres !
 145. *Ochthebius exaratus* MULS. — Albi, aux Planques (P.).
 146. — *bicolor* GERM. — Albi, aux Planques (P.).
 147. *Hydræna testacea* CURTIS. — Albi, aux Planques (P.).
 148. — *riparia* KUGELANN. — Albi, aux Planques (P.).
 149. — *longior* REY. — Albi, aux Planques (P.).
 150. — *producta* MULS. — Brassac, sous les pierres des petits ruisseaux ! Vallon du Lézert (C.).
 151. — *gracilis* GERM. — Vallon de Resselens ; Mousquette (C.).

PARNIDÆ

152. *Limnius Dargelasi* LATR. — Albi, aux Planques (P.). Vallon de Resselens ; Mousquette, dans l'Assou ; Vallon du Lézert ; Cambon (C.).
 153. — *troglydytes* GYLL. — Vallon du Lézert (C.).
 154. *Dupophilus brevis* MULS. — Brassac, sous les pierres des petits ruisseaux ! Mousquette, ruisseau de l'Assou (C.).
 155. *Elmis Germari* ER. — Brassac, avec le précédent !
 156. — *Mülleri* ER. — Albi, au bac de Terssac (P.) ; Mousquette (C.).
 157. *Esolus parallelipipedus* MÜLL. — Vallon de Resselens ; Mousquette ; Vallon du Lézert (C.).
 158. *Stenelmis canaliculatus* GYLL. — Mousquette, dans l'Assou (C.).
 159. — *consobrinus* DUFT. — Albi, à Lasbordes (P.).
 160. *Parnus lutulentus* ER. — Albi, bords du Tarn (P.). Cambon (C.).
 161. — *obscurus* DUFT. — Albi, au bac de Terssac (P.).

HETERO CERIDÆ

162. *Heterocerus marginatus* F. — Albi, le Gô (C.).
 163. — *holosericeus* ROSH. — Vallon du Lézert (C.).

STAPHYLINIDÆ

164. *Ocalea rivularis* MILL. — Brassac, bois de la Fusarié !
 165. *Oxygota vittata* MARKL. — Belleserre, près Montfa (G.). Brassac ! Albi, à Lasbordes (P.).
 166. — *togata* ER. — Albi (P.).
 167. — *formosa* KRAATZ. — Brassac, champignons !
 168. — *hæmorrhœa* SAHLB. — Brassac, champignons !
 169. *Aleochara lata* GRAV. — Albi (P.).
 170. — *crassicornis* LAC. — Brassac ! Albi (P.). Ambialet (C.).
 171. — *puberula* KLUG. — Les Salvages !
 172. — *lanuginosa* GRAV. — Brassac, bois de la Fusarié, mousses ! Albi (P.).
 173. — *diversa* J. SAHLB., *mœsta* GRAV. — Grottes de Janoye ou de Roussergues (C.).
 174. *Atemeles paradoxus* GRAV. — Albi, à Lasbordes (P.).
 175. *Colpodeta* ^{*Alkapa*} *subsinnuata* ER. — Brassac !
 176. *Amischa analis* GRAV. — Brassac !
 177. *Atheta Pertyi* HEER. — Saint-Paul, champignons pourris ! Albi (P.).
 178. — *subcavicola* BRISS. — Grottes de Janoye ou de Roussergues (C.).
 179. — *crassicornis* F. — Brassac, sous des herbes pourries !
 180. — *nigritula* GRAV. — Brassac, avec le précédent ! Saint-Paul, champignons !
 181. — *gagatina* BAUDI. — Brassac, sous des herbes pourries !
 182. *Tachyusa* *divisa* MÆRK. — Brassac !
 183. *Ischnopoda umbratica* ER. — Castres, bords de l'Agout ; Albi, le Gô (C.).

184. **Tachyusa balteata** ER. — Castres, bords de l'Agout ; Ambialet ; Albi, ruisseau des Planques (C.).
185. — **concinna** HEER. — Ambialet (C.).
186. — **coarctata** ER. — Castres, bords de l'Agout ; Ambialet (C.). Albi, Lamothe (P.).
187. **Falagria sulcata** PAYK. — Brassac, sous des herbes pourries ! Albi (P.).
188. **Autalia impressa** OL. — Brassac, avec le précédent !
189. **Bolitochara lucida** GRAV. — Forêt de la Grésigne, sur un champignon gélatineux (C.).
190. — **lunulata** PAYK. — Forêt de Sérénac, sous une écorce de chêne (C.).
191. — **bella** MÆRK. — Albi, sous une écorce de pin mort (P.).
192. **Leptusa ruficollis** ER. — Brassac, à las Costes, à Crouzigues, sous les mousses !
193. **Placusa complanata** ER. — Brassac, sous une écorce de pin mort !
194. **Gyrophæna polita** GRAV. — Albi, à Canabières ; forêt de Sérénac (C.).
195. — **lævicollis** KRAATZ. — Brassac, à Crouzigues, champignons !
196. **Oligota pusillima** GRAV. — Brassac !
197. **Hypocytus longicornis** PAYK. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
198. **Habrocerus capillaricornis** GRAV. — Belleserre, près Montfa (G.).
199. **Leucoparyphus silphoides** L. — Albi, la Coulié (C.).
200. **Tachyporus obtusus** L. — Terssac (P.).
201. **Conurus pubescens** PAYK. — Albi (P.). Forêt de la Grésigne ; Tanus le Viaur (C.).
202. **Bolitobius lunulatus** L. — Forêt de Sérénac (P. ; C.).
203. — **trinotatus** ER. — Brassac, champignons ! Forêt de Sérénac (P.). Castres (C.).
204. **Mycetoporus nanus** ER. — Saint-Juéry (C.).
205. — **brunneus** MARSH., var. **longulus** MANNH. — Les Salvages ! Albi (P.).
206. — **angularis** REY. — Saint-Paul, champignons !

207. — **clavicornis** STEPH. — Saint-Juéry, roc du Corbeau (P.).
208. **Quedius brevis** ER. — Albine, dans une fourmilière abandonnée (G.).
209. — **ochripennis** MÉN. — Brassac, à las Costes, à Crouzigues, mousses !
210. — **mesomelinus** MARSH. — Grottes de Janoye ou de Roussergues (C.).
211. — **cruentus** OL. — Albi, à Canabières (P.).
212. — **fuliginosus** GRAV. — Brassac, bois de la Fusarié, mousses !
213. — **picipes** MANNH. — Brassac, avec le précédent ! Forêt d'Hautaniboul (G.).
214. — **nigriceps** KRAATZ. — Brassac, avec le précédent ! Les Salvages !
215. — **paradisianus** HEER. — Albi (P.).
216. — **attenuatus** GYLL. — La Drèche (C.).
217. **Staphylinus chloropterus** PANZ. — Forêt de la Grésigne, sous champignons de souche (P.).
218. — **stercorarius** OL. — Brassac, route de la Salvetat !
219. — **fulvipes** SCOP. — Peyrebrune, près Lafenasse, au vol (P.).
220. — **cæsareus** CEDERH. — Albi, sur les Lices (P.). Montfa, Aigüefonde (G.). Forêt de la Grésigne (C.).
221. **Ocypus compressus** MARSH. — Saint-Paul, parc de Scalibert, feuilles mortes !
222. **Bisnius procerulus** GRAV. — Albi, à Sablas (P.).
223. — **prolixus** ER. — Albi, aux Planques (P.). Le Gô (C.).
224. **Philonthus laminatus** CREUTZ. — Albi (P.).
225. — **politus** L. — Albi, le Gô (P.).
226. — **debilis** GRAV. — Cambon d'Albi (C.).
227. — **corruscus** GRAV. — Albi (P.). Castres, le Causse (C.).
228. — **rufimanus** ER. — Albi (P.). Canabières ; Le Gô ; Vallon du Lézert, près Cahuzaguet (C.).
229. — **fimetarius** GRAV. — Brassac ! Albi, à la Vasière (P.). Montfa (G.).
230. — **astutus** ER. — Albi, à Gardès (P.).

231. • — **fuscipennis** MANNH. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
232. • — **varians** PAYK. — Albi (P.).
233. • — **agilis** GRAV. — Albi (P.).
234. — **fulvipes** F. — Albi (P.).
235. **Othius fulvipennis** F. — Forêt de la Grésigne (C.).
236. — **læviuseculus** STEPH. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
237. **Lathrobium geminum** KRAATZ. — Albi (P.).
238. — **angustatum** LAC. — Albi (P.).
239. — **lusitanicum** ER. — Albi, à Sablas (P.).
240. • — **multipunctatum** GRAV. — Albi, à Lasbordes (P.).
241. **Medon nigrutilus** ER. — Albi (P.).
242. • — **bicolor** OL. — Brassac !
243. **Stilicus similis** ER. — Brassac !
244. **Sunius bimaculatus** ER. — Brassac !
245. **Pæderus sanguinicollis** STEPH. — Albi (P.).
246. • **Stenus biguttatus** L. — Bords du Tarn, au bac de Terssac (P.).
247. — **atratus** ER. — Brassac !
248. — **bupthalmus** GRAV. — Albi, au Pioulet (P.).
249. • — **brunnipes** STEPH. — Saint-Paul ! Saint-Juéry (P.).
250. — **impressus** GERM. — Saint-Paul ! Brassac !
251. — **Erichsoni** RYE. — Saint-Paul ! Brassac !
252. **Platytethus cornutus** GRAV. — Albi, ruisseau des Planques (C.).
253. • **Oxytelus piceus** L. — Environs d'Albi (P.).
254. **Bledius opacus** BLOCK. — Bords du Tarn, à Terssac (P.).
255. — **cribricollis** HEER. — Bords du Tarn, à Terssac (P.).
256. **Trogophloeus arcuatus** STEPH. — Albi, ruisseau des Planques (C.).
257. — **politus** KIESW. — Albi (*R. de Mathan, teste Fauvel*).
258. • **Anthophagus præustus** MÜLL. — Brassac, bords de l'Agout, sur des *Salix* ! Albi, le Gô, sur des aulnes (P.).
259. **Lesteva Pandellei** FAUV. — Forêt de Montaud (G.).
260. • — **longelytrata** GOEZE. — Forêt de la Grésigne (C.). Brassac !
261. **Olophrum piceum** GYLL. — Brassac !

- Thyllo d'espèce*
262. **Deliphrum crenatum** GRAV. — Albi, à Lasbordes, champignons (P.). *4. écorce, de. Agout.*
263. **Lathrimæum atrocephalum** GYLL. — Environs d'Albi (P.).
264. **Omalium rivulare** PAYK. — Albi (P.). Brassac !
265. — **cæsum** GRAV. — Albi, à Lasbordes (P.). Brassac !
266. — **iopterum** STEPH. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
267. • — **florale** PAYK. — Saint-Paul ! Albi, à la Crouzille (P.).
268. **Anthobium atrum** HEER. — Albi, sur *Helleborus foetidus* (P.).
269. — **torquatum** MARSH. — Brassac !
270. **Protinus brachypterus** F. — Saint-Paul, Brassac, champignons !
271. **Megarthus affinis** MILL. — Albi (P.).
272. **Siagonium quadricorne** KIRBY. — Environs d'Albi, sous une écorce de peuplier (P.).

PSELAPHIDÆ

273. **Bryaxis fossulata** REICH. — Brassac, à Penrieu, sous des détrités ! Bois de la Fusarié, sous les mousses !
274. **Bythinus serripes** FAUVEL. — Brassac, à las Costes, sous les mousses, 2 ex. !

SCYDMENIDÆ

275. **Cephennium gallicum** GANGLB. — Brassac, bois de la Fusarié, mousses !
276. **Cyrtoscydmus Helferi** SCHAUM. — Castres, le Causse (C.).
277. **Scydmænus tarsatus** MÜLL. — Castres (G.).

SILPHIDÆ

278. **Choleva cisteloides** FROEL. — Albi (P.). Castres (G.).
279. **Nargus Wilkini** SPENCE. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
280. **Sciodrepa alpina** GYLL. — Brassac, avec le précédent ! Tour de Roquefort, près Durfort, sous un cadavre de chouette (G.).
281. **Catops tristis** PANZ. — Tour de Roquefort (G.).

282. *Ptomaphagus sericeus* PANZ. — Brassac, à Crouzigues, mousses ! Albi (P.). Tanus le Viaur (C.).
283. *Necrophorus investigator* ZETT. — Montfa (G.).
284. — *vespilloides* HERBST. — Aiguefonde (G.).
285. — *vestigator* HERSCH. — Albi, à Mouline (P.). Lacabarède (G.).
286. *Asbolus littoralis* L. — Albi, le soir, aux lampes électriques, juin-août (P.).
287. *Pseudopelta sinuata* F. — Albi, à Mouline (P.). Aiguefonde (G.).
288. — *rugosa* L. — Albi, le Gô (P.).
289. *Silpha granulata* THUNB. — Albi, à Canabières (P.).

ANISOTOMIDÆ

290. *Liodes curta* (?) FAIRM. — Entre Roquecourbe et Montfa, en battant des pins !
291. *Anisotoma axillaris* GYLL. — Forêt de la Grésigne, hêtre pourri (C.).

SCAPHIDIIDÆ

292. *Scaphidium 4 maculatum* OL. — Brassac ! Peyrebrune, près Lafenasse, champignons (P.). Forêt de la Grésigne (C.). Lacabarède ; environs du Pic de Nore (G.).

PHALACRIDÆ

293. *Olibrus millefolii* PAYK. — Brassac, sur *Achillea millefolium* !
294. — *bicolor* F. — Albi, Lavène (C.).
295. — *bisignatus* MÉN. — Albi (P.).
296. — *pygmæus* STURM. — Saint-Paul ! Brassac ! Albi, à Pélissier (P.).
297. — *flavicornis* STURM. — Le Sidobre, sur des pins, en mai (P.).

EROTYLIDÆ

298. *Engis bipustulata* THUNB. — Brassac, à Crouzigues, champignons ! Albi, à Lasbordes (P.).
299. *C. rtotriplax bipustulata* F. — Albi (P.). Environs du Pic de Nore (G.). Forêt de Sérénac (C.).

ENDOMYCHIDÆ

Foid. Sérénac, typ. oct.

300. *Lycoperdina bovistæ* F. — Brassac, bois de la Fusarié !
301. *Alexia pilosa* PANZ. — Brassac, à Las Costes, moussés !

CRYPTOPHAGIDÆ

302. *Telmatophilus typhæ* FALL. — Albi (P.).
303. *Antherophagus nigricornis* F. — Albi, le Roc (P.).
304. *Paramecosoma melanocephalum* HERBST. — Brassac, à Penrieu, détritès !
305. *Cryptophagus setulosus* STURM. — Les Salvages !
306. *Micrambe villosus* HEER. — Brassac, à Crouzigues ! Ronnel (P.).
307. *Atomaria scutellaris* MOTSCH. — Lescure, le Bousquet (P.).
308. — *apicalis* ER. — Brassac, herbes pourries !
309. *Ephistemus globulus* PAYK. — Brassac !

LATHRIDIIDÆ

310. *Dasycerus sulcatus* BRONGN. — Brassac, bois de la Fusarié, mousses !
311. *Lathridius angusticollis* GYLL. — Brassac ! Albi (P.).
312. *Corticaria pubescens* GYLL. — Albi, le Gô (P.).
313. — *longicornis* HERBST., *impressa* OL. — Albi (P.).
314. — *elongata* GYLL. — Brassac, bois de la Fusarié, mousses !
315. *Melanophthalma fuscula* HUMMEL, var : *trifoveolata* REUT. — Brassac !
316. — *truncatella* MANNH. — Albi, aux Planques, Lamothe (P.).
317. — *fulvipes* COMOLLI, var : *meridionalis* REITT. — Brassac !

TRITOMIDÆ

318. *Tritoma quadripustulata* L. — Albi, à Lasbordes (P.).
319. — *picea* F., var : *salicis* BRIS. — Avec le précédent (P.).
320. — *atomaria* F. — Avec les précédents (P.).

NITIDULIDÆ

- 321. *Brachypterus gravidus* ILLIG. — Albi, à la Palc (P.).
- 322. — *urticæ* F. — Albi, à Lasbordes (P.). Brassac !
- 323. — *fulvipes* ER. — Albi (P.).
- 324. *Carpophilus hemipterus* L., var : *4 signatus* ER. — Albi (P.).
- 325. — *sexpustulatus* F. — Albi, à Saint-Quentin, sous les écorces (P.).
- 326. *Epuræa æstiva* L. — Albi, aux Planques, sur aubépine en fleurs (P.). Montfa (G.).
- 327. — *obsoleta* F. — Saint Paul, en battant un lierre !
- 328. *Nitidula rufipes* L. — Albi, le Gô (P.).
- 329. *Soronia grisea* L. — Brassac (C.).
- 330. *Meligethes subrugosus* GYLL. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
- 331. — *lugubris* STURM. — Brassac !
- 332. — *punctatus* BRIS. — Albi, à Saint-Quentin (P.).

TROGOSITIDÆ

- 333. *Nemosoma elongatum* L. — Albi, sous une écorce (P.).
- 334. *Tenebroides mauritanicus* L. — Albi, à Canabières (C.).
- 335. *Thymalus limbatus* F. — Forêt de la Grésigne, hêtre pourri ; forêt de Sérénac (C.).

COLYDIIDÆ

- 336. *Coxelus pictus* STURM. — Brassac, branches mortes ! Forêt de Montaud (C.).
- 337. *Cerylon histeroides* F. — Route d'Albi à Valdériès (P.).

CUCUJIDÆ

- 338. *Læmophilæus testaceus* F. — Albi, à Lasbordes (P.).
- 339. — *fractipennis* MORSCH. — Lescure, à la Vertigné (P.).
- 340. *Hyllota planatus* L. — Le Bès, près Brassac, écorces ! Albi (P.). Forêt de la Grésigne (C.).
- 341. *Silvanus unidentatus* OL. — Mousquette ; forêt de la Grésigne (C.).

TRIXAGIDÆ

- 342. *Trixagus tomentosus* DEGEER. — Albi (P.).

DERMESTIDÆ

- 343. *Dermestes vulpinus* F. — Albi (P.). Castres (G.). *1 esp. sur *Agrostis*, 29. f. 25.*
- 344. — *Frischi* KUGELANN. — Albi, aux Planques (P.).
- 345. — *sardous* KÜST. — Albi, à la Vasière (P.).
- 346. — *mustelinus* ER. — Albi, à Sablas, à Fonvialane (P.). Castres, coteaux de Peyroux (G.).
- 347. — *undulatus* BRAHM. — Saint-Paul ! Albi, aux Planques (P.). La Coulié (G.).
- 348. — *lardarius* L. — Albi (P.). Castres (G.).
- 349. *Attagenus piceus* OL. — Albi (P.). Castres (G.).
- 350. — *pellio* L. — Albi, à Creins (P.). Castres (G.). *sur aubépine en fleurs*
- 351. *Orphilus niger* ROSSI. — Forêt de Sérénac, sur fleurs de ronce (P.).

CISTELIDÆ

- 352. *Syncalypta striatopunctata* STEFF. — Cahuzaguet, sous la mousse des rochers (P.).
- 353. *Seminolus ornatus* PANZ., *glabratus* HEER. — Brassac, bois de la Fusarié, mousses ! Montfa (G.).
- 354. — *pilula* L. — Penne (C.).
- 355. *Cistela sericea* FORSTER, *varia* F. — Environs de Castres (G.).
- 356. *Pedilophorus nitens* PANZ. — Montfa (G.).

HISTERIDÆ

- 357. *Platysoma frontale* PAYK. — Brassac, à Crouzigues !
- 358. — *compressum* HERBST. — Albi, à Lasbordes, écorces (P.).
- 359. — *oblongum* F. — Albi, écorces de pin (P.).
- 360. *Hister 4 maculatus* L. — Castres, Sorèze (C.). Albi (P.).
- 361. — *cadaverinus* HOFFM. — Brassac ! Castres (G.).
- 362. — *stercorarius* HOFFM. — Albi, au Pioulet (P.).
- 363. — *uncostratus* MARS. — Albi, au Pioulet (P.).

364. — **uncinatus** ILL., **sinuatus** ILL. — Albi (P.).
 365. — **bissexstriatus** F. — Albi, Sablas de Péliissier (P.).
 366. — **12 striatus** SCHRANCK. — Albi, au Pioulet (P.).
 Castres, le Causse (C.).
 367. **Paromalus flavicornis** HERBST. — Albi, à Lasbordes (P.).
 368. **Saprinus deterius** ILLIG. — Albi, le Gô (P.).
 369. — **subnitidus** MARS. — Albi, à la Vasière (P.).
 370. — **pulcherrimus** WEBER, **speculifer** LATR. — Albi, à
 la Vasière (P.).
 371. — **conjungens** PAYK. — Albi (P.). Montfa (G.).
 372. — **Pelleti** MARS. — Bords du Tarn, aux Rosiers
 (Sainte-Claire Deville).
 373. — **grossipes** MARS. — Albi, à Sablas, bords du Tarn
 (P.).
 374. — **crassipes** ER. — Albi, à Sablas (P.). Albi, le Gô ;
 Ambialet (C.).
 375. — **rugifrons** PAYK. — Albi, à Sablas (P.). Le Gô (C.).
 376. **Gnathoncus rotundatus** KUGELANN. — Albi (P.).
 377. **Onthophilus striatus** FORSTER. — Brassac, sous des her-
 bes pourries !

PLATY CERIDÆ

378. **Platycerus (Lucanus) cervus** L., var : **capreolus** FUESSL.
 — Albi, au champ de manœuvres (P.).
 379. — var : **pentaphyllus** REICHE. — Albi, dans le voisi-
 nage de la gare (P.).
 380. **Dorcus parallepipiedus** L. — Brassac ! Albi, Ambialet
 (P.). Saint Juéry (C.).
 381. **Systemocerus (Platycerus) caraboides** L. — Les Camma-
 zes, dans une racine de hêtre (G.).

SCARABÆIDÆ

382. **Ateuchus laticollis** L. — Peyremaux (G.).
 383. **Sisyphus Schæfferi** L. — Castres, au Causse (C.).
 384. **Gymnopleurus flagellatus** F. — Castres, au Causse (C.).
 385. **Onthophagus Amyntas** OL. — Les Salvages !
 386. — **vacca** L. — Albi, aux Planques (P.). Montfa (G.).
 Forêt de Montaud (C.).

387. — **cœnobita** HERBST. — Albi, aux Planques (P.).
 388. — **nuchicornis** L. — Albi, à Sablas (P.).
 389. — **furcatus** F. — Albi, aux Planques (P.). La Coulié
 (C.).
 390. **Aphodius fossor** L. — Albi, aux Planques (P.). Castres (G.).
 391. — **hæmorrhoidalis** L. — Albi, à Sablas (P.).
 392. — **conjugatus** PANZ. — Forêt de Montaud, sous des
 crottins d'âne (C.). Entre Vabre et Espérausse, sous
 une bouse de vache (G.).
 393. — **putridus** HERBST. — Forêts de Cayroulet et d'Hau-
 taniboul (G.).
 394. — **inquinatus** F. — Albi, à la Renaudié (P.). Castres
 (G.).
 395. — **prodromus** BRAHM. — Fonbruno (G.). Albi, ruis-
 seau des Planques (C.; P.).
 396. — **punctatosulcatus** STURM. — Albi, ruisseau des
 Planques (C.). Forêt de Cayroulet (G.). Brassac !
 397. — **contaminatus** HERBST. — Brassac ! Castres, le
 Causse (G.).
 398. — **scrofa** F. — Albi, au Pioulet (P.).
 399. — **tristis** PANZ. — Brassac, à Penrieu !
 400. — **pusillus** HERBST. — Brassac !
 401. — **Sturmi** HAROLD, **rufus** STURM. — Albi, le Roc (P.).
 402. — **depressus** KUG. — Forêt de Sérénac (P.).
 403. — **luridus** F. — Castres, le Causse (C.). Ferrières
 (G.). Forêt de la Grésigne (P.).
 404. **Rhyssenus germanus** L. — Ambialet (C.).
 405. — **verrucosus** MULS. — Albi, bords du Tarn, au bac
 de Terssac (P.).
 406. **Psammodes sulcicollis** ILLIG. — Albi, à Sablas (P.).
 407. **Trox perlatus** GOEZE. — Cahuzaguet, près Arthez (P.).
 Forêt de la Grésigne (C.). Brassac !
 408. **Geotrupes spiniger** MARSH. — Castres, le Causse (C.).
 409. — **mutator** MARSH. — Castres, le Causse (C.; G.).
 410. — **hypocrita** SERV. — Brassac ! Labruguière, Aigue-
 fonde (G.).
 411. **Pentodon punctatus** VILLERS. — Albi, le soir, aux lampes
 électriques (P.).

412. *Oryctes grypus* ILL. — Albi, le soir, aux lampes électriques, juillet-août (P.). Castres (G.).
413. *Rhizotrogus marginipes* MULS. — Terressac, en juin (P.). Castres (G.). Brassac !
414. *Amphimallon solstitialis* L. — Brassac ! Albi, aux Planques, sur les pins, en juillet (P.).
415. — *ruficornis* F. — Albi, à Sablas (P.). Canabières (C.).
416. — *rufescens* LATR. — Albi (P.).
417. *Anoxia villosa* F. — Albi, le soir, aux lampes électriques, juin (P.).
418. *Polyphylla fullo* L. — Albi, le soir, aux lampes électriques, juillet (P.). Castres (G.).
419. *Melolontha vulgaris*, var : *albida* MULS. — Albi, le Gô (C.).
420. *Serica holosericea* SCOP. — Albi, à Sablas (P.).
421. *Triodonta aquila* LAP. — Albi, à Lasbordes, dans un bois (P.). Saint-Amans-Soult (G.).
422. *Anomala aenea* DEGEER. — Albi, à Lasbordes, sur les saules (P.).
423. *Anisoplia villosa* GOEZE, *agricola* F. — Albi, à Fréjairolles (P.). Le Gô (C.).
424. — *agricola* L., *arvicola* OL. — Albi, à Pélissier, sur les graminées, au bord des chemins (P.).
425. — *tempestiva* ER. — Albi, le Gô (C.).
426. *Hoplia philanthus* FÜSSL. — Albi (P.). Saint-Juéry (C.).
427. — *hungarica* BURM. — Albi, bac de Terressac (P.).
428. *Epicometis squalida* SCOP. — Albi (P.). Castres (G.). Le Gô (C.).
429. *Potosia speciosissima* SCOP. — J'ai vu dans la collection Galibert 2 exemplaires de cette belle espèce, capturés l'un aux environs de Saint-Jean de Vals (vallée de Passarnal à Cantegaline), en battant un chêne, l'autre dans une rue de Castres, dans les mains d'un enfant.
430. — *floricola* HERBST. — Castres (G.).
431. — *cardui* GYLL. — La Glevade, près Burlats (P.). Montfa (G.).
432. — *morio* F. — Albi, à Pélissier (P.). Castres (G.). Saint-Juéry (C.).

433. *Gnorimus variabilis* L. — Tanus le Viaur, débris sous l'écorce d'un châtaignier (C.).
434. *Trichius gallicus* HEER. — Saint-Paul ! Albi (P.). Saint-Juéry ; Ambialet (C.).
435. — *fasciatus* L. — Saint-Juéry (C.).

BUPRESTIDÆ

436. *Pœcilonota decipiens* MANNH. — Brassac, route de Lacau-ne, 1 ex. le 12 octobre 1907 ! Albi, route de Castres juin (C.).
437. — *festiva* L. — Environs d'Albi ; la Coulié (C.).
438. *Melanophila decastigma* F. — Labastide-Denat (C.).
439. *Anthaxia parallela* LAP. — Albi, à Fonvialane (P.). *vallon de St-Léonard J.*
440. — *umbellatarum* F. — Albi, à la Vasière (P.).
441. — *salicis* F. — Forêt de la Grésigne (C.).
442. *Ptosima 11 maculata* HERBST. — Albi, à Canabières, sur prunellier (P.). Montfa, Sardagne (Sidobre) (G.).
443. — *11 maculata*, var : *6 maculata* HERBST. — Albi, à Bellevue, sur poirier (P.).
444. *Chrysobothrys affinis* F. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
445. — *Solieri* LAP. — Labastide-Denat (C.).
446. *Corcebus undatus* F. — Saint-Juéry (P.). *environs de Saint-Juéry, v. h. p.*
447. — *rubi* L. — Saint-Juéry (C.).
448. *lampyrea* *elatus* F. — Albi, le Gô (P.). *vallon de St-Léonard J.*
449. — *æneicollis* VILLERS. — Albi, le Gô ; Cambon (C.). Belleserre, près Montfa (G.).
450. *Agrilus sexguttatus* HERBST. — Albi, à Puygouzon (C.).
451. — *biguttatus* F. — Lisière de la forêt de Sérénac (P.).
452. — *cœruleus* ROSSI. — Forêt de Sérénac (C.).
453. — *pratensis* RATZ. — Lisière de la forêt de Sérénac (P.). *Lesbards*
454. — *angustulus* ILL. — Albi, à la Vasière, chêne (P.). Cambon (C.).
455. — *derasofasciatus* LAC. — Albi, à Saint-Quentin (P.). Saint-Juéry (C.).
456. — *proximus* BAUDUER. — Cambon d'Albi (C.).
457. — *roscidus* KIESW. — Albi (P.). Castres (G.).

458. **Aphanisticus emarginatus** F. — Castres ! Albi, à Lasbordes (P.).

ELATERIDÆ

- 459. **Adelocera punctata** HERBST. — La Chicane, près Roquecourbe (G.).
- 460. **Drasterius bimaculatus** ROSSI. — Bords du Tarn, au bac de Terssac (P.). Canabières, le Gô (C.).
- 461. **Elater pomonæ** STEPH. — Forêt de Sérénac ; Tanus le Viour (C.).
- 462. — **elongatulus** F. — Route d'Albi à Valdérifès, sous une écorce (P.).
- 463. — **ruficeps** MULS. — Albi (C.).
- 464. **Betarmon bisbimaculatus** SCHONH. — Lescure (P.). Albi, le Gô, Canabières (C.).
- 465. — (**Idolus**) **scapulatus** CAND. — Bois de Combe d'Arnaud, près les Cammazes ; Espinassotte (G.).
- 466. **Hypnoidus 4 pustulatus** F. — Albi, à Sablas (P.).
- 467. — **pulchellus** L. — Bords du Tarn, au bac de Terssac (P.). Canabières (C.).
- 468. — **4 guttatus** LAP., **tetragraphus** GERM. — Cahuzaguet (C.).
- 469. — **curtus** GERM. — Cambon (C.).
- 470. **Cardiophorus vestigialis** ER. — Labruguière : les Prés (G.).
- 471. **Melanotus niger** L. — Castres (G.). Albi, à Sablas (P.).
- 472. — **rufipes** HERBST, var : **punctaticollis** BRIS. — Albi, à Lasbordes (C.).
- 473. **Limonius minutus** L. — Labruguière : les Prés (G.).
- 474. — **parvulus** PANZ. — Le Sidobre, sur les arbustes (P.). Lavergne (G.).
- 475. **Athous hæmorrhoidalis** F. — Albi, à Lasbordes, à Saint-Quentin (P.).
- 476. — **vittatus** F. — Albi (P.). Forêt de Montaud (C.). Peyremaux (G.).
- 477. — **subfuscus** MÜLL. — Forêt de Sérénac (P.).
- 478. **Acteniserus sjælandicus** MÜLL., **tessellatus** F. — Espinassotte (G.).

- 479. **Agriotes ustulatus** SCHALLER. — Albi, à Fonvialane, à Pélissier (P.).
- 480. — **lineatus** L. — Albi, à Canabières (P.).
- 481. — **sobrinus** KIESW. — Albi, à Canabières (P.).
- 482. — **gallicus** LAG. — Albi, à Saint-Quentin, au bac de Terssac (P.). Rouffiac (C.).
- 483. **Synaptus filiformis** F. — Albi, à Gardès (P.). Le Gô (C.).
- 484. **Adrastus limbatus** F. — Albi (P.).
- 485. — **nanus** HERBST. — Albi, à Mouline, saules (P.). Le Merle, près Lacrouzette (G.).

DASCILLIDÆ

- 486. **Helodes marginata** F. — Brassac ! Massaguel (G.).
- 487. **Cyphon variabilis** THUNB. — Albi (P.). Cambon ; Brassac (C.).
- 488. — **Putoni** BRIS. — Brassac ! Albi, aux Planques (P.).
- 489. **Prionocyphon serricornis** MÜLL. — Albi, à Lasbordes, sur un chêne (P.). *Boc. id., 186. 26 - Erroreum chene*

CANTHARIDÆ

- 490. **Homaligus Fontisbellaquei** FOURCR. — Albi (P.). Forêt de la Grésigne (C.).
- 491. **Lygistorus sanguineus** L. — Albi, à Saint-Quentin, sur l'hyèble (P.). La Coulié (C.). *Solus, s. y. h. juv. Vall. d. A. 200, mai.*
- 492. **Cantharis annularis** MÉN. — Les Salvages !
- 493. — **fusca** L. — Albi, le Roc (P.).
- 494. — **pulicaria** F. — Brassac ! Albi, à Lasbordes (P.). Sorèze (C.). Labastide (G.).
- 495. — **livida** L. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
- 496. — **assimilis** PAYK. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
- 497. — **rufa** L., var : **pallida** GOEZE. — Albi, le Gô (P.).
- 498. **Drilus flavescens** ROSSI. — Albi, à Gardès (P.). La Coulié (C.). Roquecourbe (G.).
- 499. **Anthocomus fasciatus** L. — Albi, aux Planques (P.).
- 500. **Henicopus pilosus** SCOP. — Albi, à la Vasière (P.). Roquecourbe (G.). La Grésigne ; Carlus (C.).

- 501. **Dasytes griseus** KÜST., var : **seriatus** MULS. — Albi, à Saint-Quentin, à Lasbordes (P.). La Grésigne (C.).
- 502. — **cœruleus** DEJ. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
- 503. — **aerosus** KIESW. — Albi, à Lasbordes (P.). Tanus le Viaur (C.).
- 504. **Psilothrix cyaneus** OL. — Albi, à Fonvialane (P.). La Coulié ; forêt de Sérénac (C.).
- 505. **Haplocnemus impressus** MARSH. — Les Salvages ! Albi, aux Planques (P.).
- 506. — (?) **virens** SUFFR. — Forêt de Sérénac (C.).

CLERIDÆ

- 507. **Opilo mollis** L. — Albi (P.).
- 508. — **pallidus** OL. — Albi, à Lasbordes, chêne (P.).
- 509. **Clerus formicarius** L. — Albi, route de Milhau, écorces de platane (P.).
- 510. **Tarsostenus univittatus** ROSSI. — Albi, dans les habitations (P.).
- 511. **Trichodes octopunctatus** F. — Saint-Juéry (C.).
- 512. **Enoplium serraticorne** F. — Massaguel (G.).
- 513. **Necrobia ruficollis** F. — Albi, chez un peaussier (P.).
- 514. — **rufipes** DEGEER. — Albi (P.).

BRUCHIDÆ (Ptinidæ)

- 515. **Bruchus (Ptinus) lichenum** MARSH. — Albi, à Sablas (P.).
- 516. — **fur** L. — Albi, à Lasbordes (P.).
- 517. — **latro** F. — Albi (P.).
- 518. — **brunneus** DUFT. — Albi (P.). Castres (G.).
- 519. — **6 punctatus** PANZ. — Albi ; Saint-Juéry (P.).
- 520. — **variegatus** ROSSI. — Albi (P.).
- 521. — **bidens** OL. — Albi ; Saint-Juéry (P.).

BYRRHIDÆ (Anobiidæ)

- 522. **Byrrhus (Anobium) striatus** OL. — Albi, dans les maisons (P.).
- 523. — **paniceus** L. — Albi (P.).

- 524. **Oligomerus Reyi** BRIS. — Albi (P.).
- 525. **Xyletinus ater** PANZ. — Albi, à Lasbordes (P.).
- 526. — **oblongulus** MULS. — Albi ; la Coulié (C.).
- 527. **Lasioderma apicatum** MULS. — Albi, la Vasière (P.).
- 528. **Mesocelopus collaris** MULS. — Albi, à Lasbordes, sur le lierre (P.).

LYCTIDÆ

- 529. **Lyctus impressus** COMOLLI. — Albi, dans les habitations (P.).

BOSTRYCHIDÆ

- 530. **Xylopertha retusa** OL., **sinuata** F. — Lafontasse ; Ruscayrrolle (G.).

CIIDÆ

- 531. **Cis nitidus** HERBST. — Forêt de Montaud (C.).
- 532. — **boleti** F. — Brassac, à Crouzigues ! Albi ; Lafenasse (P.). Forêt de Sérénac ; forêt de la Grésigne ; Tanus le Viaur (C.).
- 533. — **hispidus** GYLL. — Albi, à Canabières (P.).
- 534. — **bidentulus** ROSS. — Forêt de Sérénac (C.).
- 535. **Octotemnus glabriculus** GYLL. — Brassac ! Albi, à Canabières (P.). Forêt de Sérénac (C.).

TENEBRIONIDÆ

- 536. **Blaps gigas** L. — Albi (C.). *Blaps laticipes*
- 537. — **mucronata** LATR. — Albi, dans les caves (P.). *un ex. caus. d'Armen. j'ai fig. 21*
- 538. **Olocrates abbreviatus** OL. — Larroque, abords de la forêt de la Grésigne (P.). *un ex. caus. d'Armen. 21. g. 21. 5. 10. 30.*
- 539. **Lichenum pulchellum** KÜST. — Albi, à Lamothe (P.).
- 540. **Corticeus castaneus** F. — Albi, à Lasbordes, à Canabières, écorces (P.). Forêt de Sérénac, sous des écorces de chêne (C.).
- 541. — **pini** PANZ. — Brassac, sous des écorces d'épicéa ! Albi, route de Valdériès (P.).

- 542. **Tenebrio molitor** L. — Brassac ! Albi (P.).
- 543. **Helops cœruleus** L. — Tanus le Viaur, sous l'écorce d'un châtaignier (C.).
- 544. — **quisquilius** F. — Saint-Paul ! Montfa (G.).
- 545. — **Fondrasi** MULS. — Albi, à la Vasière, à Lasbordes, sous les écorces (P.).

ALLECULIDÆ

- 546. **Gonodera Luperus** HERBST. — Bords de l'Agout, en face Ferrières, sur un chêne (G.).
- 547. — **murina** L. et var : **thoracica** F. — Albi, à Sablas (P.). *Le Gô, sur pin*
- 548. **Mycetochara linearis** ILLIG., **barbata** LATR. — Forêt de la Grésigne, hêtre pourri (C.).
- 549. **Omophlus betulæ** HERBST. — Albi ; forêt de la Grésigne (P.). Labastide-Denat (C.).

MELANDRYIDÆ

- 550. **Marolia variegata** BOSCH. — Brassac, à Penrieu, à Crouziques !

MORDELLIDÆ

- 551. **Mordella fasciata** F. — Albi, à Saint Quentin (P.).
- 552. **Mordellistena humeralis** L. — Albi, à la Vasière (P.).
- 553. — **stenidea** MULS. — Forêt de la Grésigne (C.).
- 554. **Anaspis subtestacea** STEPH. — Forêt de Sérénac (C.).

RHIPIPHORIDÆ

- 555. **Emenadia flabellata** F. — Albi, aux Planques (P.). Le Gô (C.). *Pelissier, sur mentha.*

MELOIDÆ

- 556. **Meloë proscarabæus** L. — Albi, le Gô (P.).
- 557. **Cerocoma Schæfferi** L. — Albi, aux Planques (P.). Brassac (C.).

- 558. **Zonabris variabilis** PALLAS. — Albi, à Saint-Quentin (P.), à Puygouzon (C.). *Selouis, champs de lin, pins - 17. 18. 19.*
- 559. — **4 punctata** L. — Albi, à Saint-Quentin (P.), à Puygouzon (C.). *vallon de Sugges, 17. 22. Vallée de Janbou, Cantou, 29. 5. Vallée de Carles, 25. 8. 24 (pout).*
- 560. — **geminata** F. — Albi, à Puygouzon (C.).
- 561. **Lytta vesicatoria** L. — Albi, à Merville (P.). Le Gô (C.). *sur mai.*
- 562. **Zonitis immaculata** OL. — Albi, à la Vasière, sur *Achillea millefolium* (P.). *La Drèche, févier id. La Planque.*

PYROCHROIDÆ

- 563. **Pyrochroa coccinea** L. — Brassac, à l'état de larve sous une écorce de pin mort (dét. V. Mayet) !

ANTHICIDÆ

- 564. **Euglenes pruinus** KIESW. — Brassac ! Saint-Juéry (C.).
- 565. **Aderus populneus** PANZ. — Albi, aux Planques (P.).
- 566. **Notexus monoceros** L. — Albi, à la Renaudié (P.). Le Gô (C.). Taillefer (G.).
- 567. — **trifasciatus** ROSSI. — Albi, le Gô (P.).
- 568. **Mecynotarsus serricornis** PANZ. et var : **immaculatus**. — Albi, à Canabières ; Saint Juéry (C.). *sur la Canabières*
- 569. **Anthicus Rodriguesi** LATR. — Albi, aux Planques (P.). Castres (G.).
- 570. — **transversalis** VILLA, **longicollis** SCHMIDT. — Albi (P.).
- 571. — **tenellus** LAF. — Albi, à Sablas, à Lasbordes, au bac de Terssac (P.).
- 572. — **4 guttatus** ROSSI. — Albi (P.).
- 573. — **hispidus** ROSSI. — Albi, route de Milhau, écorces de platane (P.).
- 574. — **antherinus** L. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
- 575. — **quadrioculatus** LAF. — Brassac, à Penrieu ! Albi, à Gardès (P.).
- 576. — **luteicornis** SCHMIDT. — Albi, aux Planques (P.).
- 577. — **sellatus** PANZ. — Albi, à Canabières (C.).
- 578. — **plumbeus** LAF. — Albi, au Pioulet (P.).

CEDEMERIDÆ

- 579. *Asclera cœrulea* L. — Escoussens ; Le Bès, près Brassac (G.). Forêt de la Grésigne (C.).
- 580. *Cedemera atrata* SCHMIDT. — Albi, à la Vasière (P.).
- 581. *Chrysanthia viridissima* L. — Mazamet (G.).

PYTHIDÆ

- 582. *Rhinosimus planirostris* F. — Albi, aux Planques (P.). Belleserre, près Montfa (G.).

CURCULIONIDÆ

- 583. *Otiorrhynchus auropunctatus* GYLL. — Brassac, bois de la Fusarié, mousses !
- 584. — *sulcatus* F. — Albi (P.).
- 585. — *ovatus* L. — Montfa (G.).
- 586. *Cænopsis Waltoni* BOH. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
- 587. *Peritelus sphaeroides* GERM., *griseus* OL. — Albi, à Lamothe (P.). Le Gô (C.).
- 588. *Phyllobius piri* L. et var. *vespertinus* F. — Le Sidobre (P.). Brassac !
- 589. — *argentatus* L. — Brassac !
- 590. *Polydrusus corruscus* GERM. — Roquecourbe ! Albi, à Lasbordes (P.). Le Gô (C.).
- 591. *Sciaphilus asperatus* BONSD., *muricatus* F. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
- 592. *Barypithes araneiformis* SCHRANCK, var. *pyrenæus* SEIDL. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
- 593. *Strophosomus erinaceus* CHEVRL. — Brassac ! Les Salvages !
- 594. — *curvipes* THOMS. — Brassac ! Lescure, Saint-Juéry (P.).
- 595. — *faber* HERBST. — Brassac ! Cambon d'Albi (P.). Saint-Amans-Soult (G.).
- 596. *Sitona callosus* GYLL. — Albi, à Canabières (P.).
- 597. — *humeralis* STEPH., var. *discoideus* GYLL. — Albi, le Gô (P.).
- 598. — *ononidis* SHARP. — Albi, à Mouline (P.).

- 599. *Trachyploeus alternans* GYLL. — Albi, à Lasbordes (P.).
- 600. — *scabriculus* L. — Saint-Juéry (P.). Albi, le Gô (C.). Lavergne (G.).
- 601. — *bifoveolatus* BECK, *scaber* AUCT. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
- 602. — *spinus* GOEZE, *squamulatus* OL. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
- 603. *Cathormiocerus curvipes* WOLL. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
- 604. *Cneorrhinus exaratus* MARSH. — Route d'Albi à Valdériès, sur les genêts (P.).
- 605. *Liophilœus tessellatus* MÜLLER. — Les Cammazes (G.).
- 606. *Thylacites fullo* ER. — Albi, aux Planques (P.).
- 607. *Cleonus meridionalis* CHEVR., *conicirostris* GYLL. — Albi (Dr Sicard).
- 608. — *fasciatus* MÜLL., *albidus* F. — Albi, à Sablas (P.).
- 609. — *alternans* HERBST., var. *cæsus* GYLL. — Albi (P.).
- 610. — *trisulcatus* HERBST. — Albi (P.).
- 611. *Pachycerus albarius* GYLL. — Saint-Juéry (C.).
- 612. *Lixus Ascanii* L. — Brassac ! Albi, à Lamothe (P.).
- 613. — *punctiventris* BOH. — Albi, à Mouline (P.).
- 614. — *elongatus* GOEZE et var. *rufitarsis* BOH. — Albi, à la Vasière (P.).
- 615. *Larinus vittatus* F., *ursus* F. — Penne (C.).
- 616. — *planus* F. — Albi, à la Vasière (P.). Lavène (C.).
- 617. — *jaceæ* F. — Albi, à la Vasière (P.).
- 618. *Rhinocyllus conicus* FRÆLICH. — Albi, à la Vasière (P.).
- 619. *Hylobius abietis* L. — Arfons (G.).
- 620. *Liparus coronatus* GOEZE. — Brassac ! Massaguel (G.).
- 621. *Liosoma deflexum* PANZ. — Albi, à Merville (P.).
- 622. — *muscorum* BRIS. — Brassac !
- 623. *Aparopion costatum* FAHRS. — Brassac, à Crouzigues, mousses !
- 624. *Trachodes hispidus* L. — Les Cammazes (G.).
- 625. *Anchonidium unguiculare* AUBÉ. — Brassac, à las Costes, à Crouzigues, mousses !
- 626. *Hypera intermedia* BOH. — Forêt de Cayroulet (G.).
- 627. — *tristis* CAP. — Les Salvages !
Bourroulet

628. *Phytonomidius trilineatus* MARSH. — Albi, à Canabières (C.).
629. *Limobius mixtus* BOH. — Albi, aux Planques (P.).
630. *Dorytomus longimanus* FORST., et var. *ventralis* STEPH. — Albi, à Lasbordes, à la Vasière (P.). Castres (G.).
631. — *tremulæ* PAYK. — Albi, à Saint-Quentin, sur prunier (P.).
632. — *tortrix* L. — Albi, à Saint-Quentin, sur tremble (P.).
633. — *validirostris* GYLL. — Albi, aux Planques (P.).
634. — *flirostris* GYLL. — Albi, à Sablas (P.). Cahuzaguet (C.).
635. *Smicronyx cyaneus* GYLL. — Albi, à Lasbordes (P.).
636. — *jungermanniae* REICHE, *cicur* GYLL. — Albi, à Lasbordes (P.).
637. *Orthochætes setiger* BECK. — Brassac, bois de la Fusarié, mousses !
638. *Cossonus planatus* BEDEL, *linearis* BOH. — Castres (G.).
639. *Brachytemnus porcatus* GERM. — Albi, à Lasbordes, écorces de peuplier (P.).
640. *Rhyncolus lignarius* MARSH. — Albi, à Lasbordes, avec le précédent.
641. — *cylindricus* BOHM. — Albi, à Lasbordes, avec les précédents (P.).
642. *Mononychus salviæ* GERM. — Albi, à Canabières (P.).
643. *Cœliodes ilicis* BEDEL. — Carlus (C.).
644. — *cardui* HERBST. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
645. — *fuliginosus* MARSH. — Albi, à Pélissier (P.).
646. — *quadrimaculatus* L. — Brassac ! Albi, à Merville (P.).
647. *Phytobius Waltoni* BOHM. — Albi, aux Planques (P.).
648. *Ceutorrhynchidius horridus* PANZ. — Albi (P.).
649. — *nigrinus* MARSH. — Albi, à la Vasière (P.).
650. — *floralis* PAYK. — Albi, à Fonvialane (P.).
651. — *pyrrhorhynchus* MARSH. — Albi, le Gô, sur *Sisymbrium officinale* (P.).
652. *Ceutorrhynchus geographicus* GOEZE. — Albi, aux Planques (P.). Belleserre, près Montfa (G.).

653. — *asperifoliarum* GYLL. — Albi, sur *Pulmonaria officinalis* (P.).
654. — *ornatus* GYLL. — Castres, bords de l'Agout (G.).
655. — *litura* F. — Albi, à Merville (P.).
656. — *quadridens* PANZ. — Albi, à la Vasière, à Fonvialane (P.).
657. — *marginatus* PAYK. — Albi, aux Planques (P.). Tanus le Viaur (C.).
658. — *denticulatus* SCHRANCK. — Albi, à la Vasière (P.).
659. — *pollinarius* FORST. — Albi, à Merville (P.).
660. — *picitarsis* GYLL. — Albi, à Lasbordes, à la Vasière (P.).
661. — *griseus* BRIS. — Les Rosiers (*J. Sainte-Claire Deville*).
662. — *Roberti* GYLL. — Albi, sur *Sisymbrium Alliaria* (P.).
663. — *hirtulus* GERM. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
664. — *chalybeus* GERM. — Albi, le Gô, sur *Sisymbrium officinale* (P.).
665. — *carinatus* GYLL. — Albi, à la Vasière, à Canabières (P.).
666. — *erysimi* F. et var. *cyaneus* WEISE. — Albi, à la Vasière (P.).
667. — *consputus* GERM. — Albi, à Mouline (P.). Le Gô (C.).
668. — *assimilis* PAYK. — Albi, à la Vasière ; Cahuzaguet (P.). Montfa (G.).
669. — *cochleariæ* GYLL. — Cambon d'Albi, sur *Cardamine pratensis* (P.).
670. — *constrictus* MARSH. — Albi, à Lasbordes, sur *Alliaria officinalis* (P.).
671. *Baris morio* BOHEM. — Albi, à Sablas (P.).
672. — *laticollis* MARSH. — Albi, aux Planques (P.).
673. — *cuprirostris* F. — Albi, à Lasbordes (P.).
674. — *pivicornis* MARSH. — Albi, à la Vasière (P.).
675. — *cœrulæscens* SCOP. — Brassac ! Albi, au bac de Terssac (P.).
676. — *chlorizans* GERM. — Roquecourbe (P.).
677. *Calandra granaria* L. — Albi, moulin de Gardès (P.).

678. **Balaninus venosus** GRAV. — Albi, à Lasbordes (P.).
679. — **nucum** L. — Cahuzaguet (Saint-Grégoire) (P.).
680. **Balaninus villosus** F. — Albi, à la Crouille (P.). Montfa
(G.). Brassac !
681. **Balanobius pyrrhoceras** MARSH. — Albi, à Lasbordes (P.).
682. — **trogloides** JEKEL. — Albi, à Lasbordes (P.).
683. **Anthonomus inversus** BEDEL. — Albi, à Fonvialane, sur
l'aubépine (P.). sur fleurs de Vitis, le 30 sur prunellier denté
684. — **pororum** L. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
685. — **rectirostris** L. — Brassac ! Albi, à Veyrières (P.).
Lacrouzette (G.). sur alnus glutinosa
686. **Acalyptus alpinus** VILLA, **rufipennis** GYLL. — Albi, route
de Valdériès (P.).
687. **Tychius 5 punctatus** L. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
688. — **argentatus** CHEVR. — Albi, à Mouline (P.).
689. — **venustus** F. — Albi, route de Valdériès (P.).
690. — **aureolus** KIESW. — Albi, à Lasbordes (P.).
691. — **junceus** REICH. — Albi, à Lasbordes (P.). Brassac
(C.).
692. — **meliloti** STEPH., var : **litigiosus** TOURN. — Albi, à
Lamothe (P.).
693. — **tibialis** BOH. — Brassac !
694. — **pusillus** GERM. — Brassac ! Route d'Albi à Valdé-
riès (P.).
695. — **longicollis** BRIS. — Cambon d'Albi, sur *Trifolium*
arvense (P.).
696. — **tomentosus** HERBST. — Cambon d'Albi (P.).
697. **Sibinia primita** HERBST. — Brassac ! Albi, la Vasière ;
Cahuzaguet (P.).
698. — **pellucens** SCOP. — Albi, à Lasbordes (P.).
699. **Rynchaenus decoratus** GERM. — Brassac !
700. — **foliorum** MÜLLER, **saliceti** F. — Brassac, sur
Alnus glutinosa !
701. **Mecinus pyraister** HERBST. — Tanus le Viaur (C.).
702. — **circulatus** MARSH. — Les Salvages ! Albi (P.).
Cambon (C.).
703. **G. metronpascuorum** GYLL. — Albi, à Lasbordes (P.).

704. — **beccabungæ** L., var : **veronicæ** GERM. — Albi, aux
Planques (P.).
705. — **stimulosum** GERM. — Albi, à Lascamps, sur *Leu-*
canthemum Parthenium (P.).
706. — **asellus** GRAV. — Brassac, à Penrieu, sur les *Ver-*
bascum ! Ambialet (P.).
707. — **netum** GERM. — Brassac ! Lavergne (G.). Albi, les
Fargues (P.).
708. — **herbarum** BRIS. — Saint-Paul ! Albi (P.).
709. **Miarus graminis** GYLL. — Albi, le Gô (P.).
710. **Cionus tuberculosus** SCOP. — Albi, au bac de Tersac (P.).
711. — **solani** F. — Brassac !
712. **Nanophyes niger** WALTLL., **siculus** BOH. — Cahuzaguet (C.).
713. — **brevis** BOH. — Albi, aux Planques (P.).
714. — **nitidulus** GYLL. — Cahuzaguet (P.). Silvian
715. **Magdalis flavicornis** GYLL. — Albi, à Lasbordes, mai-juin
(P.). Tanus le Viaur (C.).
716. — **quercicola** WEISE. — Albi, à Lasbordes, mai-juillet
(P.).
717. **Apion stolidum** GERM. — Brassac !
718. — **flavimanum** GYLL. — Rouffiac (C.).
719. — **Hookeri** KIRBY. — Brassac !
720. — **compactum** DESBR. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
721. — **semivittatum** GYLL. — Albi (P.).
722. — **æneum** F. — Albi (P.). Saint-Paul !
723. — **astragali** PAYK. — Brassac (C.).
724. — **striatum** MARSH. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
725. — **curtulum** DESBR., **Curtisi** CURTIS. — Albi, aux
Planques (P.).
726. — **loti** KIRBY. — Brassac !
727. — **cyanescens** GYLL. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
Vallon du Lézert, près Cahuzaguet (C.).
728. — **pavidum** GERM. — Brassac (C.).
729. — **malvæ** F. — Albi, aux Planques (P.).
730. — **aterrimum** L., **marchicum** HERBST. — Brassac !
731. — **simum** GERM. — Brassac !
732. **Rhynchites coeruleocephalus** SCHALL. — Belleserre, près
Montfa (G.). Canabès sur la fève, fin juin-juillet

- 733. — **betulae** L. — Bois de Combe d'Arnâud, près les Cammazes, sur le hêtre (G.).
- 734. — **olivaceus** GYLL. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
- 735. — **tomentosus** GYLL. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
- 736. — **aeovirens** MARSH. — Albi, à la Crousille (P.). Labastide-Denat (C.).
- 737. — **Bacchus** L. — La Chicane, près Roquecourbe (G.). Forêt de Sérénac; Penne (C.).
- 738. **Rhinomacer betulae** L. — Albi, à Lasbordes (P.). Lacaune (C.). Roquecourbe (G.).
- 739. — **betulae**, var. **nitens** MARSH. — La Chicane, près Roquecourbe (G.). Forêt de Sérénac; Penne (C.).
- 740. — **populi** L. — Albi, les Avalats; Cahuzaguet (C.).
- 741. **Cyphus nitens** Scop. — Albi, à Lasbordes (P.). Labastide-Denat (C.). *sur chêne, Cambon, mai; Castelnaud, col. d'ailles.*
- 742. **Attelabus coryli** L., et var. **collaris** Scop. — Brassac, en mai! Albi; à Saint-Quentin (P.).

NEMONYCHIDÆ

- 743. **Cimberis attelaboides** F. — Ferrières, en battant des pins, en mai (G.).

ANTHRIBIDÆ

- 744. **Tropideres niveirostris** F. — Albi, sur un pommier (P.).
- 745. **Anthribus variegatus** FOURCROY. — Albi (P.).
- 746. **Urodon suturalis** F. — Albi, à la Vasière (P.).
- 747. — **rufipes** OL. — Albi, à la Vasière (P.).

MYLABRIDÆ (Bruchidæ)

- 748. **Mylabris (Bruchus) tristis** Boh. — Albi, aux Planques (P.).
- 749. — **luteicornis** ILLIG. — Tanus le Vaur (C.).
- 750. — **atomaria** L. — Albi, route de Graulhet (P.).
- 751. — **pusilla** GERM. — Albi, aux Planques (P.).
- 752. — **varia** OL., var : **fulvicornis** MOTSCH. — Albi (P.).

SCOLYTIDÆ

- 753. **Scolytus scolytus** F. — Brassac! Albi, à Saint-Quentin (P.).

- 754. — **pruni** RATZ. — Albi (P.).
- 755. **Hypoborus ficus** ER. — Albi, à la Vasière (P.).
- 756. **Ips sexdentatus** BOERNER, **stenographus** DUFT. — Brassac, sous des écorces d'*Epicea*! Route d'Albi à Valdériès (P.).
- 757. **Taphrorychus villifrons** DUF. — Albi, dans les habitations (P.).
- 758. **Xyleborus monographus** F. — Forêt de Sérénac, sous les écorces de chêne (C.).
- 759. — **dispar** F. — Brassac! Les Salvages! Albi, à Mouligne (P.). Mousquette (C.).

CERAMBYCIDÆ

- 760. **Prionus coriarius** L. — Les Faillades! *sur le Sérénac. 27 mai 1881.*
- 761. **Aegosoma scabricorne** Scop. — Albi, le soir, aux lampes électriques, août (P.). *Rec. aux 7 dim. crable, 4. sept. 20.*
- 762. **Rhagium sycophanta** SCHRANCK. — Brassac, en mai! Vielmur (G.).
- 763. — **mordax** DEGEER. — Lacabarède (G.).
- 764. **Acmaeops collaris** L. — Albi, à Saint-Quentin (P.). *vallée de la Vasière, mai.*
- 765. **Leptura (Judolia) cerambyciformis** SCHRANCK. — Fontbruno (G.). Forêt de Sérénac (C.).
- 766. — (**Strangalia**) **attenuata** L. — Albi, à Lescure (P.).
- 767. **Allosterna tabacicolor** DEG. — Forêt de la Grésigne (C.).
- 768. **Cerambyx velutinus** BRULLÉ. — Albi, au Théron (P.).
- 769. — **cerdo** L. — Roquecourbe (P.).
- 770. — **miles** BON. — Forêt de la Grésigne (P.).
- 771. — **Scopolii** FÜSSL. — Albi, à la Crousille (P.).
- 772. **Criocephalus rusticus** L. — Albi, le soir, aux lampes électriques, août (P.).
- 773. **Asemum striatum** L. — Peyremaux, dans un bois de pins (G.).
- 774. **Phymatodes lividus** ROSSI. — Albi, au Pioulet (P.).
- 775. — **testaceus** L. — Albi (P.). Forêt de Sérénac (C.).
- 776. — var : **variabilis** L. — Albi (P.).
- 777. — var : **præustus** F. — Brassac!
- 778. — **fasciatus** VILLERS. — Albi, dans une rue (P.).

779. *Pyrrhidium sanguineum* L. — Albi (P.).
780. *Hylotrupes bajulus* L. — Albi (P.). Castres (G.).
781. *Aromia moschata* L. — Albi, au Théron (P.).
782. *Pligionotus arcuatus* L. — Albi (P.), Brassac !
783. *Xylotrechus arvicola* OL. — Rouffiac (C.).
784. *Olytanthus figuratus* Scop. — Albi (P.). Galibran, au bord de la route de Lavergne (G.).
785. *Dorcadion fuliginator* L., var : *vittigerum* F. — Castres (G.).
786. — var : *navaricum* MULS. — La Cayrié (C.). Dourgne (G.).
787. *Morimus asper* SULZ., *lugubris* F. — Albi, bois de la Renaudié (P.).
788. *Lamia textor* L. — Albi, à Gaudchy, au pied d'un chêne (P.).
789. *Acanthocinus ædilis* L. — Bois de Saint-Hippolyte, aux environs de Castres.
790. *Liopus nebulosus* L. — Albi (P.).
791. *Pogonochærus hispidus* L., *dentatus* FOURCR. — Montfa ; Bois de Combe d'Arnaud, près les Cammazes (G.).
792. *Agapanthia Dahli* RICHTER. — Albi, à la Vasière (P.).
793. — *cardui* L. — Albi, à la Vasière (P.).
794. *Saperda carcharias* L. — Forêt de la Grésigne (P.).
795. — *populnea* L. — Albi, à Saint-Quentin (P.). Belle-serre, près Montfa (G.).
796. *Phytocia pustulata* SCHRANCK, *lineola* F. — Castres (G.).
797. *Oberea linearis* L. — Albi, coteau de la Vasière, sur noisetier (P.).
798. — *oculata* L. — Saint-Juéry (C.).

CHRYSOMELIDÆ

799. *Donacia limbata* PANZ. — Albi (P.).
800. *Plateumaris consimilis* SCHRANCK, *discolor* HOPP. — Belle-serre, près Montfa ; Labastide-Rouairoux (G.).
801. — *abdominalis* OL., *affinis* KUNZE. — Labastide-Rouairoux (G.).
802. *Crioceris 12 punctata* L. — Albi (C.).

803. *Labidostomis taxicornis* F. — Labastide-Denat (C.).
804. *Lachnæa 6 punctata* Scop. — Carlus (C.).
805. *Clytra quadripunctata* L. — Albi (P.). Montfa (G.).
806. — *læviuscula* RATZ. — Albi (P.).
807. *Gynandrophthalma concolor* F. — Labastide-Denat (C.).
808. — *salicina* Scop. — Albi (P.). Labruguière : les Prés (G.). Forêt de Sérénac (C.).
809. — *aurita* L. — Albi, chêne (P.). Labruguière : les Prés (G.).
810. *Coptocephala rubicunda* LAICH. — Albi (P.).
811. *Cryptocephalus Loreyi* SOLIER. — Forêt de Sérénac, sur les pins (C.).
812. — *rugicollis* OL., var : *humeralis* OL. — Albi (P.).
813. — *marginellus* OL. — Labruguière : les Prés (G.).
814. — *bilineatus* L. — Lafontasse, la Trivalle (G.).
815. *Pachybrachys hieroglyphicus* LAICH. — Brassac, bords de l'Agout (C.). Albi (P.). Taillefer (G.).
816. *Stylosomus minutissimus* GERM. — Brassac (C.).
817. *Pachnophorus pilosus* ROSSI. — Albi, bords du Tarn, au bac de Terssac (P.).
818. *Adoxus obscurus* L. et var : *vitis* F. — Albi, à Canabières (P.).
819. *Gastroidea polygoni* L. — Albi (P.).
820. *Timarcha interstitialis* FAIRM. — Arfons (G.).
821. *Chrysomela gypsophilæ* KÜST. — Brassac !
822. — *carnifex* F., var : *provincialis* HAROLD. — Lisière de la forêt de Sérénac (P.).
823. — *hyperici* FORST. — Le Margniez, près Brassac ! Ruscayrolle (G.).
824. — *cerealis* L. — Brassac ! Le Sidobre (P.). Environs du Roc de Peyremaux (G.).
825. *Orina gloriosa* F., var : *pretiosa* SUFFR. — Fonbruno (G.).
826. — var : *venusta* SUFFR. — Aiguefonde ; Mazamet (G.).
827. *Phytodecta viminalis* L., var : *calcarata* F. — Brassac (C.).
828. *Phædon pyritosum* ROSSI. — Terssac (P.).
829. *Plagioderma versicolora* LAICH. — Albi, sur les saules (P.). Labastide-Denat (C.). Castres, Ruisseau rouge (G.).
830. *Malacosoma lusitanicum* L. — Albi (P.). Montfa (G.).

831. *Lochmæa suturalis* THOMS. — Brassac, bois de la Fusarié, sur les bruyères !
832. — *cratægi* FORST. — Albi, sur l'aubépine (P.). Brassac !
833. *Galerucella calmariensis* L. — Albi, à la Renaudié (P.).
834. *Podagrica fuscicornis* L. — Albi, sur passeroise (P.).
835. *Chalcoides chloris* FOU DR. — Albi, aux Planques (P.).
836. *Chaetocnema semicærulea* KOCH. — Albi, bac de Terssac (P.).
837. — *depressa* BOIELD., *chrysicollis* FOU DR. — La Drèche (C.).
838. — *Mannerheimi* GYLL. — Cahuzaguet (C.).
839. — *arenæcea* ALLARD. — Brassac (P.). Environs de Roquecourbe !
840. *Psylliodes thlaspis* FOU DR. — La Drèche (C.).
841. — *luteola* MÜLLER. — Albi (P.).
842. *Hermæophaga cicatrix* ILLIG. — Tanus le Viaur (C.).
843. *Phyllotreta exclamationis* THUNB., *brassicæ* ILLIG. — Albi (P.). Castres ; Burlats (G.).
844. — *undulata* KUTSCH. — Brassac ! Albi (P.).
845. — *nemorum* L. — Albi (P.). Brassac !
846. *Aphthona flaviceps* ALL. — Albi (P.).
847. — *nigriceps* REDT. — Brassac !
848. *Longitarsus echii* KOCH. — Albi, sur Buglosse ; les Issards (P.).
849. — *Linnæi* DUFT. — Albi, sur les Consoudes (P.).
850. — *metallescens* FOU DR. — Albi, sur les Vipérines (P.).
851. — *anchusæ* PAYK. — Albi, sur les Consoudes (P.). Ruisseau des Planques ; Tanus le Viaur (C.).
852. — *luridus* SCOP., et var : *nigricans* WEISE. — Brassac ! Albi (P.). Vallon du Lézert, près Cahuzaguet (C.).
853. — *minusculus* FOU DR. — Brassac !
854. — *ventricosus* FOU DR. — Brassac !
855. — *suturellus* DUFT. — Brassac !
856. — *melanocephalus* DEGEER. — Cambon d'Albi (P.). Saint-Paul !
857. — *tabidus* F. et var : *thapsi* MARSH. — Saint-Paul ! Albi (P.).

858. — *lycopi* FOU DR. — Albi (P.).
859. *Dibolia femoralis* REDT. — Saint-Juéry (P.).
860. — *Schillingi* LETZN. — Albi, coteau de la Vasière (P.).
861. — *timida* ILLIG. — Albi (P.). Le Gô (C.).
862. *Hispa testacea* L. — Les Salvages ! Environs d'Albi (P.). *fin août*
Saint-Juéry ; Labastide-Denal (C.).
863. *Cassida sanguinosa* SUFFR. — Albi (P.). Saint-Juéry (C.).
864. — *deflorata* SUFFR. — Saint-Juéry (C.).
865. — *subferruginea* SCHRANCK. — Albi, le Gô, à Lasborderes (P.).
866. — *flaveola* THUNB. — Albi, à Saint-Quentin (P.).

COCCINELLIDÆ

867. *Adonia variegata* GOEZE, var : *constellata* LAICH. — Brassac ! Albi (P.). Carlus (C.).
868. *Semiadalia 11 notata* SCHNEID., var : *9 punctata* FOURCROY. — Brassac ! Albi (P.). Castres (G.). Cambon (C.).
869. *Adalia bipunctata* L. var : *6 pustulata* L. — Saint-Paul ! Albi (P.).
870. — var : *4 maculata* SCOP. — Saint-Paul ! Albi (P.).
871. *Harmonia Doublieri* MULS. — Albi, le Gô (C.).
872. *Micraspis 16 punctata* L., var : *12 punctata* L. — Albi (P.).
873. *Myrrha 18 guttata* L., var : *silvicola* WEISE. — Albi, sur les pins (P.).
874. *Scymnus minimus* ROSSI, *capitatus* F. — Brassac ! Les Salvages ! Saint-Paul ! Albi (P.). Cambon ; Rouffiac (C.).
875. — *fulvicollis* MULS. — Albi, le Gô (P.).
876. — *binotatus* BRIS. — Albi, sur l'aubépine, en mai (P.).