

L. Gavoy

CONTRIBUTION

A LA

FAUNE ENTOMOLOGIQUE DU TARN

(COLÉOPTÈRES)

Par L. GAVOY

—
2^e SUPPLÉMENT
—



CARCASSONNE
Imprimerie J. BONNAFOUS, Rue de la Mairie, 50

—
1916

CONTRIBUTION

A LA

FAUNE ENTOMOLOGIQUE DU TARN (Coléoptères)

2^e SUPPLÉMENT

Les circonstances qui m'avaient amené dans le département du Tarn et permis d'y faire d'abondantes récoltes dont j'ai publié, en 1906 et 1908, deux listes formant ensemble un total de plus de 1800 espèces, ont cessé depuis plusieurs années, à mon grand regret. Mais mes aimables collègues, MM. le capitaine Carpentier, A. Perrier et H. Galibert, auxquels sont venus s'adjointre, en ces derniers temps, M. J. Olier, d'Albi et M. le Capitaine B. de Brunier, du 19^e dragons, ont continué, comme précédemment, à me communiquer leurs captures et m'ont ainsi fourni les éléments de la nouvelle liste que je publie aujourd'hui. Il est juste que j'adresse à ces infatigables chercheurs mes remerciements les plus sincères pour leur gracieuse collaboration et que je leur attribue toute la part qui leur revient dans ce modeste travail.

De même que, dans le supplément de 1908, j'ai rectifié quelques erreurs de détermination qui s'étaient glissées dans ma première liste de 1906, je mentionnerai celles que j'ai relevées dans ce même supplément. Tout d'abord je signalerai comme faisant double emploi les espèces ci-après :

- 94. *Dromius nigriventris* Thoms. — Déjà cité en 1906.
- 131. *Helochares lividus* Forster. —
- 173. *Aleochara moesta* Gra. —
- 250. *Stenus impressus* Germ. —
- 308. *Atomaria apicalis* Er. —
- 341. *Silvanus unidentatus* Ol. —
- 468. *Hypnoidus 4 guttatus* Lap. —
- 484. *Adrastus limbatus* F. —
- 701. *Mecinus pyraster* Herbst. —

796. *Phytœcia pustulata* Schrank. — Déjà cité en 1906.
842. *Hermæophaga cicatrix* Illig. —
864. *Cassida deflorata* Sussr. —

Ces citations ne s'expliquent que par l'indication de localités nouvelles.

A supprimer : 72. *Harpalus modestus* Dej. — 446. *Corœbus undatus* F. — 682. *Balanobius troglodytes* Jekel. — Erreurs de détermination.

Au lieu de *Liodes curta* Fairmaire, cité avec doute, il faut lire *L. punctulata* Gyll. = *litura* Stephens.

Au lieu de *Malachius geniculatus* Germar, lire *M. elegans* Olivier. *M. geniculatus* vrai est une espèce assez rare en France.

J'avais signalé sous le N° 627, avec un point de doute, *Hypera tristis* Capiomont, de Salvages. D'après M. Louis Bedel, qui a comparé mon exemplaire avec les types, ce nom doit être changé, sans aucune hésitation, en celui de *H. Bonvouloiri* Cap. J'ai capturé un deuxième exemplaire de cette espèce en mai 1909 et j'en ai vu un troisième, provenant des environs de Murat, dans la collection de M. J. Olier.

Enfin, suivant M. Hustache, qui a revu tous mes *Ceutorrhynchus*, le nom de *Ceutorrhynchus fœculentus* Gyll. doit être remplacé par celui de *C. mixtus* Rey et celui de *C. ornatus* Gyll. par celui de *C. larvatus* Schultze. — *C. ornatus* ne semble pas exister en France.

Carcassonne, Décembre 1914.

L. GAVOY.

CARABIDÆ

1. *Carabus convexus* F. — Lacaune (OLIER)
2. *Leistus montanus* STEPH. — Sorèze ; La Bassine (G.).
3. — *nitidus* DUFT. — Les Yès, près Mazamet (G.).
4. *Notiophilus aquaticus* L. — Lacaune, plo de Pinel (G.) ; Moulin-Mage, coteau de Cambiès (P.)
5. — *biguttatus* F. — Pont de l'Arn (G.).
6. — *substriatus* WATERH. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
7. *Clivina fossor* L. — Castres, à Gourjade (G.). Albine (P.).
8. *Bembidium pygmæum* F. — Albi, à la Renaudié (P.).
9. — *Redtenbacheri* R. DANIEL. — Castres, bords de l'Agout (G.).
10. — *ripicola* DUFT. — Environs de Castres, étang Mélou (G.). Albi, bords du Tarn, au bac de Tersac (P.).
11. — *cribrum* DUVAL. — Albi, à la Renaudié (P.).
12. — *obtusum* STURM. — Albi (O.).
13. — *biguttatum* F. — Albi, à Pélissier (P.).
14. *Anillus Mayeti* BRIS. — Castres, dans un jardin (DE BRUNIER).
15. *Trechus obtusus* ER. — Lacaune (G.).
16. *Agonum Dahli* BORRE. — Castres (G.).
17. — *micans* NIC. — Bassin de l'Agout (G.).
18. — *Thoreyi* DEJ., var : *puellum* DEJ. — La Crémade (G.).
19. *Olisthopus glabricollis* GERM. — Belleserre, près Montfa (G.).
20. *Synuchus nivalis* PANZER. — Lacaune (O.).
21. *Calathus luctuosus* LATR., *gallicus* FAIRMAIRE. — Moulin-Mage, coteau de Cambiès (P.). Pic de Nore ; Roc de Peyremaux (G.).
22. *Omaseus vulgaris* L. — Albi (O.).
23. *Amara ovata* F. — Roc de Peyremaux (G.). Albi, à la Renaudié (P.).
24. — *convexior* STEPH. — Labastide-Rouairoux (G.). Albi, à Saint-Quentin (P.).
25. — *eurynota* PANZ., *acuminata* PAYK. — Pic de Nore (G.).

26. **Amara apricaria** PAYK. — Moulin-Mage, coteau de Cambiès (P.).
27. — **fulva** DEGEER. — Albi, à Lasbordes (P.).
28. **Ophonus rufibarbis** F. — Castres (G.).
29. — **puncticollis** PAYK. — Moulin-Mage, coteau de Cambiès (P.).
30. **Harpalus cupreus** DEJ. — Environs d'Albi (O.).
31. — **Froelichi** STURM. — Moulin-Mage (P.).
32. — **tardus** PANZ. — Environs d'Albi (O.).
33. **Gynandromorphus etruscus** QUENS. — Lagardiolle, le Travet (G.). Albi (O.).
34. **Bradycellus harpalinus** DEJ. — Castres (G.).
35. — **collaris** PAYK. — Castres (G.).
36. **Stenolophus skrimshiranus** STEPH. — Albi, à Pélissier (P.).
37. — **mixtus** HERBST. — Environs de Castres (G.).
38. **Acupalpus brunnipes** STURM. — Belleserre, près Montfa (G.).
39. — **dorsalis** F. var : **maculatus** SCHAUM. — Environs de Castres (G.).
40. — **luridus** DEJ. — Environs de Castres (G.).
41. **Balius consputus** DUFT. — Albi (O.).
42. **Badister sodalis** DUFT. — Environs de Castres (G.). Albi, à Pélissier (P.).
43. **Oodes helopiooides** F. — Lacaune (G.).
44. **Lebia crux-minor** L., var. **nigripes** DEJ. — Saint-Juéry (P.).
45. **Cymindis humeralis** FOURCROY. — Moulin-Mage, coteau de Cambiès (P.).
46. **Aptinus Pyrenaeus** LATR. — Dourgne (DE BRUNIER).

DYTISCIDÆ

47. **Haliplus variegatus** STURM. — Albi (O) ; le Sequestre (P.).
48. — **fulvus** F. — La Vallié, commune de Montfa (G.).
Albi ; Saint-Juéry (P.).
49. — **flavicollis** STURM. — Albi, à la Crouzille (P.).
50. **Cnemidotus coesus** DUFT. — Albi, les Issards, Saint-Amarand (P.).
51. **Oxyoptilus clypealis** SHARP. — Saint-Juéry, à Auxilion (P.).

52. **Hygrotus inæqualis** F. — Albi, les Issards, Saint-Amarand (P.).
53. **Cœlambus confluens** F. — La Vallié ; mare de Sainte-Croix Montet (G.). Albi, à Saint-Quentin (O.). Puygouzon, à Bramevaque (P.).
54. **Bidessus geminus** F. — Burlats (G.). Cambon d'Albi ; Saint-Juéry (P.).
55. — **Goudoti** LAPORTE. — Albi, au Sequestre ; Gaujène (O.).
56. **Deronectes 12 pustulatus** F. — La Vallié (G.). Albi, les Planques (P.).
57. **Hydroporus bilineatus** STURM. — Albi, les Fargues (P.).
58. — **erythrocephalus** L. — Les Faillades (G.).
59. — **piceus** AUBÉ, **Gyllenhali** SCHIOEDTE. — Les Alberts (G.).
60. — **discretus** FAIRMAIRE. — Forêt de Sérénac (O.). Albi, à Pélissier ; Saint-Juéry, au Roc du Corbeau (P.).
61. — **memnonius** NICOLAI et var : **castaneus** AUBÉ. — Albi, les Planques (P.).
62. **Noterus sparsus** MARSH. — La Crémade (G.).
63. — **lævis** STURM. — La Vallié ; étang Melou (G.).
Albi ; Saint-Juéry (P.).
64. **Laccophilus obscurus** PANZ. — La Vallié (G.). Saint-Juéry (P.).
65. **Agabus paludosus** F. — Albi, à Fonlabour et à Pélissier (P.).
66. — **Starmi** GYLL. — Les Alberts ; les Faillades (G.).
67. **Ilybius ater** DEGEER. — Albi, à Saint-Amarand (P.).
68. — **obscurus** MARSH. — Espinassote, près Lacabarréde (G.).
69. **Liopterus ruficollis** SCHALL. — Albi (O.).
70. **Cymatopterus fuscus** L. — La Crémade (G.).
71. **Hydaticus transversalis** PONTOPP. — Albi (O). Saint-Amarand (P.).
72. **Graphoderes cinereus** L. — La Crémade (G.).
73. **Dytiscus marginalis** L., var : **conformis** KUNZE. — Albi, les Issards (P.).
74. — **pisanus** LAP. — Albi (P.).

GYRINIDÆ

75. *Orectochilus villosus* F. — Albi, bois des Ours ; Saint-Juéry, au Roc du Corbeau (P.).

HYDROPHILYDÆ

76. *Hydrophilus caraboides* L. — Albi (P.).
77. — *flavipes* STEV. — Boudet, commune de Montfa (G.) ; Albi, les Issards (P.).
78. *Hydrobius convexus* BRULLÉ. — Albi (O.). Galinou (P.).
79. *Philydrus affinis* THUNBERG. — Albi, les Fargues (P.).
80. *Paracymus punctillatus* REV. — Albi, les Issards ; Saint-Juéry (P.).
81. — *scutellaris* ROSH. — Albi, les Fargues (P.).
82. *Laccobius purpurascens* NEWBERRY. — La Crémade (G.). Albi (O.).
83. — *alutaceus* THOMSON. — Castres (G.).
84. — *minutus* L. — Castres (G.).
85. *Limnebius papposus* MULS. — Forêt de Sérénac (P.).
86. — *nitidus* SEIDL. — Burlats (G.).
87. — *truncatellus* THUNB. — Les Alberts (G.). Albi, les Planques, les Issards ; forêt de Sérénac (P.).
88. — *furcatus* BAUDI. — Albi, les Issards, Pélissier (P.).
89. *Berosus signaticollis* CHARP. — Albi (P.).
90. *Cercyon ustulatus* PREYSSLER. — Albi, le Tendat (P.).
91. — *minutus* F. — Albi, le Tendat (P.).
92. *Cryptopleurum crenatum* PANZ. — Forêt de Montaud ; les Faillades (G.).
93. *Helophorus rugosus* OL. — Castres (G.).
94. — *porculus* BEDEL. Castres (G.).
95. — *Schmidti* VILLA. — Forêt de Nore (G.).
96. — *æqualis* THOMS. — Belleserre, près Montfa (G.). Albi, les Fargues (P.).
97. — *aeneipennis* THOMS. — Les Alberts ; les Faillades ; la Vallié ; Belleserre, près Montfa (G.).

98. *Ochthebius difficilis* MULS., *aeratus* STEPH. — Saint-Juéry (P.).
99. — *impressicollis* LAP. — Albi, les Fargues (P.).
100. *Hydræna rugosa* MULS. — Castres (G.). Albi, les Fargues (P.).

PARNIDÆ

101. *Riolus nitens* MÜLLER. — Saint-Juéry (P.).
102. *Parnus Ernesti* GOZIS., *auriculatus* AUCT. — Gaix (G.). Albi, à Lasbordes (P.).

HETEROCERIDÆ

103. *Heterocerus pruinosus* KIESW. — Albi, à Lasbordes (P.).

STAPHYLINIDÆ

104. *Ocalea picata* STEPH. — Environs de Castres (G.).
105. — *concolor* KIESW. — Environs de Castres (G.).
106. *Ilyobates nigricollis* PAYK. — Versant nord de la Montagne Noire (G.).
107. *Phloeopora corticalis* GRAV. — Albi, à Canabières (P.).
108. *Stichoglossa semirufa* ER. — Bassin de l'Agout (G.).
109. *Thiasophila angulata* ER. — Bassin de l'Agout (G.), nids de *Formica rufa*.
110. *Oxypoda sericea* HEER. — Albi, à Canabières (P.).
111. — *rugicollis* KRAATZ. — Bassin de l'Agout (G.).
112. *Microglossa pulla* GYLL. — Environs de Castres (G.).
113. — *nidicola* FAIRM. — Environs de Castres (G.).
114. — *suturalis* SAHLB. — Mazamet, parmi des détritus de laines (G.).
115. *Aleochara brevipennis* GRAV. — Castres (G.).
116. — *lævigata* GYLL. — Belleserre, près Montfa (G.).
117. — *villosa* MANNH. — Castres (G.).
118. — *succicola* THOMS. — Castres (G.).
119. *Dinarda Mærkeli* KIESW. — Environs du Col de Saint-Sarailhe, dans les nids de *Formica rufa*.
120. — *dentata* GRAV. — Avec le précédent (G.). Castres (DE BRUNIER).

121. *Lomechusa strumosa* F. — Avec les précédents (G.).
122. *Zyras collaris* PAYK. — Albine (G.).
123. *Myrmedonia humeralis* GRAV. — Albi, au Sablas (P.).
124. — *limbata* PAYK. — Albi (O.).
125. — *laticollis* MAERK. — Castres (G.).
126. *Notothecta anceps* ER. — Lacaune (G.).
127. *Thamiaræa hospita* MAERK. — Bassin de l'Agout (G.).
128. *Colpodota parens* REY. — Castres (G.).
129. — *pulchra* KRAATZ. — Belleserre, près Montfa (G.).
130. — *laticollis* STEPH. — Bassin de l'Agout (G.).
131. *Liogluta vicina* STEPH., *umbonata* ER. — Albi (O.).
132. *Atheta Reyi* KIESW. — Albi (O.).
133. — *castanoptera* MANNH. — Castres (G.).
134. — *triangulum* KRAATZ. — Albi, à Canabières (P.).
135. — *trinotata* KRAATZ. — Cazalet (G.).
136. — *longicornis* GRAV. — Forêt de Crabes-mortes (G.).
137. — *nigricornis* THOMS. — Belleserre, près Montfa (G.).
138. — *ravilla* ER., ♀ *angusticollis* THOMS. — Bassin de l'Agout (G.).
139. *Gnypeta carbonaria* MANNH. — Bassin de l'Agout (G.).
140. *Tachysa constricta* ER. — Castres (G.).
141. *Falagria thoracica* CURTIS. — Castres (G.).
142. *Euryusa sinuata* ER. — Environs de Castres (G.).
143. *Sipalia muscicola*. — Bassin de l'Agout (G.).
144. *Homalota plana* GYLL. — Bassin de l'Agout (G.).
145. *Gyrophæna lucidula* EA. — Castres (G.).
146. *Pronomsea rostrata* ER. — Environs de Castres (G.).
147. *Myllaena brevicornis* MATTH. — Dourgne (G.).
148. *Tachinus rufipes* DEGEER. — Forêt de Crabes-mortes ; forêt de Montaud ; les Yès, près Mazamet (G.). Saint-Juéry : les Avalats (P.).
149. — *subterraneus* L. — Albi, à Pélissier (P.).
150. *Conurus littoreus* L. — Labruguière ; Boudet, commune de Montfa (G.).
151. — *pedicularius* GRAV. — Albi, le Go (P.).
152. — *bipunctatus* GRAV. — Burlats, sous des écorces (G.). Albi (P.).

153. *Bolitobius pygmæus* F. — Montlédier, près Pont de l'Arn. (G.).
154. *Bryocaris analis* PAYK. — Labruguière (G.). Albi (P.).
155. — *inclinans* GRAV. — Environs de Castres (G.).
156. *Mycetoporus splendens* MARSH. — Labruguière (G.). Albi (O.).
157. *Euryporus picipes* PAYK. — Forêt de la Bassine (G.).
158. *Heterothops prævia* ER., var. : *nigra* KR. — Castres (G.), dans les nids de taupes.
159. *Quedius curtus* ER. — Albi (O.).
160. — *oehripennis* MÉN., var : *nigrocœruleus* FAUVEL. — Brassac, à Crouziques ! Forêt de la Bassine (G.) Albi, le Go (P.).
161. — *maurorufus* GRAV. — Castres (G.).
162. — *scintillans* GRAV. — Castres (G.). Albi (P.).
163. — *pyrenæus* BRIS. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
164. *Emus hirtus* L. — Sorèze (G.). Valence-d'Albi (O.).
165. *Staphylinus pubescens* DEGEER. — Le Causse, près Castres (G.). Albi, le Tendat (P.).
166. *Ocyphus nitens* SCHRANCK. — Albi (P.).
167. — *picipennis* F. — Castres (G.). Murat (O.).
168. *Bisnius villosulus* STEPH. — Castres (G.). Albi (P.).
169. *Philonthus intermedius* LAC. — Albi ; Moulin-Mage, coteau de Cambiès (P.).
170. — *carbonarius* GYLL. — Albi (P.).
171. — *atratus* GRAV. — Montlédier (G.). Albi (O.).
172. — *discoideus* GRAV. — Castres (G.).
173. — *frigidus* KIESW. — Albi (O.).
174. — *immundus* GYLL. — Castres (G.). Moulin-Mage, coteau de Cambiès ; Puycelci, causse de la Barrière (P.).
175. — *sanguinolentus* GRAV. — Albi (P.).
176. — *quisquiliarius* GYLL. — Bassin de l'Agout (G.).
177. — *vernalis* GRAV. — Castres (G.). Albi (O.).
178. — *bipunctatus* WOLL., *fenestratus* FAUVEL. — Belleserre, près Montfa (G.).
179. — *longicornis* STEPH. — Castres (G.). Albi (P.).

180. *Philonthus fumarius* GRAV. — Castres (G.).
181. — *micans* GRAV. — Albi (P.).
182. *Othius myrmecophilus* KIESW. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
183. *Baptolinus affinis* PAYKULL. — Sous les mousses. Forêt d'Hautaniboul (G.).
184. *Leptacinus parumpunctatus* GYL. — Castres (G.).
185. — *formicetorum* MÆRK. — Environs de Castres (G.).
186. *Nudobius latus* GRAV. — Labruguière, les Prés (G.).
187. *Xantholinus tricolor* F. — Taillefer, près Saix (G.).
Albi (O.). Puycelci, caisse de la Barrière (P.).
188. *Lathrobium elongatum* L. — Bords de l'Agout, à Castres (G.).
189. — *quadratum* PAYK. — Le Merle, près Castres (G.).
190. — *terminatum* GRAV. — Le Merle, près Castres (G.).
191. — *angusticollis* LAC. — Belleserre, près Montfa (G.).
192. *Achenium depressum* GRAV. — Belleserre, près Montfa (G.).
193. *Medon ripicola* KRAATZ. — Albi (P.).
194. *Scopæus didymus* ER. — Albi (O.).
195. — *sulcicollis* STEPH. — Albi, à Canabières (P.).
196. *Stilicus angustatus* FOURCROY, *fragilis* GRAV. — Burlats (G.).
197. *Sunius immaculatus* STEPH. — Albi, à Péliossier (P.).
198. *Dianous cœruleascens* GYL. — Burlats (G.).
199. *Stenus aterrimus* ER. — Col de Saint-Sarailhe ; forêt de Nore, dans les nids de *Formica rufa* (G.).
200. — *Gwynemeris* DUVAL. — Environs de Castres (G.).
201. *Stenus pusillus* ER. — Albi, à Péliossier ; Saint-Juéry (P.).
202. — *nanus* STEPH. — Albi, à Péliossier (P.).
203. — *circularis* GRAV. — Castres, à Gourjade (G.).
204. — *bimaculatus* GYL. — Castres (G.).
205. — *fulvicornis* STEPH., *paganus* ER. — Albi, à Canabières (P.).
206. — *tarsalis* LJUNGH. — Fabas (P.).
207. — *pallipes* GRAV. — Environs de Castres (G.).
208. — *geniculatus* GRAV. — Castres (G.).
209. *Platystethus spinosus* ER. — Castres (G.).
210. *Bledius fossor* HERR. — Albi (O.).

211. *Trogophœus distinctus* FAIRM. — Env. de Castres (G.).
212. — *Mannerheimi* KOL. — Castres (G.).
213. — *riparius* LAC. — Castres (G.).
214. — *rivularis* MOTSCH., *Erichsoni* SHARP. — Les Salages !
215. — *pusillus* GRAV. — Cambon d'Albi (P.).
216. — *exiguus* ER. — Albi (P.).
217. *Ochthephilus flexuosus* FAIRM. — Lacaune (G.).
218. — *omalinus* ER. — Albi (P.).
219. *Deleaster dichrous* GRAV. — Albi, le Go (O.).
220. *Boreaphilus velox* HEER. — Environs de Castres, sous les mousses (G.).
221. *Coryphium angusticolle* STEPH. — Castres (G.).
222. *Xylodromus concinnus* MARSH. — Mazamet (G.). Albi (O.).
223. — *testaceus* ER. — Belleserre, près Montfa (G.).
224. *Omalius planum* PAYK. — Cazalet (G.).
225. *Pycnoglypta rufula* ER. — Albi (P.).
226. *Oncognathus longipalpis* REY. — Forêt de Cayroulet ; Forêt de la Bassine (G.).
227. *Anthobium ophthalmicum* PAYK. — Forêt d'Hautaniboul (G.). Alban (O.).
228. — *montivagum* HEER, *sordidulum* KR. — Bassin de l'Agout (G.).
229. — *angustum* KIESW. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
230. *Protinus limbatus* MÆKL. — Castres (G.).
231. *Thoracophorus corticinus* MOTSCH. — La Roubinarié (G.).
232. *Micropeplus porcatus* PAYK. — Env. de Castres (G.). Albi, à Gardès (P.).
233. — *staphylinoides* MARSH. — Env. de Castres (G.).

PSELAPHIDÆ

234. *Faronus Lafertei* AUBÉ. — Belleserre, près Montfa (G.).
235. *Euplectus sanguineus* DENNY. — Castres (DE BRUNIER).
236. *Batisus formicarius* AUBÉ. — Castres (DE BRUNIER), — Aupillac (G.).
237. — *Delaportei* AUBÉ. — Castres (G.).

238. *Batriscus venustus* REICHENBACH. — Castres (DE BRUNIER).
Albi, aux Planques, dans un saule creux (P.).
239. — *oculatus* AUBÉ. — Castres (G.).
240. *Bryaxis haematica* REICH. — Vielmur (G.). Mouline, près
Albi (P.).
241. *Rybaxis sanguinea* L. — Castres. à Gourjade; Viel-
mur (G.).
242. *Bythinus Sharpi* SAULCY. — Environs de Castres (G.).
243. — *bulbifer* REICH. — Albi (O.).
244. — *Curtisi* DENNY. — Malamort, près Sorèze; Viel-
mur (G.).
245. — *securiger* REICH. — La Den, près Castres (G.).
246. *Tychus niger* PAYK., var : *dichrous* SCHMIDT. — Environs
de Castres (G.).
247. — *tuberculatus* AUBÉ. — Castres (DE BRUNIER).
248. *Pselaphus Heisei* HERBST. — Labruguière (G.). Albi, à
Canabières (P.).

SCYDMÆNIDÆ

249. *Chevrolatia insignis* DUVAL. — Albi, le Go (O).
250. *Euthia scydmænoïdes* STEPH. — Castres, dans un jardin
(DE BRUNIER).
251. *Oephennium minutissimum* AUBÉ. — Castres (DE BRUNIER).
252. *Euconnus hirticollis* ILLIGER. — Castres; Vielmur (G.).
253. — *intrusus* SCHAUM. — Albi, à Canabières (P.). Env.
de Castres (G.).
254. *Scydmænus Perrisi* REITTER. — Castres, dans de vieux
troncs de peuplier habités par des fourmis (DE
BRUNIER).

SILPHIDÆ

255. *Bathyscia Wollastoni* JANSON. — Castres (G.).
256. — *asperula* FAIRMAIRE. — Grotte près Cambou-
nés (G.).
257. *Leptinus testaceus* MÜLLER. — Labruguière, dans un
vieux peuplier (G.).

258. *Nargus badius* STURM. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
259. — *brunneus* STURM. — Castres (G.).
260. *Catops picipes* F. — Les Yès, près Mazamet (G.).
261. — *fuliginosus* ER. — Castres (DE BRUNIER).
262. — *fucus* PANZER. — Castres (DE BRUNIER).
263. — *coracinus* KELLN. — Belleserre, près Montfau (G.).
264. *Colon griseum* CZWAL. — Albi (O.).
265. *Silpha tyrolensis* LAICH., var : *nigrita* CREUTZ. — Salva-
get (G.).
266. — *Olivieri* BEDEL, *granulata* OL. — Albi, le Go (P.).

ANISOTOMIDÆ

267. *Colenis immunda* STURM. — Saint-Salvy, dans des
champignons (DE BRUNIER).
268. *Liodes obesa* SCHMIDT. — Albi, à Sablas (P.).
269. *Anisotoma humeralis* KUGEL. — Forêt de Nore (G.).
270. *Agathidium levigatum* ER. — Castres (G.).

EUCINETIDÆ

271. *Eucinetus haemorrhoidalis* GERMAR. — Albi, à Reilles (P.).

CLAMBIDÆ

272. *Calyptemerus dubius* MARSH. — Albi, à Gardès (P.).
273. *Clambus minutus* STURM. — Vielmur; Burlats (G.).
Albi (P.).
274. *Loricaster testaceus* MULS. — Castres (G.).

CORYLOPHIDÆ

275. *Corylophus cassidoides* MARSH. — Vielmur (G.). Albi, à
Pélissier (P.).
276. *Orthoperus brunnipes* GYL. — Vielmur (G.).

TRICHOPTERYGIDÆ

277. *Ptenidium nitidum* HEER. — Castres (G.).
278. *Ptiliolum Kunzei* HEER. — Castres (DE BRUNIER).

279. *Trichopteryx intermedia* GILLM. — Albi, le Tendat, Canabières (P.).
280. — *atomaria* DEGEER. — Environs de Castres (G.).
Albi, le Tendat (P.).

PHALACRIDÆ

281. *Stilbus oblongus* ER. — La Crémade (G.).

EROTYLIDÆ

282. *Triplax melanocephala* LATR. — Saint-Amancet (G.).
Albi (O.).

ENDOMYCHIDÆ

283. *Endomychus coccineus* L. — Les Yès, près Mazamet (G.).
284. *Myrmecoxenus subterraneus* CHEVR. — Environs du col
de Saint-Sarailhe, dans les nids de *Formica rufa* (G.).

CRYPTOPHAGIDÆ

285. *Telmatophilus caricis* OLIVIER. — Albi, à Pélissier (P.).
286. — *brevicollis* AUBÉ. Environs de Castres (G.).
287. — *Schoenherri* GYLL. — La Crémade (G.).
288. *Cryptophagus affinis* STURM. — Mazamet (G.).
289. — *cellaris* SCOP. — Mazamet (G.).
290. — *distinguendus* STURM. — Mazamet (G.).
291. — *scutellatus* NEWM. — Mazamet (G.).
292. *Atomaria munda* ER. — Castres ; Mazamet (G.).
293. — *nitidula* HERR. — Castres, à Gourjade (G.).
294. — *pusilla* SCHOENH. — Environs de Castres (G.).

LATHRIDIIDÆ

295. *Anommatus 12 striatus* MÜLLER. — Castres (G.).
296. — *Diecki* REITTER. — Castres (DE BRUNIER).
297. *Cartodere elongata* CURTIS. — Environs de Castres (G.).
298. *Corticaria obscura* BRISOUT. — Environs de Castres (G.).

TRITOMIDÆ

299. *Tritoma picea* F. — Bassin de l'Agout, dans les bois (G.).

NITIDULIDÆ

300. *Cercus ruflabris* LATR. — La Crémade (G.). Valence d'Albi (O.).
301. *Carpophilus bipustulatus* HEER. — Albi, à Canabières (P.).
Forêt de Sérénac (G.).
302. *Nitidula carnaria* SCHALL. — Belleserre, près Montfa (G.).
303. *Meligethes rufipes* GYLL. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
304. — *villosum* BRIS. — Castres, le Causse (G.).
305. — *bidens* BRIS. — Castres, le Causse (G.).
306. — *morusus* ER. — Brassac, en mai !
307. — *viduatus* STURM. — Forêt de Montaud (G.).
308. — *fuscus* OL., var : *lamii* ROSENH. — Albi (P.).
309. *Thalicra fervida* OL. — Lacaune, sur les chênes (G.).
310. *Pocadius ferrugineus* F. — Creysseins (O.).
311. *Cyphramus luteus* F. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
312. *Cryptaracha strigata* F. — Roquecourbe (G.).
313. *Rhizophagus politus* HELLW. — Sauveterre (G.). Albi (P.).
314. — *aeneus* RICHTER. — Castres, bords de l'Agout (G.).

TROGOSITIDÆ

315. *Ostoma grossum* L. — Albi (O.).

COLYDIIDÆ

316. *Orthocerus muticus* L. — Dourgne (G.).
317. *Pycnomerus terebrans* OL. — Environs de Castres (G.).
318. *Langelania anophthalma* AUBÉ. — Castres (G.).
319. *Synchita juglandis* F. — Castres, sous une écorce de cerisier (DE BRUNIER).
320. *Colobicus marginatus* LATR. — Castres (DE BRUNIER).
321. *Colydium elongatum* F. — Cambon d'Albi, sous les écorces (P.). Forêt de Sérénac (C.).
322. *Aulonium trisulcum* FOURCROY. — Albi (P.).
323. *Oxyläemus variolosus* DUFOUR. — Environs de Castres (G.).
324. *Cerylon ferrugineum* STEPH. — Cambon d'Albi (P.). Environs de Castres (G.).

CUCUJIDÆ

325. *Lemophloeus castaneus* Er. — Albi, aux Planques (P.).
 326. — *ater* Ol. — Albi, à Lasbordes (P.).
 327. — *oleumatidis* Er. — Environs de Castres (G.). Albi, à Saint-Quentin (P.).
 328. *Gathartus advena* WALT. — Labruguière (G.). Albi, à Lasbordes (P.).
 329. *Monotoma angusticollis* GYLL. — Castres (G.).
 330. — *spinicollis* AUBÉ. — Castres (G.).
 331. — *quadrifoveolata* AUBÉ. — Mazamet (G.).
 332. — *quadricollis* AUBÉ. — Castres (G.).
 333. — *punctaticollis* AUBÉ. — Roquecourbe (G.). Albi, le Tendat (P.).
 334. — *picipes* HERBST. — Belleserre, près Montfa (G.). Albi, le Tendat (P.).

DERMESTIDÆ

335. *Dermestes peruvianus* LAPORTE. — Albi, sur un mur (O.).
 336. *Attagenus viginiguttatus* F. — Albi, à Lasbordes (P.).
 337. *Megatoma undata* L. — Burlats (G.). Albi, à Saint-Quentin (P.).

CISTELIDÆ

338. *Nosodendron fasciculare* Ol. — Albi (O.).
 339. *Syncalypta spinosa* Rossi. — Albi, à Fonvialane (P.).
 340. *Limneichus aeresericeus* DUVAL. — Belleserre, près Montfa (G.).
 341. — *sericeus* DUF. — Castres (G.).

HISTERIDÆ

342. *Hister major* L. — Valence d'Albi (P.).
 343. — *merdarius* HOFFM. — Brassac ! Albi (O.).
 344. — *helluo* TRAQUI. — Lacaune (G.).
 345. — *purpurascens* HERBST. — Castres (G.).
 346. — — var : *niger* Er. — Albi (O.).
 347. — *ignobilis* MARSEUL. — Castres (DE BRUNIER).

348. *Hister quadrinotatus* SCRIBA. — Castres (G.).
 349. — *macrurus* ER. — Castres (G.).
 350. — *bimaculatus* L. — Albi, à Planques (P.).
 351. *Dendrophilus punctatus* HERBST. — Environs de Castres, dans un tronc de peuplier (G.).
 352. — *pygmaeus* L. — Comme le précédent (G.).
 353. *Saprinus rubripes* ER., *rufipes* MARSEUL. — Albi, à Lamotte (P.).
 354. *Abræus globulus* CREUTZ. — Castres (DE BRUNIER).
 355. *Acritus homoeopathicus* WOLL., *rhenanus* FUSS. — Environs de Castres (G.).
 356. — *nigricornis* HOFFM. — Castres (G.).
 357. *Onthophagus verticicornis* LAICH. — Forêt de Sérénac (O.).
 358. *Aphodius consputus* CREUTZ. — Environs de Castres (G.).
 359. — *rufipes* L. — Forêt de Montaud (G.).
 360. *Trox hispidus* PONTOPP. — Belleserre, près Montfa (G.).
 361. *Cetonia aurata* L., var : *piligera* MULS. — Albi, la Renaudie (P.).
 362. — var : *valesiaca* HEER. — Murat (G.).

BUPRESTIDÆ

363. *Pœcilonota rutilans* F. — Lautrec (G.).
 364. *Anthaxia manca* L. — Albi (O.).
 365. *Coroebus amethystinus* OL. — Castres (G.).
 366. *Agrilus viridis* L. et var : *bicolor* REDT. — Lisière de la forêt de Montaud.
 367. — *elongatus* HERBST. — Lisière de la forêt de Montaud. (G.).
 368. — *integerimus* RATZ. — Albi (P.).
 369. — *hyperici* CREUTZ. — Castres (G.).
 370. — *obscuricollis* KIESW. — Albi (P.). Forêt de Sérénac (O.).
 371. *Trachys triangularis* LAC. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
 372. *Throscus carinifrons* BONV. — Moulin de Rez, près Roquecourbe ; la Den, près Castres (G.). Albi (O.).

EUCNEMIDÆ

373. *Drapetes biguttatus* PILLER. — Forêt de Montaud (G.).

ELATERIDÆ

374. *Elater cinnabarinus* ESCH. — Burlats ; Lacaune (G.).
 375. — *sanguinolentus* SCHRANCK. — Castres, le Causse (G.).
 376. — *ferrugatus* LAC. — Cambon d'Albi (P.).
 377. — *erythrogonus* MÜLLER. — Castres, à Gourjade (G.).
 378. *Ischnodes sanguinicollis* PANZ. — Environs de Castres (G.).
 379. *Megapenthes lugens* REDT. — Bords de l'Agout, à la Den (G.).
 380. *Idolus picipennis* BACH, var : *adrastoides* REITT. — Vabre (G.).
 381. *Hypnoidus riparius* F. — Environs de Castres, parmi des détritus de l'Agout (G.).
 382. *Melanotus tenebrosus* ER. — Lacabarède (G.).
 383. — *castanipes* PAYK. — Pont de l'Arn (G.).
 384. *Limonius æneoniger* DEGEER. — Lacaune (G.).
 385. *Athous Godarti* MULS. — Les Cammazes ; forêt de Crabes-mortes (G.).
 386. *Ludius tessellatus* F., *holosericeus* OL. — Lacaune (G.).
 387. — *amplicollis* GERM. — Lacaune, au Plô de Pinel (P.).
 388. — *latus* F. — Valence d'Albi (O.).
 389. *Agriotes ustulatus* SCHALL., var : *flavicornis* PANZ. — Environs de Castres (G.). Albi, à Pélissier ; Villefranche (P.).
 390. — *gallicus*, LAC., var. *atacinus* du BUYSSEN. — Albi, à St-Quentin (P.).
 391. *Dolopius marginatus* L. — Lacaune (G.). *alban*.
 392. *Silesis rutilipennis* ILLIG. — Albi (P.).
 393. *Adrastus nitidulus* MARSH., *pallens* ER. — Monts de Lacaune (G.).
 394. — *rachifer* GEOFFROY, *minutus* OL. — Environs de Castres (G.).
 395. *Denticollis linearis* L. — Lacaune, sur les noisetiers (G.). Environs d'Albi, sur les aulnes (O.).

DASCILLIDÆ

396. *Microcara testacea* L. — Albi, bois des Fargues (P.).
 397. *Hydrocyphon deflexicollis* MÜLLER. — Brassac (G.). Albi (P.). La Drêche ; Alban (O.).
 398. *Eubria palustris* GERM. — Forêt d'Hautaniboul (G.). Albi, à Gardès ; Cambon d'Albi (P.).

CANTHARIDÆ

399. *Cantharis violacea* PAYK. — Les Prés, près Labruguière ; Lacaune (G.).
 400. — *nigricans* MÜLLER. — La Bassine (G.). Valence d'Albi (O.).
 401. — *livida* L., var : *rufipes* HERBST. — Alban (O.).
 402. — *fulvicollis* F. — Forêt de Ramondens ; Lacaune (G.). Valence d'Albi (O.).
 403. — *lateralis* L. — Albi, les Issards (P.).
 404. *Rhagonycha nigriceps* WALTL. — Les Prés, près Labruguière (G.).
 405. — *fuscicornis* OL. — Forêt de Sérénac (O.).
 406. — *testacea* L. — Alban (O.).
 407. *Malthinus flicornis* KIESW. — Tanus - Viaur (O.).
 408. *Malthodes dispar* GERM. — Bassin de l'Agout (G.). Albi (P.).
 409. *Antholinus amictus* ER. — Lacaune (G.).
 410. *Malachius spinosus* ER. — Forêt de Sérénac (O.).
 411. *Dasytes niger* L. — La Bassine ; Lacaune (G.).
 412. — *pilicornis* KIESW. — Albi, le Roc (O.).
 413. *Haplocnemus tarsalis* SAHLB. — La Bassine ; Lacaune (G.).

CLERIDÆ

414. *Denops albofasciatus* CHARP. — Albi, branches mortes de figuier (P.).
 415. *Corynetes cœruleus* DEGEER. — Belleserre, près Montfa (G.).

BYRRHIDÆ (Anobiidæ)

446. *Byrrhus (Anobius) nitidus* HERBST. — Montlédier, près Pont de l'Arn (G.).

417. *Byrrhus hirtus* ILLIGER. — Belleserre, près Montfa (G.).
Albi (O.).
418. *Oligomerus brunneus* STURM. — Belleserre, près Montfa (G.).
419. *Ernobius mollis* L. — La Trivalle, près La Fontasse ;
Vabre (G.). Albi (P.).
420. — *parens* MULS. — Albi (P.).
421. — *nigrinus* STURM. — Albi (P.).
422. *Hedobia imperialis* L. — Albi, sur un chêne (O.).
423. *Ptilinus pectinicornis* L. — Mazamet, dans une vieille
maison (G.).
424. *Dorcatoma flavigornis* F. — Environs de Castres (G.).
425. — *serra* PANZ. — Forêt de Nore (G.).
426. *Cœnocara bovistæ* HOFFM. — Cambon d'Albi (P.).

SPHINDIDÆ

427. *Sphindus dubius* GYLL. — Lacabarède (G.).

LYCTIDÆ

428. *Lyctus pubescens* PANZ. — Vabre (G.).

BOSTRYCHIDÆ

429. *Xylopertha Chevrieri* VILLA. — Albi, branches mortes de
figuier (P.). Castres (G.).

CIIDÆ

430. *Cis setiger* MELLÉ. — Forêt de Nore (G.). Forêt de Sérénac (C.).
431. *Ennearthron affine* MELLÉ. — Environs de Castres (G.).
Albi (P.).
432. — *pruinosum* PERRIS. — Forêt de Montaud (G.).

TENEBRIONIDÆ

433. *Asida grisea* F. — Moulin-Mage, coteau de Cambiès (P.).
434. *Crypticus quisquilius* L. — Pic de Montalet, monts de
Lacaune (G.).

435. *Scaphidema metallicum* F. — Environs de Castres (G.).
436. *Pentaphyllus testaceus* HELIW. — Castres (G.).
437. *Tribolium confusum* DUVAL. — Albi, la Renaudié (P.).
438. *Corticeus linearis* F. — Castres (G.).
439. *Tenebrio obscurus* F. — Castres (G.). Albi (O.).
440. *Helops caraboides* PANZ. — Labruguière, les Prés, sur
les pins (G.).
441. — *assimilis* KÜST. — Albi, coteau de Jussens (P.).

ALLEGULIDÆ

442. *Hymenalia rufipes* F. — Montlédier, près Pont de l'Arn (G.).

LAGRIIDÆ

443. *Agnathus decoratus* GERM. — Albi, à Gardès (P.).

MELANDRYIDÆ

444. *Orchesia micans* PANZER. — Beaudecamy, près Roquecourbe (G.). Albi, à Lasbordes (P.).
445. *Anisoxya fuscula* ILLIGER. — Belleserre, près Montfa (G.).

MORDELLIDÆ

446. *Mordella bipunctata* GERM. — Beaudecamy (G.).
447. *Mordellistena lateralis* OL. — Env. de Castres (G.).
448. *Anaspis flava* L. — Albi (P.).

MELOIDÆ

449. *Meloë violaceus* MARSH. — Arfons (G.). Albi, à Saint-Quentin (P.).
450. — *brevicollis* PANZ. — Lacaune (G.).

ANTHICIDÆ

451. *Euglenes neglectus* DUVAL. — Montfa (G.).
452. — *sanguinolentus* KIESW. — La Boutarié, détritus
du Dadou (G.).
453. *Notoxus brachycerus* FALD. — Albi, à Gardès (P.).
454. *Anthicus floralis* F. — Albi (P.).

455. *Anthicus fuscicornis* LAF. — Albi, bords du Tarn (O.).
456. — *bifasciatus* ROSSL. — Les Salvages !
457. *Ochthenomus unifasciatus* BON. — Albi, à Gardès (P.).

ŒDEMERIDÆ

458. *Oncomera femorata* F. — Environs de Castres (G.).
459. *Œdemera subulata* OL. — Lacabarède (G.).
460. — *flavescens* L. — Environs de Castres (G.).

PYTHIDÆ

461. *Lissodema lituratum* COSTA. — Castres (G.).
462. *Rhinosimus viridipennis* LATR. — Forêt de Nore (G.).
463. *Mycterus curculionoides* F. — La Trivalle, près Lafontasse (G.) *Salinier, mi juil., juin.*

CURCULIONIDÆ

464. *Otiorrhynchus fuscipes* OL. — Valence-d'Albi (O.).
465. — *morio* F. var : *ebeninus* GYLL. — Lacaune (O.).
466. *Peritelus hirticornis* HERBST. — Lacaune (G.).
467. *Meira suturella* FAIRM. — Bassin de l'Agout (G.).
468. *Polydrusus amoenus* GERMAR. — Forêt de Nore (G.).
469. — *tereticollis* DEG., *undatus* F. — Forêt de Nore, sur les pins (G.).
470. *Brachysomus hirtus* BOH., *setulosus* BOH. — Albi, à Las-bordes (P.). Env. de Castres (G.).
471. *Foucartia Cremierei* DUVAL. — Environs de Castres (G.).
472. *Barypithes pellucidus* BOH. — Environs de Castres (G.).
473. — *sulcifrons* BOH. — Bassin de l'Agout (G.).
474. — *duplicatus* KEYS. — Bassin de l'Agout (G.).
475. *Strophosomus rufipes* STEPH. — Lacaune (G.).
476. — *retusus* MARSH. — St-Juéry, au roc du Corbeau (P.).
477. *Brachyderes pubescens* BOHEM. — Labruguière (Causse) (G.).
478. *Sitona cylindricollis* FAHRS., *meliloti* WALTON. — Albi, à Gardès (P.).
479. — *gemellatus* GYLL. — Burlats (P.).
480. *Trachyphloeus myrmecophilus* SEIDL. — Brassac, à Crougues, mousses !

481. *Geonemus flabellipes* OL. — Albi, à Marcabrières (P.).
482. *Barynotus sabulosus* OL. — Forêt de Cayroulet (G.).
483. *Thylacites fritillum* PANZ. — Saint-Juéry (P.).
484. *Cleonus turbatus* FAHRS. — Environs de Castres (G.).
485. — *emarginatus* F. — Le Travet, près Lagardiolle (G.).
486. — *cinereus* SCHRANCK. — Albi (O.).
487. *Lixus iridis* OL. — Albi, à Pélissier (P.).
488. — *sanguineus* ROSSI. — Albi, à St-Quentin (P.).
489. — *acicularis* GERM. — Castres, le Causse (G.). Albi, coteau de Jussens (P.).
490. — *trivittatus* CAP. — Albi, coteau de Jussens (P.).
491. *Larinus flavescens* GERM. — Albi (P.).
492. — *sturnus* SCHALL. — Albi (P.).
493. — *longirostris* GYLL. — Albi, à Sablas (P.).
494. *Hylobius fatuus* ROSSI. — Albi, à Pélissier (P.).
495. *Plinthus caliginosus* F. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
496. *Liosoma muscorum* BRIS. var : *geniculatum* BRIS. — Albi, à Merville (P.).
497. *Hypera oxalidis* HERBST. — Albi, à St-Quentin (P.).
498. — *adspersa* F. — Gaix (G.). Albi, à Pélissier (P.).
499. — *ruminis* L. — Environs de Castres (G.).
500. *Phytonomidius ononidis* CHEVR. — Albi, à la Vasière (P.).
501. *Dorytomus nebulosus* GYLL. — Taillefer, près Saix (G.). Albi (P.).
502. — *hirtipennis* BEDEL. — Albi (P.).
503. — *flavipes* PANZ. — Forêt de Montaud (G.).
504. — *tæniatus* F. — Albi, bords du ruisseau des Planques (P.).
505. — *melanophthalmus* PAYK. et var : *agnathus* BOH. — Albi, bords du ruisseau des Planques (P.).
506. *Dorytomus majalis* PAYK. — Albi, à la Renaudié (P.).
507. *Bagous frit* HERBST. — Bords de l'Agout, à Richard (G.).
508. — *glabrirostris* HERBST, *lutulentus* GYLL. — Albi, à Pélissier (P.).
509. *Raymondia Perrisi* GRENIER. — Environs de Castres (G.).
510. — *Marqueti* AUBÉ. — Castres (DE BRUNIER).

511. **Dryophthorus corticalis** PAYK. — Castres (G). Tanus-Viaur (P.).
512. **Mesites curvipes** BOH. — Augmontel (G). Albi (P.).
513. **Eremotes submuricatus** SCHONH. — Albi (P.).
514. — *punctatulus* BOH. — Mazamet ; Burlats (G).
515. **Rhyncolus culinaris** GEUM. — Castres (G).
516. — *truncorum* GERM. — Mazamet (G).
517. **Cryptorhynchus lapathi** L. — Albi, aux Planques (P.).
518. **Acalles Aubei** BOHEM. — Forêt d'Hautaniboul (G).
519. — *roboris* CURTIS, *absterus* BOH. — Forêt d'Hautaniboul (G). Albi, Le Go (P.).
520. — *echinatus* GERM., *turbatus* BOH. — Forêt d'Hautaniboul (G).
521. — *ptinoides* MARSH. — Forêt d'Hautaniboul (G).
522. — *hypocrita* BOH. — Forêt d'Hautaniboul (G).
523. — *punctaticollis* LUCAS. — Albi, à St-Quentin (P.).
524. — **Diocletianus** GERM. — Saint-Juéry (P.).
525. **Cœliodes erythroleucus** GMEL. — Albi, à St-Quentin (P.).
Forêt de Sérénac ; Alban (O).
526. **Rhinoncus bruchoides** HERBST. — Castres, à Gourjade (G).
527. — *inconspicetus* HERBST. — La Den, près Castres (G). Albi (P.).
528. — *perpendicularis* REICH. — Env. de Castres (G). Albi (P.).
529. — *albicinctus* GYL. — Bords de l'Agout, à Richard (G).
530. **Phytobius quadrituberculatus** F. — Cambon d'Albi (P.).
531. — *comari* HERBST. — Albi, à St-Quentin (P.).
532. **Amalus hæmorrhous** HERBST, *scortillum* HERBST. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
533. **Ceutorrhynchidius rufulus** DUF. — Env. de Castres (G).
534. — *posthumus* GERM., *pumilio* GYL. — Arthez (P.).
535. **Ceutorrhynchus pallidicornis** BRIS. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
536. — *trimaculatus* F. — Albi, à la Vasière (P.). La Drèche (O.).
537. — *molitor* GYL. — Albi, à Sablas (P.).

538. **Ceutorrhynchus chrysanthemi** GERM., var : *rubiginosus* SCHULTZE. — Albi, à St-Quentin (P.).
539. — *rugulosus* HERBST. — Albi (O.). St-Amarand (P.).
540. — *arquatus* HERBST. — Albi (O.).
541. — *punctiger* GYL. — Castres (G.).
542. — *nasturtii* GERM. — Albi, à Pélissier (P.).
543. — *Grenieri* BRIS. — Albi (P.).
544. — *suturalis* F. — Arthez (P.). Valence (O.).
545. — *fulvitarsis* BRIS. — Castres (G.).
546. — *ferrugatus* PERRIS. — Albi, à Saut-le-Bas (P.).
547. **Poophagus sisymbrii** F. — La Crémade (G.).
548. **Orobitis cyaneus** L. — Le Carla, près Lacrouzette (G.).
549. **Coryssomerus capucinus** BECK. — Albi, à Creyssens (P.).
550. **Balanobius crux** F. — Albi, bords du ruisseau des Planques (P.).
551. — *salicivorus* PAYK. — Avec le précédent (P.).
552. **Anthonomus pruni** DESBR. — Albi, à Saint-Quentin, sur prunellier (P.).
553. **Elleschus infirmus** HERBST. — Albi, à Lasbordes (P.).
554. **Lignyodes enucleator** PANZ. — Albi, à Canabières (P.).
555. **Sibinia attalica** GYL. — Albi, à Pélissier, sur *Lychnis dioica* (P.).
556. **Rhynchænus erythropus** GERM., var : *tricolor* KIESW. — Castres (G.).
557. — *rufitarsis* GERMAR. — Albi (O.).
558. **Gymnetron villosulum** GYL. — Albi (P.).
559. — *labile* HERBST. — Environs de Castres (G.). Albi, à Saint Quentin (P.).
560. — *rostellum* HERBST. — Albi, à Lascamps (P.).
561. **Miarus longirostris** GYL. — Forêt d'Hautaniboul (G.). Albi, le Go (P.).
562. — *campanulæ* L. — Albi (O.).
563. **Cionus Schoenherri** BRIS. — Environs de Castres (G.).
564. — *fraxini* DEGEER. — Forêt de Montaud ; Belle-serre, près Montfa ; Lacaune (G.). Albi, à Saint-Quentin (P.). Alban (O.).
565. **Nanophyes hemisphaericus** OL. — Saint-Juéry (O.). Albi (P.).

566. **Magdalis duplicata** GERM. — Lacaune, sur les pins (G.).
567. **Apion simile** KIRBY. — Montlédier, sur le bouleau (G.).
568. — *vicinæ* PAYK. — Albi, à Lasbordes (P.).
569. — *punctigerum* PAYKULL. — Env^s de Castres (G.).
570. — *ononis* KIRBY. — Castres (G.).
571. — *columbinum* GERM. — Belleserre, pr. Montfa (G.).
Albi, à St-Quentin (P.).
572. — *reflexum* GYLL., *livescerum* GYLL. — Albi (P.).
573. — *aeneomicans* WENCKEER. — Albi, à St-Quentin (P.).
574. — *rubens* STEPH. — Les Salvages !
575. **Rhynchites sericeus** HERBST. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
576. — *nanus* PAYK. — Forêt de Montaud (G.). Albi, aux
Planques (P.). Alban (O.).

NEMONYCHIDÆ

577. **Cimberis attelaboides** F. — Env. de Castres, sur les fleurs
mâles des Pins (G.).

ANTHRIBIDÆ

578. **Tropideres sepicola** F. — Forêt de Montaud (G.).
579. — *undulatus* PANZ. — Forêt d'Hautaniboul (G.).
Albi (P.).
580. **Enedreutes hilaris** FAHRS. — Parry, com^e de Montfa (G.).
581. **Choragus Sheppardi** KIRBY. — Lacabarède, sur vieux lier-
re mort (G.).

MYLABRIDÆ

582. **Mylabris (Bruchus) ulicis** REY. — Castelnau de Lévis (P.).
583. — *tristiculus* FAHRS. — Environs de Castres (G.).
584. — *seminarius* L. et var : *picipes* GERM. — Environs
de Castres (G.).
585. **Spermophagus variolosopunctatus** GYLL. — Albi (P.).

SCOLYTIDÆ

586. **Hylastes palliatus** GYLL. — Les Faillades (G.).
587. **Hylesinus fraxini** PANZ. — Albi (O.). Env. de Castres (G.).

588. **Hylesinus vittatus** F. — Environs de Castres (G.).
589. — *Kraatzii* EICHH. — Environs de Castres (G.). Albi,
à Lasbordes (P.).
590. — *thuyæ* PERRIS. — Environs de Castres (G.).
591. **Scolytus carpini** RATZEB. — Environs de Castres (G.).
592. **Pityophthorus ramulorum** PERRIS. — Env. de Castres (G.).
593. **Pityogenes austriacus** WACHTL. — Environs de Castres (G.).
594. **Dryocetes villosus** F. — Forêt de Sérénac (C.). Cambon
d'Albi (P.).
595. **Crypturgus pusillus** GYLL. — Environs de Castres (G.).
596. **Xyleborus Saxeseni** RATZEB. — Castres, dans un bûcher (G.).
597. **Platypus cylindrus** F. — Boudet, commune de Montfa (G.).
Forêt de Sérénac (C.). *Serrana lucas.*

CERAMBYCIDÆ

598. **Ergates faber** L. — Causse de Labruguière, sur les pins (G.).
599. **Rhagium bifasciatum** F. — Valence d'Albi (O.).
600. **Leptura maculicornis** DEGEER. — Forêt de la Bassine (G.).
601. — *rubra* L. — Beaudecamy, Lacrouzette (G.).
602. — *nigra* L. — Albi, à St-Quentin (P.).
603. **Strangalia aurulenta** F. — Montlédier (G.).
604. — *quadrifasciata* L. — Naudinelle (G.).
605. — *revestita* L. — Castres (G.). Albi, les Fargues (P.).
606. — *pubescens* F. — Valence d'Albi (O.).
607. **Leptidea brevipennis** MULS. — Albi, sur les saules (O.).
608. **Xylotrechus rusticus** L. — Albi, à Fonvialane (P.).
609. **Acanthoderes clavipes** SCHRANCK. — Castres (G.).
610. **Pogonocherus ovatus** GOEZE. — Sorèze ; Belleserre, près
Montfa (G.).
611. **Haplocnemis (Mesosa) nebulosa** F. — Forêt de Ramon-
dens (G.).
612. **Anaesthetis testacea** L. — Lacabarède (G.).
613. **Agapanthia violacea** F. — Lisière de la Forêt de Crabes-
mortes (G.).
614. **Phytoecia rubropunctata** GOEZE, JOURDANI MULS. — Causse
de Labruguière (*de Brunier*).
Apion vittatum (GYLL.) *ex 3/4 de l'adulte*
sur 3/4 de l'adulte
sur 3/4 de l'adulte

CHRYSONELIDÆ

615. *Donacia versicolorea* BRAHM. — La Crémade (G.).
616. — *thalassina* GERM. — La Crémade (G.).
617. — *appendiculata* AHR. — Forêt de Cayroulet (G.).
618. — *simplex* F. — La Crémade (G.). Albi (P.).
619. — *cinerea* HERBST. — La Crémade (G.).
620. *Plateumaris discolor* PANZ., *comari* SUFFR. — Lacaune (G.).
621. *Zenophora subspinosa* F. — Albi, sur *Populus nigra* (O.).
622. *Lema flavipes* SUFF. — Belleserre, près Montfa (G.). Arthez (P.).
623. — *Hoffmanseggi* LAC. — Belleserre, près Montfa (G.). Arthez (P.).
624. *Labidostomis lusitanica* GERM. — Albi, à Lasbordes (P.).
625. — *tridentata* L. — Lacaune (G.). Forêt de Sérénac (P.).
626. *Titubœa biguttata* OL., var : *dispar* LUC. — Albi, aux Planques (P.).
627. *Cryptocephalus infirmior* KRAATZ. — Albi, à Saint-Quentin (P.). *coteaux au nord d'Albi. / Dorycium.*
628. — *biguttatus* SCOP. — Environs de Castres (G.).
629. — *sericeus* L., var : *pratorum* SUFFR. — Forêt de Sérénac (P.).
630. — *hypochœridis* L. — La Bassine, Fontaine-reine (G.).
631. — *nitidulus* F. — La Bassine ; Lacaune (G.).
632. — *nitidus* L. — La Bassine (G.).
633. — *10 maculatus* L., var : *bothnicus* L. — Forêt de Ramondens (G.).
634. — *flavipes* F. — Lacaune (G.).
635. — *Rossii* SUFFR. — Montfa (G.).
636. — *bilineatus* L., var : *amoenus* WEISE. — Lacabarrède (G.).
637. — *pygmæus* F., var : *amoenus* DRAP. — Belléserre, près Montfa (G.).
638. — *pusillus* F. — Forêts d'Hautaniboul et de Crabes-mortes ; Augmontel, à Perboles (G.). Environs d'Albi (O.).

639. *Chrysomela fastuosa* Scop., var : *speciosa* L. — Forêt de Ramondens (G.).
640. — *varians* SCHALLER et var : *centaura* HERBST. — Forêt de Crabes-Mortes ; La Bassine, Fontaine-reine (G.).
641. *Phytodecta 5 punctata* F. — Lacaune (G.).
642. — *pallida* L. — Lacaune (G.).
643. *Phyllodecta tibialis* SUFFR. type. — Albi, à la Renaudie (P.).
644. — *laticollis* SUFFR. — Albi, à Saint-Quentin (P.).
645. *Hydrothassa aucta* F. — Burlats (G.).
646. *Prasocuris juncti* BRAHM. — Burlats (G.). Albi, à Pélissier, aux Planques (P.).
647. *Phædon lœvигatum* DUFT. — Albi (O.).
648. — *cochleariae* F. — Castres (G.). Albi, à Gardés (P.).
649. *Melasoma ænea* L. — Alban ; Tanus-Viaur (O.).
650. — *20 punctata* Scop. — Albi, le Théron (P.).
651. *Lochmaea capræ* L., var. *scutellata* CHEVR. — Albi, aux Planques (P.).
652. *Galerucella nymphæ* L. — Etang Melou, près Castres (G.).
653. *Ochrosis salicariæ* PAYK. — Albi, à Pélissier (P.).
654. *Hypnophila obesa* WALT. — Environs de Castres (G.).
655. *Mantura Mathewsi* CURTIS. — Albi, à la Vasière (P.).
656. — *rustica* L. — Albi, le Go (P.).
657. *Chætocnema procerula* ROSH. — Cambon d'Albi (P.).
658. — *angustula* ROSH. — Environs de Castres (G.).
659. — *confusa* BOU. — Les Salvages !
660. — *Sahlbergi* GYL. — Albi, à Saint-Amaraud (P.).
661. *Psylliodes cyanoptera* ILLIG. — Albi (P.).
662. *Phyllotreta ochripes* CURTIS, et var : *cruciata* WEISE. — Castres, à Gourjade (G.).
663. — *tetraستigma* COV., *flexuosa* DCFR. — Albi (O.).
664. — *variipennis* BOEFLD. — Albi (O.).
665. — *rugifrons* KUST. — Albe, à Pélissier (P.).
666. — *ærea* ALLARD, *punctulata* FOUDR. — Castres (G.).
667. *Aphthona cyparissiae* KOCH. — Albi, à Sablas (P.).
668. — *cyanella* REDT. — Environs de Castres (G.).

669. *Longitarsus niger* KOCH. — Environs de Castres (G.).
670. — *brunneus* DUFT. — Environs de Castres (G.).
671. — *piciceps* STEPH. — Belleserre, près Montfa (G.).
672. — *senecionis* BRISOUT. — Environs de Castres (G.).
673. — *curtus* ALLARD. — Saint-Amancet (G.).
674. — *nigrocilius* MOTSCH. — Albi, à Pélissier (P.).
675. *Longitarsus pratensis* PANZ et var : *Reichei* ALLARD. —
Les Salvages !
676. — *ceruginosus* FOUDRAS. — Albi, à Pélissier (P.).
677. — *succineus* FOUDRAS. — Castres ; Vielmur (G.).
678. *Mniophila muscorum* KOCH. — Forêt de Sérénac (C.).
679. *Cassida chloris* SUFFR. — Cambon d'Albi (P.).
680. — *nebulosa* L. — Albi (O.).
681. — *pusilla* WALTL. — Albi, à Gardès (P.).
682. — *nobilis* L. — Albi, aux Planques (P.).

COCCINELLIDÆ

683. *Anisosticta 19 punctata* L. — La Crémade (G.). Albi, à Pélissier (P.).
684. *Coccinella 5 punctata* L. — Albi, à Gardès (P.).
685. — *distincta* FALD. — Taillefer, près Saix (G.).
686. *Harmonia 4 punctata* PONT., var : *16 punctata* F. — Mont-lédier (G.).
687. *Myzia oblongoguttata* L. — Forêt de Sérénac (O.).
688. *Coccidula scutellata* HERBST. — La Crémade (G.). Albi, à Pélissier (P.).
689. — *rufa* HERBST. — La Crémade (G.). Albi, à Pélissier (P.).

(Extrait du *Bulletin d'Etudes Scientifiques de l'Aude*,
25^e Année, T. XXV, 1914).