

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE L'AUDE

CONTRIBUTION
A LA
FAUNE ENTOMOLOGIQUE
du Tarn
(COLÉOPTÈRES)

PAR L. GAVOY

3^{ME} SUPPLÉMENT



CARCASSONNE
LES IMPRIMERIES GABELLE
64, Rue de la Gare

1928

CONTRIBUTION

A LA

FAUNE ENTOMOLOGIQUE DU TARN

(Coléoptères)

3^{me} SUPPLÉMENT

Depuis la publication de mon 2^{me} supplément (1914) MM. J. Olier et A. Perrier, d'Albi, ont bien voulu me tenir au courant des captures effectuées par eux dans leur région. M. de Brunier m'a également signalé un certain nombre d'espèces qu'il a recueillies aux environs de Castres. De mon côté j'ai relevé dans diverses revues les descriptions de plusieurs espèces nouvelles découvertes par M. H. Galibert dans le bassin de l'Agout.

Tous ces divers documents m'ont permis de rédiger un 3^{me} supplément que je publie aujourd'hui et qui apporte une nouvelle contribution à la faune coléoptérologique du département du Tarn, déjà si riche.

Que mes collaborateurs reçoivent ici l'expression de mes remerciements les plus sincères.

Décembre 1926

L. GAVOY.

CICINDELIDÆ

1. *Cicindela hybrida* L. — Albi, sur les ensablements du Tarn (O).

CARABIDÆ

2. *Nebria picicornis* F. — Bords du Tarn à Gardès (P). Marsal, près du tunnel (O).
3. *Notiophilus substriatus* WATERH. Forêt de Sérénac (O).

4. *Elaphrus cupreus* DUFT. — Lacaune (O).
 5. *Dyschirius angustatus* AHR. — Albi (O).
 6. *Bembidium littorale* OL. — Ambialet (O).
 7. — *lampros* HERBST, var : *properans* STEPH. — Albi et environs (P.O).
 8. — *prasinum* DUFT. — Environs de Castres (G).
 9. — *maculatum* DEJ. — Bords du Tarn, à Albi ; maré des Homps, à Cagnac (O).
 10. — *assimile* GYLL. — Albi, à Galinou (P).
 11. *Tachys bistriata* DUFT., var : *gregaria* CHAUD. — Albi : St-Juéry (P).
 12. *Thalassophilus longicornis* STURM. — Albi, à Canabières (P).
 13. *Pseudomaseus anthracinus* ILLIG. — Albi, à Gardès (P).
 14. *Amara rufipes* DEJ. — Valence (O).
 15. — *nitida* STURM. — Albi, à Gardès (P).
 16. — *tibialis* PAYK. — Albi, à Gardès (P).
 17. *Scybalicus oblongiusculus* DEJ. — Albi, à Pélissier ; friches de Creysens (O).
 18. *Ophonus incisus* DEJ. — Albi, à la Vasière (P).
 19. *Harpalus litiginosus* DEJ. — Albi, à Gardès (P).
 20. *Stenolophus mixtus* HERBST, var : *Ziegleri* PANZ. — St-Amarand (O).
 21. *Acupalpus longicornis* SCHAUM. — Albi, à St-Quentin (O.P).
 22. *Licinus Hoffmansseggi* PANZ. — Pierre-Segade (de Brunier).
 23. *Panagæus bipustulatus* F. — Albi, à Pélissier (P.O). Gaillac (O).
 24. *Lebia pubipennis* DUFT. — Albi, coteau de Jussens (P).
 25. *Polystichus connexus* GEOFFROY, *fasciolatus* F. — La Drèche, près Albi (O).

DYTISCIDÆ

26. *Coelambus impressopunctatus* SCHALL. — Albi, les Fargues (O.P).
 27. *Deronectes moestus* FAIRM. — Bramevaque, près Albi (O).
 28. *Hydroporus marginatus* DUFT. — Cambon d'Albi (O).
 29. *Laccophilus obscurus* PANZ. — Albi (O).

HYDROPHILIDÆ

30. *Philydrus testaceus* F. — Les Fargues, près Albi (O).
 31. — *griseus* GYLL. — Environs de Castres (G).
 32. *Cercyon obsoletus* GYLL. — Environs de Castres (G).
 33. — *terminatus* MARSH. — Albi (O).
 34. — *granarius* ER. — Albi (O).
 35. *Helophorus griseus* HERBST. — Albi (O).
 36. *Ochthebius riparius* ILLIG, *pygmæus* GYLL. — Albi (O).

PARNIDÆ

37. *Parnus striatopunctatus* HEER. — Albi, à Lasbordes (P) ; Marssal, bords du Tarn (O).

STAPHYLINIDÆ

38. *Ischnoglossa corticina* ER. — Castres (de Brunier).
 39. *Platyola fusicornis* REY. — Castres (de Brunier).
 40. *Oxyopoda lividipennis* STEPH. — Castres (G) ; Albi, à Cahuzaguet (O).
 41. — *exigua* ER. — Albi, à Gardès (PO).
 42. — *alternans* GRAV. — Castres (G).
 43. — *soror*, var. THOMS — Castres (G).
 44. *Microglossa gentilis* MARK. — Castres (G).
 45. *Aleochara bipunctata* OL. — Lacaune (O).
 46. *Myrmedonia funesta* GRAV. — Albi, à Gardès (P).
 47. *Callicerus obscurus* GRAV. — Castres (G).
 48. *Notothecta flavipes* GRAV. — Castres (G).
 49. *Colpodota pygmæa* GRAV. — Albi, à Gardès (P).
 50. — *orphana* ER. — Castres (G).
 51. *Atheta melanocera* THOMS. — Castres (de Brunier).
 52. — *spatula* FAUVEL. — Castres (de Brunier).
 53. — *zosteræ* THOMS. — Castres (G).
 54. *Aloconota sulcifrons* STEPH. — Castres (G).
 55. *Tachyusa ferialis* ER. — Castres (G). Albi (O).
 56. *Euryusa laticollis* HEER. — Castres (G).
 57. *Gyrophæna bihamata* THOMS. — Environs d'Albi (O).
 58. *Myllæna intermedia* ER. — Castres (G). Albi (O).
 59. *Tachinus flavolimbatus* PANDELLÉ. — Albi, à Sablas (P).
 60. *Tachyporus pusillus* GRAV. — Albi (O).

Varium -
 un ex. à Luchon
 le 22. 28 8. 39

- 61. *Mycetoporus forticornis* FAUVEL. — Albi (O).
- 62. *Acylophorus glaberrimus* HERBST. — Albi, à St-Amarand (O).
- 63. *Astrapæus ulmi* ROSSI. — Sommet du Fuy St-Georges (O).
- 64. *Quedius umbrinus* ER. — Albi, à Gardès (O).
- 65. — *limbatus* HEER. — Albi, à Pélissier (O).
- 66. *Staphylinus chrysocephalus* FOURC. — Albi (O).
- 67. *Philonthus quisquiliarius* GYLL, var : *inquinatus* STEPH. Albi (O.P).
- 68. *Leptacinus parumpunctatus* GYLL. — Albi (P.O).
- 69. *Leptolinus nothus* ER. — Albi (O).
- 70. *Cryptobium fracticorne* PAYK. — Castres (G). Albi (O).
- 71. *Lathrobium angusticolle* LAC. — Albi, à Gardès (P).
- 72. — *picipes* ER. — Albi, à Gardès (P).
- 73. *Pseudobium labile* ER. — Albi, à Lasbordes (P).
- 74. *Medon ripicola* KR. — Albi, à Canabières (P).
- 75. — *apicalis* KR. — Castres (G).
- 76. — *bicolor* OL., *ruficollis* KR. — Albi (O).
- 77. — *obsoletus* NORDM. — Albi (O).
- 78. — *obscurellus* ER. — Albi (O).
- 79. *Stilicus festivus* REY. — Albi, à Gardès (P) ; côte de Peygues, route de Crespinet (O).
- 80. — *rufipes* GERM. — Albi, à Lamothe (P).
- 81. *Stenus fossulatus* ER. — Albi (O).
- 82. — *crassus* STEPH. — Albi (O).
- 83. — *cicindeloides* SCHALL. — Albi, à Gardès (O).
- 84. — *fornicatus* STEPH. — Albi (O).
- 85. — *bifoveolatus* GYLL. — Albi (O).
- 86. *Octavius pyrenæus* FAUVEL, subsp. *Lichtensteini* LAVAGNE. — Région de Castres, plusieurs exemplaires recueillis par M. H. Galibert (Bull. Soc. ent. France, 1917, page 166).
- 87. *Mayetia Galiberti* LAVAGNE. — Environs de Castres, plusieurs exemplaires recueillis par M. H. Galibert, en janvier et février 1914 (Bull. Soc. ent. France, 1916, page 100).
- 88. *Oxytelus sculptus* GRAY. — Albi, à Canabières (P).
- 89. *Bledius fracticornis* PAYK. — Albi, à la Renaudié (P).

- 90. *Trogophloeus dilatatus* ER. — Albi, à Gardès (P).
- 91. — *anthracinus* REY. — Albi (O).
- 92. *Lesteva punctata* ER. — Albi, à Gardès (P).
- 93. *Omalium pusillum* GRAY. — Les Cammazes (P).
- 94. *Anthobium primulæ* STEPH. — Albi (O).
- 95. — *obtusicolle* FAUVEL. — Albi (O).

MICROPEPLIDÆ

- 96. *Micropeplus fulvus* ER. — Albi, à Canabières (P). Arthés (O).

PSELAPHIDÆ

- 97. *Euplectus Karsteni* REICHB. — Environs de Castres (G).
- 98. *Batrisus adnexus* HAMPE. — Castres (*de Brunier*).
- 99. *Bryaxis sanguinea* L. — Albi (O).
- 100. *Bythinus pyrenæus* SAULCY. — Environs de Castres (G).
- 101. — *Mulsanti* KIESW. — Environs de Castres (G).
- 102. — *Curtisi* DENNY. — Albi, à Gardès (P). St-Juéry (O).
- 103. *Tychus ibericus* MOTSCH. — Environs de Castres (G).

SCYDMOENIDÆ

- 104. *Euthia plicata* GYLL. — Albi, à Creins (P).
- 105. *Cephennium minutissimum* AUBÉ. — Castres (G).
- 106. *Neuraphes rubicundus* SCHAUM. — Burlats (*de Brunier*).
- 107. *Cyrtoscydmus scutellaris* MÜLLER. — Environs de Castres (G).
- 108. — *pusillus* MÜLLER. — Albi, à Creyssens (O).
- 109. *Euconnus hirticollis* ILLIG. — Albi, à St-Amarand (P).

SILPHIDÆ

- 110. *Sciodrepa fumata* SPENCE. — Albi (O).
- 111. *Nemadus colonoides* KR. — Burlats (*de Brunier*).
- 112. *Colon viennense* HERBST. — Albi (O).
- 113. *Necrophorus humator* GOEZE. — Lacaune (O).
- 114. — *interruptus* STEPH. — Lacaune (O).

TRICHOPTERYGIDÆ

- 115. *Nossidium pilosellum* MARSH. — Environs de Castres (G).
- 116. *Ptenidium pusillum* GYLL. — Albi, à Canabières (P).

PHALACRIDÆ

- 117. *Phalacrus caricis* STURM. — Albi, les Fargues, Pélissier (O).

EROTYLIDÆ

118. *Triplax Lacordairei* CROUCH. — Forêt de Sérénac (O).

ENDOMYCHIDÆ

119. *Lycoperdina succincta* L. — Forêt de Sérénac (O).

120. *Mycetæa hirta* MARSH. — Albi, à Canabières (P).

CRYPTOPHAGIDÆ

121. *Telmatophilus brevicollis* AUBÉ, var : *rufus* REITTER. — Albi, les Fargues (P).

122. *Cryptophagus scanicus* L. var : *hirtulus* KR. — Albi, à Saint-Quentin (P).

123. *Micrambe obcordatus* MARSH., *vini* REITTER nec PANZER. — Albi (O).

124. *Atomaria atricapilla* STEPH. — Castres (G).

NITIDULIDÆ

125. *Epuræa pusilla* ILLIG. — Albi (O).

126. — *oblonga* HERBST. — Albi, à Gardès (P).

127. *Meligethes rotundicollis* BRÉS. — Albi, à St-Quentin (O).

128. *Rhizophagus ferrugineus* PAYK. — Albi, mouline de St-Quentin (P).

COLYDIDÆ

129. *Endophloeus spinulosus* LATR. — Albi, à Cahuzaguet (O).

CUCUJIDÆ

130. *Læmophloeus testaceus* F. — Albi, à St-Quentin (O).

131. — *duplicatus* WALT. — Albi (O).

132. — *juniperi* GROUV. — Albi, à Cahuzaguet (O).

133. *Monotoma conicicollis* AUBÉ. — Albi, à la Vasière (O).

DERMESTIDÆ

134. *Dermestes atomarius* ER. — Albi, les Fargues (P).

135. — *bicolor* F. — Albi, les Issards (P).

136. *Attagenus trifasciatus* F. — Coteaux de Peygues, St-Grégoire (O).

137. *Trogoderma glabrum* HERBST. — Albi, à Fonvialane (O).

CISTELIDÆ

138. *Cytilus varius* F. — Albi, à Canabières (O).

139. *Simplocaria semistriata* F. — Albi, à Lasbordes (O.P).

140. *Pelochares versicolor* WALT. — Albi, à Lasbordes (P.O).

141. *Limnichus pygmæus* STURM. — Albi, à Lasbordes (P.O).

HISTERIDÆ

142. *Hololepta plana* FÜSSLY. — Albi, à Cahuzaguet; Le Gô (O).

143. *Hister unicolor* L. — Environs de Castres (G). Albi (O).

144. — *mœrens* ER. — Albi, le Puy-St-Georges (O).

145. *Saprinus furvus* ER. — Albi (O).

146. *Carcinops minima* AUBÉ. — Albi, à Canabières (P).

SCARABÆIDÆ

147. *Onthophagus ovatus* L. var : *ruficapillus* BRULLÉ. — Plaine d'Albi (O).

148. — *punctatus* ILLIG. — Plaine d'Albi (O).

149. *Aphodius scrutator* HERBST. — Environs d'Albi (P.O). Gaillac, à la Bourrelie (O).

150. — *foetens* F. — Lacaune (O).

151. — *punctato sulcatus* STURM, *sphacelatus* PANZ., var : *tingens* REITTER. — Forêt de Sérénac (O).

152. — *consputus* CREUTZ. — Bellevue près Albi; forêt de Sérénac; bois de Marssal (O).

153. — *thermicola* ER. — La Drèche (O).

154. *Psammobius ævipennis* COSTA. — Albi, à Sablas (P).

155. *Serica brunnea* L. — Lacaune (O).

156. *Phyllopertha horticola* L., var : *ustulatipennis* VILLA. — Lacaune (O).

157. *Osmoderma eremita* SCOP. — Albi (O).

BUPRESTIDÆ

158. *Anthaxia dimidiata* THUNB., *saliceti* ILLIG. — Environs d'Albi (O).

159. *Ptosima 11 maculata* HERBST, ab. *polysticta* BEDEL. — Albi, à Lasbordes (O).

160. *Sphenoptera gemellata* MANNH. — Albi (O).

161. *Coræbus æneicollis* VILLERS. — Albi (O).

162. *Agrilus hastulifer* RATZ. — Environs de Castres (G). Environs d'Albi (O).

163. — *Solieri* GORY. — Albi, à St-Quentin; Cambon d'Albi (O).

164. *Aphanisticus elongatus* VILLA. — Albi, à Jalard (P).

165. — *pusillus* OL. — Albi (P).

166. *Trachys nana* HERBST. — Albi (P.O).

EUCNEMIDÆ

167. *Throscus obtusus* CURTIS. — Albi (O).

ELATERIDÆ

- 168. *Elater sanguineus* L. — Forêt de Sérénac (O).
- 169. — *æthiops* LAC. — Albi (O).
- 170. *Cardiophorus asellus* ER. — Albi, à Gardès (P).
- 171. *Athous Galiberti* DU BUYSSON. — Bassin de l'Agout ; environs de Castres, Bancal, en filochant, 9 juillet 1915 (v. *Miscellanea entomologica*, vol XXIV, p. 27-28) (G).
- 172. *Athous difficilis* DUFT. — Lacaune (O).
- 173. — *puncticollis* KIESW. — Environs d'Albi (O).
- 174. *Ludius (Selatosomus) bipustulatus* L. — Albi, à Lasbordes (P). Alban (O).
- 175. *Adrastus montanus* SCOP., *humilis* ER. — Environs de Castres (O).

CANTHARIDÆ

- 176. *Phosphæus hemipterus* GOEZE. — Albi, bords du Tarn ; forêt de Sérénac (O).
- 177. *Cantharis pellucida* F. — Albi (O).
- 178. *Malthodes ? spathifer* KIESW. — Albi, à la Renaudié (P).
- 179. *Antholinus lateralis* ER. — Albi (O).
- 180. *Dasytes pilicornis* KIESW. — Albi, le Roc, sur chêne (O).
- 181. *Haplocnemus eumerus* MULS. — Albi, forêt de Sérénac (P.O).
- 182. *Dolichosoma lineare* ROSSI. — Vallée de Coules, près Albi (O).

BYRRHIDÆ (ANOBIIDÆ)

- 183. *Gastrallus lævigatus* OL. — Albi (O).
- 184. *Ernobius pini* STURM, subsp. *Galiberti* PIC. — Castres (G). (V. *l'Echange*, n° 387, mai-juin 1918). Diffère de *pini* par les antennes plus épaisses et la coloration en partie foncée.
- 185. *Lasioderma hæmorrhoidale* ILLIG. — La Drèche (O).
- 186. *Dorcatoma Dommeri* ROSENH. — Environs de Castres (G).

CUDÆ

- 187. *Cis festivus* PANZ. — Environs de Castres (G).

TENEBRIONIDÆ

- 188. *Blaps similis* LATR. — Albi (O).
- 189. *Gonocephalum pusillum* F. — Albi, à Gardès (P).
- 190. *Eledona agaricola* HERBST. — Environs de Castres (G).
- 191. *Palorus depressus* F., *melinus* HERBST. — Albi (O).
- 192. *Echocerus cornutus* F. — Lacaune (O).

ALLECULIDÆ

- 193. *Gonodera antennata* PANZ. — Albi, le Gô (O).
- 194. *Mycetochara 4 maculata* LATR. — Albi, le Roc (P). Ramassé près Fréjairolles (O).

NORDELLIDÆ

- 195. *Anaspis Geoffroyi* MÜLLER, var : *4 maculata* COSTA. — Albi, à la Vasière (P).
- 196. *Silaria trifasciata* CHEVR. — Albi (O).

ANTHICIDÆ

- 197. *Ochthenomus tenuicollis* ROSSI. — St-Juéry (O).

PYTHIDÆ

- 198. *Salpingus ater* PAYK. — Castres (*de Brunier*).

CURCULIONIDÆ

- 199. *Otiorrhynchus auropunctatus* GYLL., var : *tumefactus* STIERL. — Les Cammazes (G).
- 200. — *uncinatus* GERM. — Montagne Noire (G).
- 201. *Cœnopsis fissirostris* WALTON. — Bassin de l'Agout (G).
- 202. *Peritelus nigrans* FAIRM. — Bassin de l'Agout (G).
- 203. *Foucattia Cremierei* J. DUVAL. — Castres (G).
- 204. *Barypithes Companyoi* BOH. — Castres (coll. Bettinger).
- 205. — *sulcifrons* BOH. — Albi (P). Castres (G).
- 206. *Omius concinnus* BOH., var : *Marqueti* GAUT. — St-Amarand (O).
- 207. *Strophomorphus porcellus* SCHONH. — Albi, coteau de Jussens (P.O).
- 208. *Sitona inops* SCHONH. — Albi, à Fonvialane (P).
- 209. *Trachyphloeus aristatus* GYLL. — Albi, à la Vasière (P).
- 210. *Barynotus sabulosus* OL. — Albi, chemin de Drignac (O). Castres (G).
- 211. *Leucosomus pedestris* PODA. — Castelnau-de-Montmirail ; Blaye (O).
- 212. *Plinthus imbricatus* DUFOUR. — Albi, à St-Quentin (P).
- 213. *Phytonomus maculipennis* FAIRM. — Albi, coteau de Jussens (P).
- 214. — *pastinacæ* ROSSI., var : *albicans* CAP. — Albi, à Mascabières (P) ; vallée d'Assou (O).
- 215. *Notaris acridulus* L. — Environs de Castres (G). Albi, à Pélissier (O).
- 216. *Dorytomus minutus* GYLL. — Albi, à Lasbordes (O).

217. *Tanyssphyrus lemnae* PAYK. — Albi, les Issards ; la métairie haute, à Lasbordes (P).
 218. *Bagous glabrirostris* HERBST, var : *nigritarsis* THOMS. — Environs d'Albi (O.P).
 219. *Pseudostyphlus pilumnus* GYLL. — Albi, à Planques (P).
 220. *Chœrorrhinus squalidus* FAIRM. — Environs de Castres (G).
 221. *Acalles pulchellus* BRIS. — Castres (G).
 222. — *humerosus* FAIRM. — Castres (G). Forêt de Sérénac (O).
 223. — *lemur* GERM. — Castres (G).
 224. — *Querilhaci* BRIS. — Albi, à Cahuzaguet (O).
 225. *Cœllioides trifasciatus* BACH. — Cambon d'Albi (P).
 226. *Rhinoncus perpendicularis* REICH. — Albi, à Pélissier (O).
 227. *Cœutorrhynchidius terminatus* HERBST. — Albi, à la Vasière (P).
 228. — *melanarius* STEPH. — Albi (O.P).
 229. — *nigrinus* MARSH. — Environs d'Albi (O).
 230. *Cœutorrhynchus pubicollis* GYLL. — Albi (O).
 231. — *variegatus* OL., *campestris* GYLL. — Albi (P.O).
 232. — *mâcula-alba* HERBST. — Albi, à Canabières (O).
 233. — *sulcicollis* PAYK. — Albi (O).
 234. — *chalybæus* GERM. — Albi (O).
 235. — *Grenieri* BRIS. — Albi (O).
 236. — *lætus* ROSENH. — Arthés (P).
 237. — *assimilis* PAYK. — St-Amourand (O).
 238. — *curvirostris* A. SCHULTZE. — Castres (G).
 239. — *atomus* BOH. — Albi, à la Renaudié (P).
 240. *Pseudophytobius subglobosus* BRIS. — Environs de Castres (G).
 241. *Limnobaris T album* L. — Albi, à St-Quentin (O.P).
 242. *Sphenophorus abbreviatus* F. — Albi (O).
 243. *Calandra oryzae* L. — Albi, murs de la ville (O).
 244. *Balaninus elephas* GYLL. — Vallée de Coules (O).
 245. — *betulae* STEPH., *cerasorum* HERBST. — Albi, à Montplaisir (O.P).
 246. *Anthonomus pedicularius* L., *ulmi* DEG. — Castres (G). Albi (O).
 247. *Lignyodes enucleator* PANZ. — Albi, à Lasbordes (O).
 248. *Tychius Schneideri* HERBST. — Albi, à la Vasière (P).
 249. — *hæmatopus* GYLL. — Albi (O).
 250. — *femoralis* BRIS. — Albi, à Pélissier (O).
 251. *Sibinia sodalis* GERM. — Albi (O).
 252. — *primita* HERBST, var : *variata* GYLL. — Albi, à Planques (P).

253. *Sibinia viscaria* L. — Albi (O).
 254. — *Guillebeaudi* DESBROCHERS. — Castres, dans un jardin (de Brunier).
 255. *Rhynchænus irroratus* KIESW. — Castres (G).
 256. *Mecinus circulator* MARSH. — Fréjairolles (O).
 257. *Gymnetron rostellum* HERBST. — Albi, ; Lacaune (O).
 258. *Rhinusa spilotus* GERM. — Valence d'Albi (O).
 259. — *linariae* PANZ. — Albi, à Canabières (O).
 260. *Cionus longicollis* BRIS. — Albi, à St-Quentin (O).
 261. *Nanophyes hemisphæricus* OL. — Environs d'Albi (O).
 262. *Magdalis memnonia* GYLL. — Albi (O).
 263. — *rufa* GERM. — Bois de Caussels (O).
 264. — *exarata* BRIS. — Albi, à Mhulin (P.O).
 265. *Apion confluens* KIRBY. — Albi (O).
 266. — *variegatum* WENCK. — Le Viaur, près du Viaduc (P).
 267. — *bivittatum* GERST., *genistæ* BEDEL. — Cambon d'Albi (P).
 268. — *elegantulum* GERM. — Albi (O).
 269. — *æthiops* HERBST. — Castres (G).
 270. — *lævigatum* PAYK. — Castres (G).
 271. *Rhynchites cavifrons* GYLL., *pubescens* F. — La Gardie (P). Albi, à Lasbordes ; Bois de Cambon, de Marssal (O).
 272. — *interpunctatus* STEPH. — Cambon d'Albi (P).
 273. — *pauillus* GERM. — Albi (P).
 274. — *æneovirens* MARSH., var : *fragariae* GYLL. — Cambon d'Albi ; Cahuzaguet (P).
 275. — *cupreus* L. — Albi, à St-Quentin (P). Le Gô (O).

NEMONYCHIDÆ

276. *Diodyrrhynchus austriacus* OL. — Albi, Caussels (O).

ANTHRIBIDÆ

277. *Tropideres albirostris* HERBST. — Albi, forêt de Sérénac (O).
 278. — *niveirostris* F. — Albi, à Creyssens (P).
 279. *Platystomus albinus* L. — Environs d'Albi (O).
 280. *Anthribus scapularis* GEBLER. — Sorèze (Guillebeau).

MYLABRIDÆ

281. *Mylabris (Bruchus) luteicornis* ILLIG. — Albi (O).
 282. — *loti* PAYK. — Albi, les Fargues (P).
 283. — *olivacea* GERM. — Albi (O).

SCOLYTIDÆ

- 284. *Hylurgus ligniperda* F. — Albi (O).
- 285. *Carphoborus minimus* F. — Castres (G).
- 286. *Phloeosinus bicolor* BRULLÉ. — Albi, à St-Quentin (P).
- 287. *Hylesinus oleiperda* F. — Albi (P).
- 288. *Phloeophthorus rhododactylus* MARSH. — Albi, à Lasbordes (O).
- 289. *Scolytus intricatus* RATZ. — Castres (G) Albi (O).
- 290. *Pityogenes bistridentatus* EICH. — Castres (G).

CERAMBYCIDÆ

- 291. *Spondylis buprestoides* L. — Lacaune (O).
- 292. *Leptura (Vadonia) unipunctata* F. — Albi, coteaux de la Drèche (P.O).
- 293. *Grammoptera ustulata* SCHALL. — Albi, à Planques (P). Le Gô, Valence-d'Albi (O).
- 294. — *variögata* GERM. — Vallon du Lezert (O).
- 295. *Cænoptera umbellatarum* SCHREB. — Alban (O).
- 296. *Gracilia minuta* F. — Albi, à Longayrou (O).
- 297. *Dilus fugax* OL. — Albi, à St-Quentin (P). côte de Peygues (O).
- 298. *Rhopalopus femoratus* L. — Albi, le Roc (O).
- 299. *Clytanthus trifasciatus* F. — Côteaux au nord d'Albi (O).
- 300. *Parmena balteus* L. — Arthés (O).
- 301. *Exocentrus adpersus* MULS. — Cambon d'Albi (O).
- 302. *Pogonochæus Perroudi* MULS. — Albi, murs de la ville (O).
Capture accidentelle.
- 303. — *fasciculatus* DEGEER. — Forêt de Sérénac (O).
- 304. *Calamobius filum* ROSSI. — Albi, vallées et côteaux au nord de la ville (O).
- 305. *Phytoecia ephippium* F. — Albi, le Roc, St-Quentin (O).

CHRYSOMELIDÆ

- 306. *Donacia impressa* PAYK. — Bords du Tarn à Marssal, à Gardès (O.P).
- 307. *Zeugophora scutellaris* SUFFR. — Albi, à Planques (P). Les cure, Cantepau (O), Canabières, Le So.
- 308. *Cryptocephalus sulphureus* OL. — Albi (P).
- 309. — *exiguus* SCHNEID. — Albi, à St-Quentin (P).
- 310. — *politus* SUFFR. — Albi, à Fonvialane (P).
- 311. *Chrysomela marginalis* DUFT. — Albi, à Sablas (P).

- 312. *Phytodecta Linnæana* SCHRANCK. — Bords de Tarn, en amont de Marsal (O).
- 313. *Hydrothassa marginella* L. — Albi, le Roc (O).
- 314. *Phædon armoraciæ* L. — Albi (P).
- 315. *Galerucella viburni* PAYK. — Albi (O).
- 316. *Galeruca (Adimonia) interropta* OL. — Albi, à Creyssens (O)
- 317. — *rufa* GERM. — Albi, à Lascamps (P).
- 318. *Mantura rustica* L. — Castres (G). Albi (O).
- 319. *Chætocnema chlorophana* DUFT. — Albi, vallon de la Drèche (P).
- 320. — *ærosa* LETZN. — Albi (O).
- 321. *Psylliodes obscura* DUFT. — Albi, à Lasbordes, à Fonvialane (P).
- 322. — *hyosciami* L., var : *chalcomera* ILLIG. — Castres (G).
- 323. *Phyllotreta atra* F. — Albi (P.O).
- 324. *Aphthona cœrulea* FOURC. — Albi, à Canabières, Carlus (O).
- 325. *Longitarsus dorsalis* F. — Albi, le Gô (P).
- 326. — *melanocephalus* DEGEER. — Albi, à Lasbordes ; Cambon d'Albi (P).
- 327. — *rutilus* ILLIG. — Albi, bords du Tarn (O).
- 328. — *ochroleucus* MARSH. — Albi, —
- 329. *Dibolia cynoglossi* KOCH. — Puygouzon (P).
- 330. *Cassida rubiginosa* MÜLLER. — Albi, les Planques (P.O).
- 331. — *inquinata* BRULLÉ. — Albi, à Jarlard (P).
- 332. — *ornata* CREUTZ. — Arthés (P).
- 333. — *vittata* VILLERS, *oblonga* ILLIG. — Albi, les Planques, Jarlard (P).

COCCINELLIDÆ

- 334. *Hippodamia 13 punctata* L. — Albi, à Gardès, à Cahuzaguet (P).

Au cours de l'impression du présent travail, M. Paul Raynaud, agent-voyer, à Albi, a bien voulu me transmettre une liste de quelques espèces qu'il a récoltées pendant qu'il résidait à Brassac et qui ne figuraient pas encore dans mes listes précédentes. Je le remercie de sa communication et m'empresse de les ajouter ici à la suite :

- Nebria iberica* OLIVEIRA. — Espérausses.
- Noi sphilus Germinyi* FAUVEL. — Espérausses.
- Loricera pilicornis* F. Brassac.

- Agonum sexpunctatum** L. — Brassac.
Anchomenus dorsalis PONT. — Brassac.
Calathus ambiguus PAYK, **fuscus** F. — Bassin de l'Agout (G.)
Platysma niger SCHALL. — Brassac.
Chlœnius chrysocephalus ROSSI — Brassac.
— **azureus** DEJ. — Brassac.
Panageeus bipustulatus F. — Brassac.
Demetrias monostigma SAM. — Brassac.
Microlestes minutulus GOEZE. — Brassac.