


JEAN OLIER



CATALOGUE

DES

SCARABAEIDAE DE L'ALBIGEOIS



Extrait des MÉLANGES  
publiés par la  
Société des sciences, arts et belles-lettres  
du Tarn



ALBI  
IMPRIMERIE NOUVELLE — 14, rue de Lavedan  
1928

# CATALOGUE DES SCARABAEIDAE DE L'ALBIGEOIS

par M. Jean OLIER

ABRÉVIATIONS. — 20-5-20 : 20 mai 1920 — 20-9 : 20 septembre, etc. —  
A. C : Assez commun — C : Commun — C. C : Très commun — R :  
Rare — P. C : Peu commun — A. R : Assez rare — R. R : très rare.

Si l'on excepte l'Ile-de-France et le Lyonnais, manifestement privilégiés, il est peu de régions aussi bien explorées au point de vue coléoptérique que les environs d'Albi. Sans remonter au delà de 1870 et pour s'en tenir aux trente dernières années du XIX<sup>e</sup> siècle, on peut citer deux entomologistes distingués : le baron Hue de Mathan, élève et compatriote de Fauvel, et le docteur Sicard, alors aide-major au 143<sup>e</sup> d'infanterie, depuis médecin principal en retraite, lesquels, pendant leur résidence à Albi, ont soigneusement fouillé ses environs immédiats. Au XX<sup>e</sup> siècle, avant la guerre, le capitaine Carpentier, du 15<sup>e</sup> d'infanterie, depuis commandant en retraite, explora avec ardeur et fruit une partie de l'arrondissement d'Albi. Après la guerre, M. Schœlcher chassa quelques mois dans les environs de Ronel, tandis que M. Paul Raynaud, spécialisé en carabiques, poursuit autour d'Albi les recherches commencées à Brassac et à Puylaurens. Mais, sans conteste, il faut surtout citer M. Abel Perrier, commis d'inspection académique, lequel a pendant plus de trente années consacré une rare intelligence d'observation à l'étude des coléoptères, délaissés il est vrai depuis quelque temps pour les hémiptères (1). Enfin, personnellement, nous nous occupons, depuis déjà longtemps, de cet ordre d'insectes.

---

(1) M. Perrier a donné au Lycée d'Albi son importante collection de coléoptères (juillet 1927).

Et cependant, la faune coléoptérique de l'Albigeois est peu connue, car aucun de ces chercheurs n'a publié ses découvertes. M. de Mathan, a donné *in litteris* des indications à Fauvel ; MM. Sicard, Perrier, Carpentier se sont bornés à communiquer la liste de leurs principales captures à un excellent entomologiste, M. Louis Gavoy, qui a publié dans le *Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude*, trois listes de coléoptères recueillis dans le Tarn (1).

Le catalogue des coléoptères de l'Albigeois est donc à faire (2). Peut-être essaierons-nous, un jour, sa publication. Nous voulons aujourd'hui y contribuer en donnant le catalogue d'une importante famille, celle des SCARABAEIDAE.

\* \* \*

La plupart des genres français se retrouvent dans l'Albigeois, à l'exception des suivants : *Diastictus* Muls., *Heptaulacus* Muls., *Aegialia* Latr., *Hybosorus* M. Leay, *Hybalus* Brull., *Bolboceras* Kirby, *Odontaeus* Klug, *Thorectes* Muls., *Scarabaeus* (3) L., *Bubas* Muls., *Onitis* Fabr., *Chironitis* Lansb., *Hymenoplia* Esch., *Callicnemis* Lap., *Osmoderma* Serv., *Serica* M. Leay (4), *Homaloptia* Sph. (5). *Microcolia* *Stenocera*, 3)

(1) T. XVIII, 1907 ; T. XX, 1909 ; T. XXV, 1914. Une 4<sup>e</sup> liste est en préparation. *Id.* à paraître. XXVI, 1917

(2) M. Henri Gallibert, de Castres, coléoptériste bien connu, prépare, depuis une quinzaine d'années, un catalogue raisonné des coléoptères du bassin de l'Agout. Publié dans *Bulletin de la Soc. Nat. de France* T. LXIII, p. 32.

(3) Le *laticollis* L. a été capturé dans la Montagne noire (Peyremaux) par M. Gallibert.

(4) L'insecte doit vraisemblablement se trouver dans la partie montagneuse du département. *H. Sicard*, p. 274

(5) Le *H. ruficollis* Fabr., appartient peut-être à la faune des coteaux et de la montagne.

Sur *H. laticollis* se trouve dans la Montagne noire. *H. Sicard*, p. 37.

Sur *H. chironitis* se trouve dans la Montagne noire. *H. Sicard*, p. 37.

(6) Indiqué *infra*, p. 18 par erreur de l'impression.

## I. TROX. Fabricius

1. *perlatus* Goeze. — Terrains secs, souvent dans les bois ; surtout dans les coteaux. Printemps. R. (19. 24. 25.)
2. *hispidus* Laich. — Même habitat. — C. r. ex. (20. 5. 20. 6. 32.) dans une rue d'Albi. Printemps. R.
3. *sabulosus* Linné. — Même habitat. Printemps. Plus rare que les précédents. (20. 10. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.)
4. *scaber* Linné. — Appartient vraisemblablement à la faune albigeoise ; mais non encore capturé (1).

## II. PSAMMOBIUS Heer

1. *sulcicollis* Illig. — Rives du Tarn : vase, sables et inondations ; exceptionnellement sous une bouse de vache (14.4) : Le Go, Canavières, Le Sablas (Perrier). Printemps. R.

## III. RHYSEMUS Mulsant

1. *verrucosus* Muls. — Rives vaseuses et sablonneuses du Tarn : Le Go, bac de Terssac (Perrier). mars à mai. R.
2. *germanus* Linné. — Même hab. Printemps. (19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.)

## IV. PLEUROPHORUS Mulsant

1. *caesus* Panz. — Terrains secs. Souvent au vol au crépuscule (juin, juillet), quelquefois, sur l'aubépine en fleur. Presque toute l'année. C. (19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.)

## V. OXYOMUS Laporte

1. *silvestris* Scop. — Terrains secs : sables et sous bouses. Quelquefois au vol. Printemps. (19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.)

(1) Trouvé à St-Paul-cap-de-Joux par M. Gavoy.

## VI. APHODIUS Illiger (1)

1. *scrutator* Herbst. — Dans les bouses de vache. Assez localisé : quelquefois en plaine (bas vallon de St-Quintin, 22. 5., prairies de la Bourrelle, près Gaillac, en sept.), plus répandu en coteaux (bois de St-Quintin, Cambon d'Albi, le Roc, Puy-S-Georges, St-Julien-Gaulène). Mi-mai <sup>aux</sup> premiers jours d'octobre. A. C.
2. *erraticus* Linné. — Bouses, crottins. Avril à commencement d'octobre. C. L'aberration *fumigatus* Muls. se trouve <sup>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.</sup>
3. *subterraneus* Linné. — Id. Avril à nov. C. C. L'aberration *fuscipennis* Muls. est <sup>est</sup> rare.
4. *fossor* Linné. — Surtout dans les bouses fraîches. Avril à octobre. C.
5. *haemorrhoidalis* Linné. — Bouses, crottins. Avril à nov. C.
6. *simelarius* Linné. — Excréments d'herbivores, fumiers. Toute l'année. C'est l'espèce la plus répandue.
7. *scybalarius* Fabr. — Bouses, crottins. <sup>de</sup> avril à nov. A. B.
8. *granarius* Linné. — Même hab. <sup>survient plusieurs</sup> Presque toute l'année. C.
9. *ictericus* Laich. = *nitidulus* Auct. — Terrains secs, sol des routes : bouses et crottins. Été (surtout août). <sup>de</sup> oct. à oct.
10. *immundus* Creutzer. — Même hab. Dès mai, mais surtout été. P. C. <sup>survient plusieurs fois en septembre, jusqu'en 15 octobre.</sup>
11. *Sturmi* Harold. — Un ex. capturé au Roc par M. Perrier. <sup>109 : 26. 8-15. dans une bouse, à Castelnau.</sup>
12. *varians* Duft. — Souvent, mais non exclusivement, dans

(1) Dans la partie montagneuse du département on trouve le *conjugatus* Panz, le *contaminatus* Herbst, l'*aestivialis* Stephens = *foetens* Auct., le *putridus* Herbst et le *tristis* Panz. Le *pusillus* Herbst se trouve dans les crottins de mouton et de cheval à Alban, surtout au printemps.

les terrains vaseux : excréments et petits cadavres. Par années : printemps. A. C. La var. à tache humérale rouge *Fabricii* Orb. presque aussi abondante que le type.

13. *merdarius* Fabr. — Crottins de mouton. Très exceptionnellement en plaine (rives du Tarn à Marssal) surtout en coteaux (Puy-St-Georges, Sérénac, Alban). Printemps. R.

14. *scrofa* Fabr. — Crottins de mouton et bouses : Pioulet (Perrier); les Planques. Printemps. R.

15. *gullatus* Herbst. — Terrains secs et arides : coteaux : crottins de moutons (St-Croix, Alban). Printemps. R., type et parfois var. *astaurus* La Fuente.

16. *maculatus* Linné. — Friches, terrains arides : crottins de moutons, quelquefois excréments humains, <sup>et bouses</sup> plaines et surtout coteaux (Creyssens, Castelnaud, Carlus, etc.). Printemps. ~~100 juifs en 17 août. A.C.~~

17. *thermicola* Er. — Crottins de moutons. Une seule fois : Canteperic près La Drèche (14. 10. 12). <sup>Carrière à la Courville 12. 10. 13</sup>

18. *porcus* F. — Un ~~seul~~ ex. au Go (20. 9) dans ~~une~~ bouses (1). <sup>Collon (20. 9), à Canabre, 22. 10. 13</sup>

19. *sticticus* Panz. — Bois sablonneux : bouses et crottins de mouton. Très exceptionnellement en plaine (rives du Tarn au tunnel de Marssal), surtout en coteaux (forêts de Sérénac, de la Grèsigne, Valence). Dès fin avril jusqu'à nov. P. C.

20. *distinctus* Muller. = *inquinalus* Auct. — Terrains secs, routes et chemins : tous excréments (surtout Canavières, Pélissier, Le Sablas). surtout automne et hiver. quelquef. printemps. C. quelquef. C. C.

21. *prodromus* Brahm. — Tous terrains, tous excréments ; affectionne les traces humaines : en nombre. Surtout automne et hiver. C. C.

(1) Capturé également dans des crottins de moutons aux Cammazes par V. Mayet. <sup>et sous sa main à St-Sébastien p. 10. 13</sup>

22. *canarus* Fabr. = *var. hirsutus*. — Terrains vaseux : vallons à Carabre St-Mé. <sup>qui n'est pas distinct</sup>

23. *invidus* Oliv. — <sup>Carabre 12. 10. 13, et Mo" de Marssal.</sup>

22. *sphacelatus* Panz. = *punctato-sulcatus* Auct. — Mêmes mœurs. Parait localisé dans les coteaux (Sérémac, Puy-St-Georges, etc.).
23. *consputus* Creutz. — Bouses, crottins : Bellevue, Creysens, La Drèche, Sérémac. Premier printemps. P. C.
24. *rufipes* Linné. — Bouses et crottins de cheval ; assez localisé : rarement en plaine (vallons de Cambon d'Albi, vallée du Tarn à Marssal), surtout en coteaux (forêt de Sérémac, Valence). Août à octobre. A. C.
25. *luridus* Fabr. — Terrains arides, crottins de mouton, except. bouses. Jamais en plaine, toujours en coteaux (La Drèche, Sérémac, La Grésigne (Perrier), Valence, Alban). Dès fin mars à juillet. C. Type et var. *gagates* Mull.
26. *depressus* Kug. — Exclusivement coteaux boisés : Sérémac, Valence. Printemps. R.

## VII. OCHODAEUS Serville

1. *chrysmeloides* Schr. — Un ex. a été capturé, à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, par le docteur Sicard, à Albi, route de Cordes.

## VIII. TYPHÆUS Leach

1. *Typhæus* Linné. — Terrains secs : excréments y compris ceux du porc et de l'homme. Quelquef. en plaine (le Go, Sablas, Bellevue), surtout en coteaux (La Drèche, St-Quintin, Cambon d'Albi, Mouzieys, coteaux de St-Grégoire, Valence). Presque toute l'année. A. C.

## IX. GEOTRYPES Latreille (1)

1. *mutator* Marsh. — Excréments des mammifères. Surtout

(1) Le *pyrenaicus* Charp. se trouve dans la partie montagneuse du département (Lacaune). H. Solib. et. p. 371.

dans les coteaux. Presque toute l'année : principalement automne. A.C.

2. *spiniger* Marsh. — Même hab. Quelques en plaine (un ex. rue du Général-Pont, 15. 5. 22), ordin. en coteaux. Presque toute l'année. A.C. <sup>Canard en 1910.</sup> <sup>Valons sans de la même à det.</sup> <sup>Tulas.</sup>

3. *stercorarius* Linné. — Même hab., surtout coteaux. Ordin. automne. P. C. <sup>Valons de Valon</sup>

4. *niger* Marsh. — Surt. excréments humains. Coteaux (Tanus, Valence, etc.). Presque toute l'année. A. C.

5. *stercorosus* Scriba. <sup>1877</sup> Bouses et excréments. Coteaux boisés. Presque toute l'année. C. <sup>Valons de Valon</sup>

6. *vernalis* Linné. — Excréments. Coteaux et surtout montagnes (forêt de Sérénac : un ex. 20. 5.; Alban, juin; Roquecésières, juillet). <sup>de la montagne de Sérénac 20. 5. 33.</sup>

## X. GYMNOPLEURUS Illiger

1. *Sturmi* Mac Leay. — Excréments humains. Trouvé, une seule fois, 5 ex. à Canteperlic, près La Drèche (7. 9.).

## XI SISYPHUS Latreille

1. *Schaefferi* Linné. — Excréments, <sup>5</sup> exemplaires : vallons bas de St-Quintin (22. 5), Valence (7. 8), Alban (12. 6). <sup>2 ex. en 1910.</sup>

## XII. ONITICELLUS Serville

1. *fulvus* Goeze. — Bouses. Dès <sup>mi</sup> avril à nov. C.C.

## XIII. ONTHOPHAGUS Latreille <sup>(1)</sup>

1. *taurus* Scher. — Bouses fraîches, petits cadavres. Dès fin avril à nov. C. C. <sup>(est l'espèce la plus commune. Les grands 8 à A.C. de l'Albigeois).</sup>

(1) *Lamyntas* Oliv. a été trouvé aux Salvages et le *maki* Illig. à Sorèze, par M. L. Gavoy. La capture du *rusticapillus* Brull. et du *grosse-punctatus* Rit. dans l'Albigeois est douteuse. <sup>Exemplaire 2. 2. 32.</sup>



2. *urus* Men. — Bouses. Doit appartenir à la faune de l'Albigois, mais capture encore douteuse.
3. *punctatus* Illig. — Terrains secs; crottins de mouton, parfois avec *furcatus*. <sup>Printemps. R. Mésérabert: 189. 17. 9. 36</sup>  
<sup>avril - mai oct. La Sablon. 189: 5. 10. 11</sup>
4. *ovatus* Linné. — Excréments, fumiers, petits cadavres, os desséchés, détritux végétaux et d'inondation. Dès mars à nov. C.
5. *furcatus* Fabr. — <sup>ordinairement</sup> Terrains secs: excréments. Mai à nov. A. C.
6. *verticicornis* Laich. — Bouses fraîches: coteaux boisés au N.E. d'Albi (St-Grégoire, Côte de Peygues, Sérénac). Mi-avril à <sup>mai</sup> A. C. <sup>à l'est d'Albi à Combe d'Albi</sup>
7. *fracticornis* Preyssler. — Excréments. Dès février à nov. C.
8. *cænobita* Herbst. — Même hab. Fin mars à nov. P. C.
9. *lemur* F. <sup>ne s'élève</sup> Crottins de mouton et de cheval; excréments humains. (Cahuzaguet, cot. de La Drèche, St-Croix). Mars à août. P. C. <sup>seulement de l'été</sup>
10. *vacca* L. — Excréments. Fin mars à nov. C.
11. *nuchicornis* L. — Excréments. Localisé: rives sablonneuses du Tarn (le Sablas, Gardès, Canavières). Avril à <sup>octobre</sup> C. <sup>avril - mai oct.</sup>
12. *gracillius* Rath. — <sup>seulement de l'été</sup> Coteaux de <sup>le Vallon de Brignac</sup> A. C.

#### XIV. CACCOBIUS Thomson

1. *Schreberi* L. — Excréments, surtout bouses. Dès fin avril à nov. C.

#### XV. COPRIS Muller

1. *lunaris* Linné. — Bouses, crottins de cheval. Mi-avril à <sup>fin</sup> octobre. C. <sup>de l'été: fin février à août; début de la saison en septembre</sup>

## XVI. MALADERA Mulsant

1. *holosericea* Scop. — Capturé au Sablas, par M. Perrier.  
*un ex. à Sablas à Comaribus.*

## XVII. TRIODONTA Mulsant (1)

1. *aquila* Lap. — Bosquets de chênes <sup>à Sablas</sup> des bords du Tarn  
*de Sablas* Le Go, Canavières, Lasbordes). Fin <sup>de mai</sup> à fin juin. P. C.  
*Abondance : à Sablas, 25.05.30. 25.06.30. 25.07.30. 25.08.30.*

## XVIII. RHIZOTROGUS Latreille (2)

1. *marginipes* Mulsant. — Au vol. Souvent mort au bord des  
chemins : Terssac (Perrier), Cambon d'Albi, Valence. ~~Mi-mai~~  
à mi-juin. A. C. *à Sablas, 25.05.30.*

2. *maculicollis* Villa. — Un ex., rue de l'Hôtel de ville, 20-5-21. *à Sablas, 25.05.30.*

## XIX. AMPHIMALLUS Serville

1. *solstitialis* L. <sup>(1)</sup> — Vole dans les champs de blé. Mi-juin à ~~mi-juillet~~  
mi-juillet. E.

2. *ruficornis* Fabr. — Mêmes mœurs : souvent ensemble. C.

3. *ater* Herbst = *fuscus* Auct. — Mêmes mœurs. La Drèche, ~~à Sablas, 25.05.30.~~  
Mi-juin. E. (3). *à Sablas, 25.05.30.*

4. *majalis* Razoum = *rufescens* Latr. — Capturé à Albi  
par M. Perrier. *un ex. sur le chemin de Sablas, 25.05.30.*

## XX. MELOLONTHA Fabricius

1. *melolontha* L. — Arbres et arbustes les plus variés. Sur-

(1) Capturé dans la Montagne Noire, par M. Gallbert. *p. 378.*

(2) ~~*lutescens* Ol. et le *cicutricosus* Muls., non encore capturés dans l'Albigois, sont à rechercher.~~

(3) Un ex. femelle a été capturé à Castres par M. Gavoy.  
*à Sablas, 25.05.30.*

tout en coteaux. Fin avril à fin mai. Un ex. à Cabuzaguet, le 16-7-22. A. C. La var. *Mulsanti* Bedel, pas plus rare que le type.

### XXI. POLYPHYLLA Harris

1. *fullo* L. — Exclusivement capturé de la mi-juillet à fin juillet <sup>mi-juillet à fin août</sup> premiers jours d'août, en ville, le soir, autour des lampes électriques ; entre quelquefois dans les maisons. Une seule fois, un ex. en débris aux Avalats. R.

### XXII. ANOXIA Laporte

2. *villosa* Fabr. — Vole en ville, le soir, autour des lampes électriques. Juin à août. E. <sup>Sablères de Tourniols, 1<sup>er</sup> et 2<sup>es</sup> débris.</sup> <sup>1<sup>er</sup> et 2<sup>es</sup> débris.</sup>

### XXIII. HOPLIA Illiger

1. *farinosa* Linné. = *philanthus* Auct. (non Fuessly). — Prairies humides, sur les saules ou les graminées. Exclusivement dans les coteaux (Valence : Au Berty). Mai-juin. A. R. <sup>Valence d'Asson, 11.6.33, 1<sup>er</sup> et 2<sup>es</sup> débris - 22.6.34.</sup>

2. *hungarica* Burm. — Rives du Tarn, sur les saules ; souvent au pied, sur le sable. Fin mai à commencement juillet. A. C. <sup>1<sup>er</sup> et 2<sup>es</sup> débris</sup>

3. *cærulea* Drury. — Prairies des rives du Tarn et des ruisseaux, sur les plantes basses (Ambialet, Caussels, les Planques, le Théron, ruisseaux du Jautzou, de St-Quintin, etc.). Juin à fin juillet. C. <sup>1<sup>er</sup> et 2<sup>es</sup> débris</sup>

### XXIV. ANOMALA Samouelle.

1. *dubia* Scop. = *Aenea* De Geer et *Oblonga* Fabr. — Bords du Tarn, sur les saules et les peupliers ; souvent à leurs pieds, dans les sablières (Ambialet, Canavières, Lasbordes). Juin-juillet. A. R. A. C. <sup>1<sup>er</sup> et 2<sup>es</sup> débris</sup> <sup>de 50</sup> <sup>fin mai</sup> <sup>1<sup>er</sup> et 2<sup>es</sup> débris</sup>

## XXV. PHYLLOPERTHA Kirby

1. *horticola* L. — Arbres et arbustes les plus divers. Exclusivement dans les coteaux (Valence, Alban). ~~Printemps.~~ <sup>Printemps.</sup> A. C.   
 Printemps Printemps

## XXVI. ANISOPLIA Serville <sup>(1)</sup>

~~Printemps~~ 1. *tempestiva* Er. — Plaine d'Albi : sur les épis de blé ; ~~quinz. de juin~~ ; par années. P. C.

2. *villosa* Goeze. = *agricola* Auct. — Terrains secs, au bord des chemins de culture, sur les épis des graminées ; surtout, mais non exclusivement, sur les bords du Tarn. Fin mai à mi-juillet. A. C.   
 Printemps Printemps

## XXVII. ORYCTES Illiger

1. *grypus* Ill. — Vole, le soir, aux lampes électriques dans la ville d'Albi. ~~Fin~~ <sup>Fin</sup> mai à fin juillet ; par années. P. C.   
 Printemps Printemps

## XXVIII. PENTODON Hoppe

1. *punctatus* Villers. — Capturé une fois, à Albi, dans les mêmes conditions, par M. Perrier.   
 Printemps Printemps

## XXIX. VALGUS Scriba

~~Printemps~~ 1. *hemipterus* Linné. — Aubépines et ombellifères en fleurs.   
 ~~Mai-juin.~~ <sup>Mai-juin.</sup> G. ; <sup>♀.</sup> P. C.

(1) Il est très douteux que l'*A. remota* Reitter = *arvicola* Ol. (non Fabr.), ait été capturée à Fréjairolles, par M. Perrier, et au Go, par le capitaine Carpentier. L'insecte appartient, en réalité, à la faune circum-méditerranéenne.   
 Printemps Printemps

## XXV. PHYLLOPERTHA Kirby

1. *horticola* L. — Arbres et arbustes les plus divers. Exclusivement dans les coteaux (Valence, Alban). ~~Printemps.~~ <sup>Printemps.</sup> A. C.   
 1881-82, 1883-84

## XXVI. ANISOPLIA Serville <sup>(1)</sup>

1881-82, 1883-84 1. *tempestiva* Er. — Plaine d'Albi : sur les épis de blé ; ~~quinz. de juin~~ ; par années. P. C.

2. *villosa* Goeze. = *agricola* Auct. — Terrains secs, au bord des chemins de culture, sur les épis des graminées ; surtout, mais non exclusivement, sur les bords du Tarn. Fin mai à mi-juillet. A. C.   
 1881-82, 1883-84

## XXVII. ORYCTES Illiger

1. *grypus* Ill. — Vole, le soir, aux lampes électriques dans la ville d'Albi. ~~Fin~~ <sup>Fin</sup> mai à fin juillet ; par années. P. C.   
 1881-82, 1883-84

## XXVIII. PENTODON Hoppe

1. *punctatus* Villers. — Capturé une fois, à Albi, dans les mêmes conditions, par M. Perrier.   
 2 2x : col. de Serville : 7. 2. 33, col. de Serville : 23. 7. 32

## XXIX. VALGUS Scriba

1881-82 1. *hemipterus* Linné. — Aubépines et ombellifères en fleurs. ~~Mai-juin.~~ <sup>Mai-juin.</sup> G. ; <sup>♀. P. C.</sup>

(1) Il est très douteux que l'*A. remota* Reitter = *arvicola* Ol. (non Fabr.), ait été capturée à Fréjairolles, par M. Perrier, et au Go, par le capitaine Carpentier. L'insecte appartient, en réalité, à la faune circum-méditerranéenne. Siang : au Go.

### XXX. GNORIMUS Gory et Percheron

1. *octopunctatus* F. = *variabilis* L. — Dans le terreau des vieux chataigniers. (Cambon d'Albi, Tanus, le Viaur : à l'état de débris). R. R. *in* *Ann. Soc. Entom. France* (1872) 11, 7, 58

2. *nobilis* L. — Sureaux, roses, fleurs blanches ; souvent dans les jardins urbains. Mai à juillet. C.

### XXXI. TRICHIUS Fabricius

1. *fasciatus* L. — Capturé à St-Juéry, par le capitaine Carpentier (1).

2. *gallicus* Heer. — Fleurs diverses (*Rosa, rubus*, etc.) ; souvent dans les jardins urbains. Été. C.

### XXXII. TROPINOTA Mulsant

1. *crinita* Charp. = *squalida* Scop. — Fleurs diverses ; souv. dans les jardins urbains. Mi-mars à nov. C.

2. *hirta* Poda. — Mêmes mœurs. C.

### XXXIII. OXYTHYREA Mulsant

1. *funesta* Poda. — Mêmes mœurs. C. C.

### XXXIV. CETONIA Fabricius

1. *aurata* L. — Sur les fleurs des rosacées, de l'aubépine, des yornes, des sureaux, de l'yèble ; souv. dans les jardins  
*sur les figues mûres (11. 7. 45)*

(1) Capture douteuse : l'insecte se trouve certainement dans la partie montagneuse du département (Lacaune). Juillet-août. *H. Solieria* p. 177  
*Marché*