

Inventaire entomologique des coteaux de Jussens

(Castelnau de Lévis, Tarn)

Le 19 octobre 2019

Participants : Sous la Direction et l'Expertise de Jean Philippe Maurel, William Pénigot, Yvonne Da Silva, Jacqueline et Daniel Martin

Cette sortie avait pour objectif de compléter la sortie du 22/09/2018 en se consacrant principalement au coteau lui-même et non à sa simple crête prospectée en 2018.

Pour les généralités, se reporter au compte-rendu de la sortie du 22/09/2018

LISTE DES OBSERVATIONS :

Hémiptères :

Peribalus strictus (Fabricius, 1803)

Nabis sp.

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) la corée marginée

Carpocoris mediterraneus atlanticus (Tamanini, 1958)

Graphosoma italicum (O.F.Müller, 1766) Punaise arlequin

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) le gendarme

Autres Hémiptères (punaises) : Texte et photos J.P.Maurel

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) la punaise verte puante

Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1790)

Micrellytra fossularum (Rossi, 1790)

Maccevethus corsicus Signoret, 1862 nombreux adultes et larves sur le chardon bleu (*Echinops ritro*)

Photo D.Martin



Paromius gracilis (Rambur, 1839) cette punaise méditerranéenne a conquis récemment notre région
 Voir les Carnets Natures 2016, vol 3 :9-11 accès au site <https://carnetsnatures.fr> article de J.P.Maurel en date du 17 mai 2016 « *Paromius gracilis* (Rambur, 1839) une punaise nouvelle pour la région Midi-Pyrénées »

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)

Oncocephalus pilicornis Reuter, 1882 (passe l'hiver sous forme de larve)

Notochilus ferrugineus Reuter, 1882 en grattant sous les Dorycnies.

Plinthisus putoni Horváth, 1876 en grattant sous les Dorycnies.

Geocoris megacephalus (Rossi, 1790)

Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)

Xanthochilus saturnius (Rossi, 1790)

Nysius graminicola (Kolenati, 1845)

Himacerus myrmicoides (O.Costa, 1834)

Coranus griseus (Rossi, 1790)



Adelphocoris lineolatus



Maccethus corsicus



Microlytra fossularum



Spilostethus pandurus



Paromius gracilis



Oncocephalus pilicornis



Coranus griseus



Xanthochilus saturnius



Himacerus myrmicoides



*Geocoris
megacephalus*



*Notochilus
ferrugineus*



*Plintinus
putoni*



*Nysius
graminicola*

Homoptères (Photo J.P. Maurel)

Latilica maculipes (Melichar, 1906) (femelle)



Orthoptères :

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu

Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)

Le criquet migrateur que nous avons déjà observé en 2018 et qui semble être un hôte habituel du secteur d'autant que nous avons trouvé une juvénile preuve de l'implantation d'une colonie qui se multiplie.

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) le criquet italien

Nemobius sylvestris (Bosc d'Antic, 1792) le grillon des bois

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

Empusa pennata (Thunberg, 1815)

Dictyoptères :

Ectobius vinzi (Maurel, 2012) blatte de jardin

Coléoptères :

Chrysomelidae

Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) le crache sang

Chrysolina bankii (Fabricius, 1775) chrysomèle de Banks

Hyménoptères :

Vespa velutina nigrithorax (Du Buysson, 1905) Frelon à pattes jaunes, frelon asiatique.

Camponotus aethiops (Latreille, 1798) Fourmi

Autres Hyménoptères : Texte et photos de William Pénigot :

Lors de cette sortie, 6 Ichneumonidae appartenant à 5 espèces différentes ont été trouvés.


Ces espèces sont communes et largement réparties en Europe de l'Ouest.

Anomaloniinae

Therion circumflexum (Linnaeus, 1758)

Matériel : 1 ♀

Hôtes connus : *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758), *Acronicta megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Panolis flammea* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Noctuidae*.



Ctenopelmatinae

Scopesis bicolor (Gravenhorst, 1829)

Matériel : 1 ♀

Hôtes connus : *Tenthredinidae*.




Metopiinae

Exochus erythronotus (Gravenhorst, 1820)

Matériel : 1 ♂

Hôtes connus : *Euzophera bigella* (Zeller, 1848), *Lobesia botrana* (Denis & Schiffermüller, 1775).




Pimplinae

Itoplectis alternans (Gravenhorst, 1829)

Matériel : 1 ♀

Hôtes connus : *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758), *Eupoecilia ambiguella* (Hübner, 1796), *Grapholita molesta* (Busck in Quaintance & Wood, 1916), *Hedya nubiferana* (Haworth, 1811), *Tortrix viridana* (Linnaeus, 1758), *Yponomeuta rorrella* (Hübner, 1796).




Tryphoninae

Dyspetes luteomarginatus Habermehl, 1925

Matériel : 2 ♀♀

Hôtes connus : *Aglaostigma langei* (Konow, 1894), *Tenthredo* spp., *Tenthredopsis* spp.



Lépidoptères :

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) le Cuivré commun

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) le Vulcain

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave

Colias crocea ♀ (Geoffroy in Fourcroy, 1785) le Souci

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) le Fadet commun

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) le Mégère

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) le Tircis

Dermaptères :

Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) le perce oreille

En bas du coteau, nous avons trouvé des coquilles vides d'escargots de Bourgogne *Helix pomatia* (Linnaeus, 1758) ainsi que des coquilles vides du petit escargot terrestre *Pomatias elegans* (Müller, 1774) le cyclostome élégant ou l'élégante striée tout comme J. Carayon à son époque.

