

Dans la description de l'Aiguillat vulgaire dérodyme en question, j'ai dit (p. 564) : « Outre les deux cous et les deux têtes, parfaitement conformés, de ce jeune Squale, on ne remarque pas, à l'extérieur, d'autres parties surnuméraires; mais il est évident qu'un examen anatomique montrerait des vestiges plus ou moins développés de duplicité interne dans la partie de ce monstre située en arrière de la base des cous ». Au lieu de « on ne remarque pas », il faut « on remarque », et au lieu de « mais il est évident », il faut « et il est évident ».

Association française pour l'Avancement des Sciences, Congrès de Caen, 1894, 23^e session, p. 656

M. A. CARAVEN-CACHIN

Lauréat de l'Institut, à Salvagnac (Tarn).

CATALOGUE DES POISSONS DES EAUX DOUCES DU DÉPARTEMENT DU TARN

— Séance du 11 août 1894 —

Dès l'origine du XIX^e siècle, la zoologie apparaît sous un jour entièrement nouveau. Des recherches sur l'organisation de la plupart des grands types du Règne animal sont entreprises; poursuivies avec ardeur, elles donnent à la science de magnifiques résultats. Cuvier a une part bien large dans ce mouvement scientifique, mais ce sont surtout les travaux de Geoffroy Saint-Hilaire, Duméril, Biot, Humboldt, Agassiz, Vogt, Richard, Owen, etc., etc., qui ont contribué d'une manière bien sensible aux progrès de l'ICHTHYOLOGIE.

Nous allons suivre l'exemple donné par MM. Vallot, Fournel, Holandre, Mauduy, Laporte, Aujubault, Godron, Thomas (1), etc., qui ont dressé l'inventaire des animaux de leur contrée, en donnant ici le *Catalogue des Poissons des eaux douces du Tarn*.

(1) M. P. THOMAS avait signalé, en 1881, treize espèces de poissons dans la rivière du Tarn et dans la partie comprise entre Albi et Saint-Sulpice.

I. POISSONS OSSEUX

ORDRE DES ACANTHOPTÉRYGIENS

1^o FAMILLE DES COTTIDES (Cottidæ).*Genre Chabot (Cottus).*

Le Chabot de rivière (*Cottus gobio*). Vulgairement appelé : Meunier, Chavanne, Caboche, Tête d'Aze, Testard, Testu. Noms patois : *Ase, Cabot, Caboulat, Cabaou*. Commun dans toutes les rivières du Tarn.

2^o FAMILLE DES BLENNIIDES (Blenniidæ).*Genre Blennie (Blennius).*

La Blennie Çagnette (*Blennius sujefianus*). Vulg. Babeuse, Cagnota. Nom patois : *Loup*. Assez rare dans le Tarn.

ORDRE DES MALACOPTÉRYGIENS

1^o FAMILLE DES GADIDES (Gadidæ).*Genre Lote (Lota).*

La Lote commune (*Lota vulgaris*). Vulg. Barbotte. Nom patois : *Enguialou*. Commune dans le Tarn, mais principalement dans les cours d'eau qui traversent la montagne.

2^o FAMILLE DES CYPRINIDES (Cyprinidæ).*Genre Loche (Cobitis).*

La Loche franche (*Cobitis barbatula*). Vulg. Moutelle. Nom patois : *La Moustachudo*. Assez commune.

La Loche de rivière (*Cobitis taenia*). Vulg. Moutelle. Nom patois : *Garlesco*. Dans le Tarn, l'Agout, l'Aveyron, etc.

Genre Goujon (Gobio).

Le Goujon de rivière (*Gobio fluviatilis*). Vulg. Goujon. Noms patois : *Trégan, Trégou, Trigan*. Commun dans toutes les rivières du Tarn. Assez rare dans le Tarn depuis quelques années.

Genre Barbeau (Barbus).

Le Barbeau commun (*Barbus fluviatilis*). Vulg. Barbillon, Barbet. Nom patois : *Barbéou*. Très commun dans toutes les rivières du Tarn. Poids de trois à quatre livres, plus rare douze livres.

Genre Tanche (Tinca).

La Tanche commune (*Tinca vulgaris*). Vulg. Tanche. Nom patois : *Tenco*. Le Tarn possède des tanches de cinq cents grammes.

Genre Carpe (Cyprinus).

La Carpe commune (*Cyprinus carpio*). Vulg. Carpe. Nom patois *Carpo*. Assez commune dans les rivières du Tarn. Poids cinq livres; rare douze livres. Les meilleures carpes sont celles de l'Aveyron.

Genre Cyprinopsis (Cyprinopsis).

Le Cyprinopsis doré (*Cyprinopsis auratus*). Vulg. Poisson rouge, Dorade de la Chine. Noms patois : *Peis rougé, Peis daourat, Carpo rougo*. Dans les mares avec la Carpe commune. On le rencontre aussi quelquefois dans les rivières de notre département.

Genre Bouvière (Rhodeus).

La Bouvière commune (*Rhodeus amarus*). Vulg. Péteuse. Nom patois : *Garlesco*. Assez commune.

Genre Brème (Abramis).

La Brème commune (*Abramis brama*). Vulg. Brème. Nom patois : *Brama*. Assez commune.

Genre Ablette (Alburnus).

L'Ablette commune (*Alburnus lucidus*). Vulg. Abbe, Blanchet. Noms patois : *Ablo, Nablo*. Dans le Tarn et les petits ruisseaux qui s'y jettent.

Genre Gardon (Leuciscus).

Le Gardon commun (*Leuciscus rutilus*). Vulg. Gardon blanc, Rossette. Noms patois : *Blanchaille, Rouso*. Poisson blanc peu estimé dans nos contrées.

Genre Chevaine (Squalius).

La Chevaine commune (*Squalius cephalus*). Vulg. Meunier, Chevanne. Noms patois : *Cabos, Cabot, Chabot, Cabouilhat, Caboulhat*. Commun dans les rivières.

La Vandoise commune (*Squalius leuciscus*). Vulg. Vandoise, Dard. Noms patois : *Brillo, Brigno, Soffio, Goffio*. Poisson blanc peu estimé. Quelquefois la Vandoise atteint le poids de deux livres dans le Tarn.

Genre Vairon (Phoxinus).

Le Vairon commun (*Phoxinus phoxinus*). Vulg. Vairon. Noms patois : *Bergne, Bergnolo, Vergnole, Roussairole, Routsolo, Roustsól, Peis de Riou*. Très commun.

Genre Chondrostome (Chondrostoma).

Le Chondrostome de Drême (*Chondrostoma Dremæi*). Vulg. Drême; Mulet. Noms patois : *Siège, Siego, Sietgo, Sietge*. Commun. Atteint souvent le poids de deux livres.

3^o FAMILLE DES SALMONIDES (Salmonidæ).*Genre Saumon* (Salmo).

L'Ombre-Chevalier (*Salmo salvelinus*). Vulg. Chevalier. Nom patois : *Salmon*, comme le Saumon. Pêché une seule fois à notre connaissance dans le Tarn, à Gaillac.

Genre Truite (Trutta).

La Truite commune (*Trutta Fario*). Vulg. Truite : Noms patois : *Truito, Trujo, Troujo*. Commune dans la partie des cours d'eau qui traversent les montagnes. Elles pèsent quelquefois quatre à cinq livres. Une d'elles prise à Rabastens pesait quinze livres.

4^o FAMILLE DES MURÉNIDÉS (Murenidæ).*Genre Anguille* (Anguilla).

L'Anguille commune (*Anguilla vulgaris*). Vulg. Anguille. Noms patois : *Enguilo, Enguialo, Enguialou, Endialo*. Commune. Les plus grosses pèsent trois à quatre livres.

II. POISSONS CARTILAGINEUX

ORDRE DES CYCLOSTOMES

FAMILLE DES PETROMYZONIDES (Petromyzonidæ).

Genre Lamproie (Petromyzon).

La Lamproie de Planer (*Petromyzon Planeri*). Vulg. Lamproie. Nom patois : *Lampréso*. Assez rare dans les rivières du Tarn.

Telles sont les vingt-deux espèces de poissons dont nous avons constaté la présence dans les eaux douces de notre département.

M. A. VILLOT

à Grenoble (Isère).

LE POLYMORPHISME DES GORDIENS

— Séance du 13 août 1894 —

Les Gordiens sont des vers progénétiques. Le complet développement de leurs organes génitaux précède de beaucoup celui de leurs téguments; et ils deviennent adultes, c'est-à-dire aptes à se reproduire, bien avant